

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-09-2020 på ejendommen:

Solvangvej 3
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Til information:

- Ejendommen skal fremadrettet have:
 - Et miljøledelsessystem
 - Oplære og udarbejde oplæringsmateriale
 - En plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af ejendommen
 - Dokumentation for fodring/fodringsteknik (enzymer eller fasefodring)
 - Anvende energieffektiv belysning

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	12-04-2010
Sidste tilladelse	31-03-2017
Tilladte dyreenheder	340,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 er udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Der er etableret teltoverdækning på alle gyllebeholdere. Ejendommen er ved tilsynet ved at få udarbejdet revurdering af ejendommen.
Staldtype	Løbe-/drægt.: <ul style="list-style-type: none">- Delvis spaltegulv Faresier: <ul style="list-style-type: none">- 50 % kassestier, fuldspaltegulve
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<u>Vurdering:</u> Vilkåret ophæves i "revurdering" idet kun en del af stalden er opført. I tillæg 2 er projektet godkendt uden gyllekøling men med overdækning af 3 gylletanke.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Tillæg nr. 2:</u> <ul style="list-style-type: none">- Alle 3 gyllebeholdere på ejendommen skal have fast overdækning i form af telt.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på alle 3 gyllebeholdere. Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	Vilkår ift. fodring bliver ophævet ved "revurdering" af ejendommen.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge tillæg nr. 2: Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1500 søer på stald.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår i "Etablering af gødningsoptbevaringsanlæg" (Ikke-godkendelsespligtig ændring) fra 2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Senest den 31. december året efter etableringen af beholderen til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring anlægget. - Den afskærmende beplantning skal etableres som en forlængelse af beplantningen udfor de eksisterende beholdere som vist på bilag 1. - Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning nord og øst for 4.000 m³. gyllebeholder.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder en miljøpolitik og en konkret handlingsplan. <p>Skabelon til miljøledelse kan evt. findes her: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen skal have et miljøledelsessystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold: <ul style="list-style-type: none"> o fastsættes miljømål, o udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, o minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner o minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet <p>Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale, der bl.a. omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant lovgivning. - Transport og udbringning af husdyrgødning. - Planlægning af aktiviteter. - Beredskabsplanlægning og -styring. - Reparation og vedligeholdelse af udstyr. <p>Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper. - Vand- og foderforsyning. - Varme-, køle- og ventilationssystemer. - Siloer og transport, fx. ventiler og rør. - Luftrensningssystemer. <p>Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

Særregler for IE-husdyrbrug, fortsat	<p>Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reducere støvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p>Ejendommen skal årligt senest 31. marts indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbøger for eventuel miljøteknologi. - Dokumentation for miljøledelsessystem. - Logbog over gennemførte kontroller. - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
--------------------------------------	--

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	750	51,01	31-03-2017
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	750	51,01	31-03-2017
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.170	185,66	31-03-2017
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	330	52,37	31-03-2017

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.475	100,55	2.414,57	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.475	234,61	5.914,75	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktion sareal	<p><u>Ifølge CHR-register 28-09-2020:</u> 1.500 søer og 400 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 1.475 årssøer. - 2017/2018: 1.475 årssøer. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der anvendes miljøfluer.
----------------	--------------------------

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring		Solvangvej 5		2.000,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1989	14-04-2011	10	238	1.108	Teltdug	Beholderkontrol udført den 14-04-2011.
Gyllebeholder	01-01-1999	22-09-2020	10	501	2.058	Teltdug	Beholder kontrolleret 22-09-2020.
Gyllebeholder	01-08-2016		10	857	4.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	60	Fast låg	
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.094	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.108 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.058 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført kort tid før tilsynet. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Der er ved tilsynet ved at blive flyttet gylle mellem ejendomme.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, fra Solvangvej 5.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Nej.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1992		4.000	Nedgravet		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank er placeret syd for stalde, ca. midt for stald.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved indkørsel til Solvangvej 5 i kølebrønd.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Indsamles og afhentes af egne medarbejdere. Har affaldsordninger samlet for alle ejendomme i selskabet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.