



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af kategori 3. forbrændingsslagge under asfaltplads

Jesper Hvid Madsen
Eliseborgvej 6
7540 Haderup

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-23

Dato: 26. februar 2024

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Jesper Hvid Madsen
Virksomhedens adresse	Eliseborgvej 6, 7540 Haderup
Virksomhedens mail	jesperhvidmadsen@live.dk
Virksomhedens kontaktperson	Jesper Hvid Madsen
Virksomhedens matr.nr.	1l, Hallundbæk By, Hodsager
Virksomhedens ejer	Jesper Hvid Madsen
CVR-nr. / P-nr.	29860610 / 1012613535
Godkendelsesbekendtgørelsen	K206
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2, punkt 11b

Aktiviteter

Hovedaktivitet Nyttiggørelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under asfaltplads
--

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Morten Kok Lund	9628 8049	mikml@herning.dk
Kvalitetssikring	Jannie K. Pedersen	9628 8029	mikjp@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Luftforurening (støv).....	5
Støj.....	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Affald	6
Egenkontrol og driftsjournaler	6
Afslutning af slaggeudlægning og etablering af asfaltpladsen	7
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
Miljøvurderingsloven (VVM)	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Høring og udtalelser.....	9
Vurdering og begrundelse for vilkår	10
4. Forhold til loven.....	12
Meddelelse om driftsstart.....	12
Bortfald af godkendelsen	12
Anden lovgivning.....	12
Offentliggørelse	12
Klagevejledning	13
Søgsmål	13
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	13
Bilag 1: Situationsplan	14
Bilag 2: Kommuneplanrammer.....	15
Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	16
Bilag 4: Lovgrundlag	18

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under asfaltplads

Meldgaard Miljø A/S har på vegne af Jesper Hvid Madsen søgt om godkendelse til anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge (fremover slagge) ved etablering af asfaltplads på ejendommen Eliseborgvej 6, 7540 Haderup.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter anvendelse af slagge under asfaltpladsen.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De ansvarlige for håndtering og udlægning af slaggen skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
4. Hvis slaggen ønskes bortskaffet fra ejendommen, skal det ske efter anvisninger fra tilsynsmyndigheden, som i god tid skal orienteres på virksomheder@herning.dk.

Indretning og drift

5. Virksomheden må modtage og nyttiggøre op til ca. 3.240 tons slagge som bundsikring under asfaltpladsen på ejendommen Eliseborgvej 6, 7540 Haderup, 11, Hallundbæk By, Hodsager (se situationsplan i Bilag 1).
6. Virksomheden skal inden modtagelse af slaggen på ejendommen indsende deklARATIONER og analyseresultater på det/de batches af slagge som indbygges.
Der må kun indbygges slagge som forureningsmæssigt holder sig inden for koncentrationsgrænseværdierne for restprodukter i kategori 3 angivet i Bilag 8 i Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016).
7. Slaggen må kun stå uoverdækket i op til 4 uger fra modtagelse af slaggen. Såfremt slaggen ikke er indbygget under asfaltpladsen og belagt med asfalt inden for 4 uger fra modtagelse, skal slaggen overdækkes med vandtæt materiale, eksempelvis af presenning, så forurenende stoffer ikke udvaskes af regnvand.
8. Virksomheden må modtage slagge i tidsrummet: - Mandag til fredag, kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage - Lørdag, kl. 07.00 – 14.00, dog ikke helligdage.

Luftforurening (støv)

9. Oplagring og håndtering af slaggen må ikke give anledning til støvgener uden for projektområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
De midlertidige oplag og håndtering af slagge skal vandes/befugtes efter behov for at undgå støvgener i at opstå. Hvis det ikke er muligt at bekæmpe støvgener, skal arbejdet med udlægning af slaggen indstilles til det igen er muligt.

Støj

10. Håndtering af slaggen må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 1.

Tabel 1 – Grænseværdier for støjens middelværdi i dB(A) udendørs i naboområder.

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Ved boliger i åbne land dB(A)
Mandag-fredag	7-18	8	55
Lørdag	7-14	7	55
Lørdag	14-18	4	45
Søn- og helligdage	7-18	8	45
Alle dage	18-22	1	45
Alle dage	22-7	0,5	40
Spidsværdi	22-7		55

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

11. Der må maksimalt anvendes en lagtykkelse af slagge på 1 meter som bundsikring under asfaltpladsen.
12. Slaggen skal overdækkes med en tæt belægning i form af asfalt.
13. Faste og tætte belægninger skal konstrueres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de måtte udsættes for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesstand.
14. Slaggen skal indbygges minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.
15. Hvis der sker et spild af brændstof, olier eller kemikalier i forbindelse med håndtering af slaggen i området skal spildet straks opsamles med absorptionsmateriale eller opgraves og placeres i tætte beholdere, containere eller lignende.

Affald

16. Opsamlet spild af brændstof, olie eller kemikalier, herunder sand, grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares i tætte beholdere, containere eller lignende og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

Egenkontrol og driftsjournaler

Støjmålinger og -beregninger

17. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i Vilkår 10 er overholdt.

Dokumentationen skal hurtigst muligt tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Definition på overholdt støjgrænser

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Kontrol af tætte belægninger

18. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.

Driftsjournal

19. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- a) Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelse og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller skader jf. Vilkår 18

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Afslutning af slaggeudlægning og etablering af asfaltpladsen

20. Virksomheden eller dennes repræsentant skal indsende følgende dokumentation i forbindelse med afslutning af projektet:

- a) En færdigmelding, når slaggeudlægningen er færdig.
- b) Relevant billeddokumentation af slaggen før og efter udlægning af asfaltbelægning.
- c) En opgørelse over den faktiske mængde og lagtykkelse af udlagt slagge under asfaltpladsen.

Dokumentationen skal sendes til virksomheder@herning.dk senest **den 1. maj 2024** eller efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Anlægget er placeret i landzonen inden for særlig værdifulde landbrugsområder

Afstand fra anlægget til nærmeste boligområde er ca. 3,3 km mod nord.

Afstand fra anlægget til nærmeste bolig er ca. 200 meter mod nordøst.

Afstand fra anlægget til nærmeste beskyttede naturtype (sø) er ca. 200 meter mod nordøst.

Afstand fra anlægget til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 400 meter mod sydvest.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Eliseborgvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under pladser er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse.

BAT på området er relateret til affaldsbehandling. Det vurderes ikke relevant at gennemgå BREF-noten for affaldsbehandling i den aktuelle sag. Anvendelsen af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under pladser, erstatter anvendelse af fornybare råstoffer.

Godkendelsens vilkår om bedst tilgængelig teknik er fastsat under hensyntagen til bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Natura 2000 vurdering

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,8 km fra ansøgte projekt. Der er tale om Sønder Feldborg Plantage (N63), som er udpeget til habitatområde (H56) og fuglebeskyttelsesområde (F42).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende landbrug, at projektet i sig selv, eller i forbindelse

med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV vurdering

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende landbrug. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser¹ samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter den 6. februar 2024.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

¹ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen §22.

Godkende Isens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
	Generelt
1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 37 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
1	Vilkåret skal sikre, at de medarbejdere, der skal arbejde med håndtering og udlægning af slaggen er bekendt med vilkårene i godkendelsen.
3	Vilkåret fastsætter hvad der forstås ved et befæstet areal og en tæt belægning af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand.
4	Vilkåret skal sikre, at slaggen bortskaffes til en godkendt modtager efter anvisning fra Herning Kommune.
	Indretning og drift
5	Vilkåret skal sikre, at der kun anvendes den mængde slagge, som der er søgt om.
6	Vilkåret skal sikre, at den slagge der modtages er deklareret og stemmer overens med den forureningskategori, der er ansøgt om.
7	Vilkåret skal sikre, at der i oplagsperioden ikke sker afledning af forurenende stoffer fra slaggen til jord, grundvand og overfladevand. Hertil er der stillet vilkår om at slaggen kan stå uoverdækket i op til 4 uger, hvilket er i overensstemmelse med lignende bestemmelser i Restproduktbekendtgørelsen.
8	Vilkåret skal sikre, at transporter af slagge til anlægget holder sig inden for dagtimerne, og ikke giver anledning til støjforurening i aften- og nattetimerne samt søndage og helligdage.
	Luftforurening (støv)
9	Vilkåret skal sikre, at der ikke sker forurening med støv til omgivelserne ved håndtering af slagge i eksempelvis tørre og blæsende perioder.
	Støj
10	Kilder til støjgener: - Lastbiltransport til og fra området i anlægsfasen. - Maskinel håndtering af slaggen i forbindelse med udlægning. Udlægningen foregår i landzonen. Afstanden fra den nærmeste bolig med beboelse er ca. 80 meter mod nordøst. Der er beboelsen på ejendommen, hvor udlægningen skal foregå.

	Da støj fra udlægning af slaggen (anlægsfasen) vurderes at kunne påvirke boliger i området, er der fastsat grænseværdier i dette område i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 8, det åbne land.
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
11	Vilkåret skal sikre, at der i projektet kun anvendes en anlægsteknisk nødvendig mængde slagge, da anvendelse af mere slagge end anlægsteknisk nødvendigt, ikke betragtes som nyttiggørelse, men som deponering.
12	Vilkåret skal sikre, at der etableres en tæt belægning over den anvendte slagge for at undgå forurening af jord og grundvand.
13	Vilkåret skal sikre, at der ikke opstår forurening som følge af dårlig konstruktion og/eller manglende vedligeholdelse af tætte, befæstede arealer.
14	Vilkåret skal sikre, at der ikke sker udvaskning af forurenende stoffer på grund af højtstående grundvand.
15	Vilkåret skal sikre, at eventuelt spild fjernes og ikke efterlader en jordforurening. Større spild skal håndteres efter Jordforureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen jf. § 21 i Miljøbeskyttelsesloven.
	Affald
16	Vilkåret skal sikre, at et eventuelt spild af olier eller kemikalier opsamles, opbevares og bortskaffes miljømæssigt korrekt.
	Egenkontrol og driftsjournal
17	<u>Støjmålinger og -beregninger</u> Vilkåret skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer støjgrænseværdierne angivet i Vilkår 10 overholdt. Vilkåret definerer yderligere hvornår støjgrænseværdierne er overholdt.
18	<u>Kontrol af tætte belægninger</u> Vilkåret skal sikre, at der løbende føres kontrol med at belægningerne på pladsen er tætte således, at der ikke kan ske forurening af jord og grundvand ved nedsivning af regnvand på pladsen.
19	<u>Driftsjournal</u> Vilkår om at der skal føres driftsjournal er fastsat med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift. For at sikre at der føres årlig kontrol med tætte belægninger på pladsen over den udlagte slagge i henhold til Vilkår 18, er der stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over denne kontrol.
	Afslutning af slaggeudlægning og etablering af asfaltpladsen
20	Vilkåret skal sikre, at projektet færdigmeldes med relevante oplysninger.

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206.

Listepunkt	
K 206	Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 44 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 28. februar 2024. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside <https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer/>

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 27. marts 2024.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Ansøger: Jesper Hvid Madsen, Eliseborgvej 6, 7540 Haderup; E-mail: jesperhvidmadsen@live.dk

Ansøgers rådgiver: Meldgaard Miljø A/S; Att.: Camilla Nielsen; E-mail: can@meldgaard.com

Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk


Styrelsen for patientsikkerhed; E-mail: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk


Friluftsrådet; E-mail: herning@friluftsraadet.dk & lokalraad@friluftsraadet.dk

Region Midtjylland; E-mail: jordforurening@ru.rm.dk

Bilag 1: Situationsplan



Bilag 2: Kommuneplanrammer



Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse:


På vegne af Jesper Madsen, Eliseborgvej 6, 7540 Haderup søges der om brug af op til ca. 1800 m³, svarende til ca. 3240 tons, affaldsforbrændingsslagge på adressen Eliseborgvej 6, 7540 Haderup. Matrikelnummeret er 1I, Hallundbæk By, Hodsager.

Slaggen skal anvendes som bundsikring under ny asfaltplads.

Der vil anvendes kategori 3 slagge fra MEC BioHeat&Power A/S kraftvarmeverk. Hvis der anvendes slagge fra andre kraftvarmeverker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen.

Slaggen til anvendelse under asfaltpladsen ansøges iht. miljøbeskyttelsesloven §33.

Arealet af udlagt slagge vil være iht. situationsplan under pladsen på ca. 1800 m².



Slaggen ønskes udlagt med lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter.

Slaggen under pladsen bliver afdækket med min. 100 mm asfalt.

Jesper Madsen, Eliseborgvej 6, 7540 Haderup vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen og for at vilkårene i accepten overholdes.

Slaggen ønskes udlagt hurtigst muligt og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende borer:

- DGU nr. 75.930 – En 19 meter dyb markvandsboring, hvor øverste vandspejl ligger 1,8 meter u.t. Afstand ca. 34 meter fra udlæg.
- DGU nr. 75.1937 – En havevandingsboring, hvor øverste vandspejl ligger 1,5 meter u.t. Afstand ca. 281 meter fra udlæg.

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2,1 meter på adressen.

Slaggen skal bruges til at hæve terræn, så det placeres over nuværende terræn.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet. Afvanding fra asfaltarealet ledes til ajelebeholder, hvorfra det anvendes til udsprinkling.

Ifølge www.arealinfo.dk ligger ejendommen i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen er tilknyttet alment vandforsyningsanlæg.

Bilag 4: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 806 af 14. juni 2023 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15. december 2016 (restproduktbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.