

Kaj Christensen  
kajtry@gmail.com

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

### Miljøtilsyn med Tryvej 71 og 110 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 13. februar 2018 tilsyn med miljøforholdene på Tryvej 71 og 110, 9750 Østervrå.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Krav om vandmåler

Du har den 11. januar 2013 fået tilladelse til vandindvinding af op til 2000 m<sup>3</sup> grundvand fra boring på Tryvej 110 til vanding af svin.

Af denne tilladelse fremgår det, jf. bullet e, at den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler.

Du meddelte ved tilsynet, at der ikke er etableret vandmåler.

Det indskræpes, jf. Tilladelse til eksisterende boring og indvinding af op til 2.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra boring på Tryvej 110, 9750 Østervrå til vanding af svin af 11. januar 2013, bullet e, at der etableres vandmåler **senest 1. april 2018**

Kontaktperson: Lone Overby, loov@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 63 62

- Inspektion af gyllebeholder

Ved tilsynet blev det observeret, at der ikke er dykket indløb på gyllebeholdere på Tryvej 110.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

26. februar 2018

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06530

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Ved tilsynet blev det ligeledes oplyst, at gyllen tilføres gyllebeholdere under niveau.

Når gyllen er udspredd og tankene er mere eller mindre tomme, bedes du kontakte undertegnede, så det kan besigtiges, at gyllen tilføres gylletanken under niveau.

- Syn af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr skulle have været synet inden 26. november 2016 og dette er endnu ikke sket.

Ved tilsynet oplyste du, at du vil bestille tid til syn d.d.

Du skal oplyse, hvornår syn af sprøjteudstyr bliver foretaget.

- Dyreholdets størrelse

Staldkapaciteten er udnyttet fuldt ud. Smågrise op til 10 kg opbevares på Tryvej 110 og smågrise fra 10 kg og opetter opbevares på Tryvej 71. Årsproduktionen af smågrise er steget fra 10.000 til 13.000.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, anmh@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 62 72

- Spildevandsforhold Tryvej 110

Du er i dialog med spildevandsgruppen vedr. spildevandsforhold på Tryvej 110.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Annette Christensen på tlf. 98 45 63 52 eller mail [ance@frederikshavn.dk](mailto:ance@frederikshavn.dk)

- Boring på Tryvej 71

Der er etableret boring på Tryvej 71 ifm skifergas-projektet. Boringen anvendes ikke og er ikke sløjfet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lone Overby på tlf. 98 45 63 62 eller mail [loov@frederikshavn.dk](mailto:loov@frederikshavn.dk)

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 13. februar 2018

Tryvej 110, 9750 Øster-Vrå

Til stede ved tilsyn	Kaj Christensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	102,84

Ejer	Kaj Christensen
Adresse	Tryvej 110, 9750 Østervrå

Telefon	98956002	Mobil	51289102
E-mail	kajtry@gmail.com	CVR nr.	14429077
Fax		P. nr.	

# Tryvej 110

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	13.000	11,93	293,76	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	400	63,64	1.596,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	400	27,27	680,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Staldkapaciteten er udnyttet fuldt ud. Smågrise op til 10 kg opbevares på Tryvej 110. Årsproduktion af smågrise er steget fra 10.000 til 13.000

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	05-07-2012	237	750		
Gyllebeholder	01-01-1995	31-07-2017	382	1.550		
Gyllekanaler	01-01-1800		220	220		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,47

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):           

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholdere har godkendt flydelag men ikke dykket indløb. Gyllen tilføres gyllebeholdere under niveau, hvorved dykket indløb ikke er et krav. Logbog godkendt for begge beholdere. 10-års beholderkontrol udført i 2012 og 2017. Gyllebeholdere er beliggende uden for risikoområde og mere end 100 m til vandløb, så ejer er ikke omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Modtager gylle fra Bjarne Christensen, Tryvej 198

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst rum, hvor der er godkendt afløb til gyllekanaler/gyllebeholder.
Sprøjtebevis/certifikat.	Ejer har sprøjtebevis og sprøjter selv. Sprøjter påfyldes og rengøres på ny vaskeplads, med afløb til gyllebeholder. Krav til udstyr opfyldt. Sprøjteudstyr er ikke synet, men ejer vil få det gjort inden sprøjteudstyr anvendes igen og skal meddele til CTM, hvornår sprøjteudstyr er synet

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Afløb fra stuehus går i septiktank og ikke andet. Spildevandsgruppen er i dialog med ejer

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er tre tanke på ejendommen. Nedgravet tank til fyringsolie fra 1985, som er anmeldt. Herudover er der 1800 l overjordisk tank af stål fra 1998 placeret indendørs til fyringsolie samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret indendørs til traktordiesel.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spraydåser, kanyler, medicinflasker, lysstofrør og udgået medicin opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV
Affald, generelt	Plastemballage afleveres på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Energianlæg	Stokerfyr
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder.
Drikkevandsforsyning	Stuehus forsynes fra Try Vandværk.
Markvandingsboring	Vand til stald sker fra egen boring og der er givet vandindvindingstilladelse. Ejer har ikke sat vandmåler op og forholdet indskræpes.
Ikke oplyst	Ejer har flere gravhøje (10 stk.) på sine arealer. Bræmmebestemmelser blev ikke gennemgået, men ejer oplyser, at kravet om 2 m bræmmer er opfyldt.

## Tryvej 71

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	170	4,36	88,20	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	13.000	50,42	1.408,58	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Staldkapaciteten er udnyttet fuldt ud. Smågrise fra 10 kg opbevares på Tryvej 71. Årsproduktion af smågrise er steget fra 10.000 til 13.000

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1975	240	360	0	Anvendes ikke

#### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		10	50		
Gyllebeholder	01-01-2002	05-07-2012	475	1.900		

Gyllekanaler	01-01-1800		50	80		
--------------	------------	--	----	----	--	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,27

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):                     

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholder har godkendt flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. 10-års beholderkontrol udført i 2012 uden bemærkninger. Gyllebeholder er beliggende udenfor risikoområde og mere end 100 m til vandløb.
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Møddingsplads er der, men anvendes ikke. Oplag af bygningsaffald på pladsen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Modtager gylle fra Claus Møller, Tryvej 30

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares på Tryvej 110

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg til 5 PE fra 2017

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er to tanke på ejendommen. Der er 1200 l overjordisk tank af stål fra 2003 placeret indendørs til fyringsolie til opvarmning af stald samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret udendørs til fyringsolie til opvarmning af stuehus. Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker vedlægges



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald opbevares på Tryvej 110
Affald, generelt	Plastemballage afleveres på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder og de opdyrkes ikke
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra Thorshøj Vandværk.
Markvandingsboring	Ingen. Der er dog etableret boring ifm skifergas-projektet. Boringen er ikke sløjfet og måske kan boringen anvendes som pejleboring
Ikke oplyst	Stuehus er udlejet til medhjælp. Bræmmebestemmelser omkring gravhøj overholdes