




Miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af dæk

Index A/S, Holmevej 91, 9640 Farsø



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	4
Ansøger	4
Virksomhed	4
Ejer af ejendommen	4
Godkendelsen omfatter	4
Vurdering	4
Sammendrag	5
Vilkår	6
Standardvilkår	6
Generelt	6
Indretning og drift	6
Luftforurening	6
Affald	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Egenkontrol	7
Supplerende vilkår	8
Generelt	8
Indretning og drift	8
Driftstider	8
Støj	9
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	9
Tilsyn og Kontrol	10
Ændringer på virksomheden	10
Virksomhedens ophør	10
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
Beskrivelse af virksomheden	11
Beliggenhed og fysisk planlægning	11
Produkt	11
Etablering	11
Indretning og drift	12
Driftstid/ansatte	12
Maskiner/anlæg	12
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	12
Egenkontrol	12
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
Luft og lugt	13
Affald	13
Jordforurening og grundvand	13
Olietanke	14
Spildevand	14
Bedst tilgængelige teknik	15
Risiko	15
VOC	15
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	15
Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	15
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	16
Natura 2000	16
Bilag IV	16
Vurdering af Virkninger på Miljøet	17

Vandområdeplaner	17
Øvrige oplysninger	17
Andre miljøregler	17
Retsbeskyttelse	17
Lovgivning	18
Offentliggørelse	18
Tilsynsmyndighed	18
Klagevejledning	18
Underretning	18
Bilagsliste	18
Bilag 1: Stamoplysninger	19
Bilag 2: Oversigtstegning	20

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kapitel 5.

Ansøger

IMDEX A/S, Holmevej 13, 9640 Farsø

Virksomhed

IMDEX A/S, Holmevej 13, 9640 Farsø

CVR nr.: 13 06 66 47.

Matr. nr.: 4a Holme By, Farsø

Ejer af ejendommen

BioCirc Vesthimmerland Park ApS, Holmevej 100, 9640 Farsø.

Godkendelsen omfatter

Godkendelsen omfatter et midlertidigt mellemdepot til udtjente dæk.

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at etableringen af virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til miljøvurderingslovens § 21², idet den ansøgte aktivitet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Virksomheden er VVM-screenet.

Dato: 10. juli 2025

Udarbejdet af:

Bettina Dahl Pedersen
Miljøsagsbehandler

Kvalitetssikret af

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør

Godkendelse er gældende fra: 10. juli 2025

Klagefrist udløber: 7. august 2025

Søgsmålsfrist udløber: 10. januar 2026

¹ [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024](#)

² [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), LBK nr. 4 af 3. januar 2023](#)

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til et midlertidigt mellemdepot af udtjente dæk fra virksomheden IMDEX A/S:

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen³.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af virksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K 212.

Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der er vurderet ikke relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår, blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene.

Der er tale om anlæggelse af en ny virksomhed.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Delvis ansøgning, modtaget den 30. april 2025.
- Supplerende oplysninger 8. maj 2025.
- Ansøgning gennem Byg og Miljø 8. maj 2025
- Supplerende oplysninger 16. juni 2025
- Landzonetilladelse af 18. juni 2025 til et midlertidigt oplag Holmevej 91, 9640 Farsø.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter bygge-loven eller arbejdsmiljøloven.

Vesthimmerlands Kommune har den 18. juni 2025 meddelt landzonetilladelse til et midlertidigt oplag af dæk i eksisterende plansiloer på ejendommen Holmevej 91, 9640 Farsø. Landzonetilladelsen er gyldig i en periode på 5 år fra klagefristens udløb.

Nærværende miljøgodkendelse er betinget af, at landzonetilladelsen ikke påklages.

³ [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 2. september 2024](#)

⁴ [Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021](#)

Vilkår

Standardvilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagelse, kontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Der må kun mellemdeponeres hele dæk, der er modtaget i forbindelse med virksomhedens produktion på Holmevej 13, 9640 Farsø.

Der må maksimalt opbevares 2.000 m³ dæk fordelt som ansøgt på de 2 befæstede pladser på Holmevej 91, 9640 Farsø (Bilag 2).

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i plansiloerne.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Ikke relevant

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
9. Ved væsentlige støvgener skal virksomheden iværksætte støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af lagerbunker.
10. Ikke relevant.
11. Ikke relevant.
12. Ikke relevant.

Affald

13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
16. Ikke relevant.
17. Ikke relevant.
18. Ikke relevant.
19. Ikke relevant.
20. Ikke relevant.
21. Ikke relevant.
22. Ikke relevant.
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
24. Ikke relevant.
25. Ikke relevant.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

29. Der skal føres en logbog, hvori alle tilførte partier af dæk, som indkøres på mellemdepotet, skal registreres. Logbogen skal være digital. Det skal på ethvert tidspunkt være muligt at udskrive en liste over alle tilførte dækpartier.

Virksomheden skal mindst en gang om måneden kontrollere, at der ikke er dæk på udenomsarealet.

30. Af logbogen skal følgende fremgå:

- Mængden i m³ pr. tilført parti
- Dato for tilført parti
- Totalmængde af dæk på arealet.

31. Logbogen skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune 1 gang årligt, i december måned.

32. Logbogen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Supplerende vilkår

Generelt

33. Miljøgodkendelse til et midlertidigt mellemdepot af udtjente dæk er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2026.
34. Godkendelsen bortfalder den 31. december 2026.
35. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

Indretning og drift

36. Virksomheden skal ved opbevaringen sikre sig, at de brandmæssige regler overholdes.
37. Der må ikke forekomme dæk i omgivelserne, udenfor de ansøgte pladser.
38. Pladsen må udelukkende benyttes til opbevaring af dæk, der må ikke ske neddeling eller på anden måde behandling af dæk eller andet affald.
39. Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og -år.
40. Påfyldningspistol for motorbrændstof skal være sikret, så påfyldning kun kan ske med manuel aktivering af pumpe.
41. Tank til motorbrændstof skal sikres mod overfyldning ved en overfyldningsalarm. Tanken skal sikres mod påkørsel.

Driftstider

42. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden	7.00-18.00

Støj

43. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjb belastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støj kilder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkrav for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i det åbne land	55	45	40
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjb belastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

44. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80

Tabel 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

45. Unødvendig tomgangskørsel og manøvrering med lastbiler, gummiged og lignende må ikke forekomme.

Tilsyn og Kontrol

46. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

47. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger, indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.
48. Tages anlægget ud af drift, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom.

Ændringer på virksomheden

49. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.
50. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til kommunen.

Virksomhedens ophør

51. Miljøgodkendelsen udløber uden varsel den 31. december 2026. Inden da skal oplaget af dæk fjernes, og der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand i henhold til miljømyndighedens retningslinjer.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden

IMDEX A/S i Farsø er en miljøgodkendt virksomhed, der modtager affald, i form af dæk, til genanvendelse. Da der ikke er oplagsplads nok på virksomhedens ejendom i Farsø, er der indgået aftale med ejer af landbrugsejendommen beliggende Holmevej 91, 9640 Farsø om at kunne benytte plansiloerne på dennes landbrugsejendom som oplagsplads for udtjente dæk.

Der søges om en midlertidig oplagsplads for udtjente, hele dæk, til udgangen af 2026. Der vil være tilkørsel af dæk, omlastning med gummiged og igen frakørsel af dæk. Dækkene vil være oplagret på en fast belægning i tidligere køresiloer på et nedlagt landbrug.

Plansiloerne er etableret med asfalt som bundbelægning. Virksomheden oplyser, at der skal ske opbevaring af et volumen på op til 2.000 m³, samlet 10.000 tons pr. år.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Mellemdeponiet anlægges på ejendommen Holmevej 91, 9640 Farsø, matr.nr. 4a Holme By, Farsø i eksisterende plansiloer. Der er direkte tilkørsel til Holmevej 91, 9640 Farsø fra Holmevej 13, 9640 Farsø.

Området er beliggende i landzonezone. Placeringen fremgår af bilag 2.

Kommunens vurdering

Der er udarbejdet en landzonetilladelse, meddelt den 18.juni 2025, til det angivne projekt. Det er kommunens vurdering, at mellemdeponet kan anlægges i området i henhold til planlægningen ved overholdelse af de angivne vilkår. Vurderingen bunter bl.a. i, at der ikke anses for værende væsentlige miljøgener ved projektet.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Holmevej med lastbiler.

Produkt

Der vil ske mellemdeponering af udtjente dæk på ejendommen.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til den 17. juli 2025.

Kommunens vurdering

Virksomheden placeres i landzone, hvor der er givet landzonetilladelse til anvendelsen.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Der indrettes 2 pladser til dæk på arealet, således at de brandtekniske forskrifter kan overholdes. Der vil til/fra køre tre lastbiler i gennemsnit pr. dag.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 07:00 – kl. 18:00

Pladsen vil ikke være bemandet i åbningstiden. Der vil kun være aktivitet på pladsen ved til- eller frakørsel af dæk.

Kommunens vurdering

Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades, da aktiviteterne hovedsageligt vil ske i dagtimerne på hverdage, og der vil være minimal aktivitet på pladsen.

Maskiner/anlæg

Virksomhedens oplysninger

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Gummiged
- Lastbil – transport til og fra virksomheden

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Det er vurderet, at virksomheden ikke har brug for råvarer og hjælpestoffer.

Egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Kommunens vurdering:

Der skal føres egenkontrol efter godkendelsens vilkår 26 og 27.

Kommunen finder, at de fastsatte vilkår til egenkontrol giver en yderligere miljøbeskyttelse.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med:

- Af- og pålæsning af dæk fra lastbiler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Flytning af dæk på pladsen og pålæsning, med gravemaskine.

Kommunens vurdering

Virksomheden er placeret i landzone med minimal aktivitet. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Lastbiler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at støjkravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Luft og lugt

Virksomhedens oplysninger

Det vurderes, at der ikke vil forekomme lugt og luftgener fra virksomheden. Der er ikke adgang til bygninger.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter.

Der ventes ikke luftforurening i forbindelse med opbevaring af udtjente dæk. I meget tørre perioder, vil der muligvis kunne forekomme støvgener. Der opstilles vilkår om, at kommunen kan kræve sprinkling, ved støvgener. Der er vigtigt at der kun sprinkles let, så der ikke sker nedsivning.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at virksomheden ikke vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten.

Hvis der ved en fejl, eller ved uautoriseret adgang modtages affald, som ikke må genanvendes, skal dette bortskaffes til godkendt modtager.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er fast belægning af asfalt i de to tidligere køresiloer, der skal anvendes. Der er tale om et oplag af udtjente dæk. De er hele og afgiver intet. Der er ej heller restaffald, når de igen flyttes.

Regnvand vil samles i bunden af siloerne. Det bortledes til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes ud på omkringliggende marker til direkte nedsivning.

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsaktiviteter fra aktiviteten.

Der er medsendt en udvaskningstest for dækgranulat, dateret 24. januar 2017.

Kommunens vurdering

Virksomheden ønsker at opbevare udtjente dæk på befæstet areal. Oplaget vil udelukkende omfatte hele dæk, hvorved risiko for spredning af gummi til omgivelserne begrænses, da der er tale om større emner, og tabte emner vil blive samlet op.

Regnvand opsamles og pumpes ud til direkte nedsivning på omkringliggende landbrugsmarker. Køresiloernes samlede areal er ca. 1.500 m². Kommunen vurderer, at nedbørsmængden konservativt vil være ca. 1.200 m³ pr. år.

Vandet vil ikke indeholde næringsstoffer.

Virksomheden har medsendt en udvaskningstest for dækgranulat. Udvasningstesten viser, at der ikke er problemer med overholdelse af indholdet af tungmetaller mv.

Virksomheden er beliggende indenfor OD (område med drikkevandsinteresser) og ikke indenfor et indvindingsopland til vandværk. Der er 1 indvindingsboring på ejendommen, DGU nr. 39.1253. Den ligger 88 meter mod sydøst. Ifølge regionalt potentialekort følger grundvandsstrømningen den nærliggende å. Grundvandstrømningen i det terrænære grundvand (KS1) er mod vest væk fra boringen.

Dækkenes gummimateriale vil nedbrydes over tid, hvorved nedsivende vand kan indeholde stoffer fra dækmaterialet, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer. I tilstrækkelig høje koncentrationer kan det føre til overskridelser af kvalitetskrav for grund- eller drikkevand. Idet der er tale om en forholdsvis kort oplægstid og hele dæk, hvor overfladepåvirkningen bliver mindre, end der lægges til grund i udvasningstesten, vurderer kommunen på baggrund af udvasningstesten, at der ikke er grundlag for at kræve jordprøver i forbindelse med ophør af oplaget, samt at nedsivningen af regnvand gennem de hele dæk ikke forventes at medføre en overskridelse af grundvandskvalitetskriterierne.

Kommunen har på den baggrund vurderet, at regnvand, der falder på pladsen, kan nedsives direkte.

Nærmeste åbne vandløb, Trend Å, er beliggende ca. 360 m fra oplagspladsen. Nærmeste sø er beliggende ca. 1,2 km nord for virksomheden, mens nærmeste mose er ca. 380 m mod nord. Kommunen vurderer, at der ikke vil ske påvirkning heraf fra virksomheden.

Med udgangspunkt i ovenstående, samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Olietanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplysninger om, at der etableres overjordiske eller nedgravede olietanke.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen processpildevand fra pladsen. Overfladevand nedsives. Regnvand oplagres på pladsen, da afløb er proppet af. Herefter fordamper det.

Kommunens vurdering

Virksomheden har efter indsendelse af ansøgningen gennem Byg og Miljø, oplyst andre forhold vedrørende regnvand.

Overfladevand vurderes under "Jordforurening og grundvand", idet den væsentligste parameter i forhold til oplaget, er risikoen for forureningen heraf.

Der genereres ingen processpildevand ved aktiviteten. Det vurderes derfor, at projektet ikke kræver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, kapitel 4.

Bedst tilgængelige teknik

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁵.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁶.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld. Virksomheden har et skema til kortlægning af uhen-sigtsmæssige driftsforstyrrelser.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risiko for uheld.

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

⁵ [Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016](#)

⁶ [Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015](#)

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Virksomhedens oplysninger

Nærmeste beskyttede naturtype er 350 m væk. Der er 1,7 km til nærmeste fredede område og 6 km til nærmeste habitat-område. Der er ingen udledning til vandløb, søer eller havet.

Kommunens vurdering

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsens⁷ § 6 skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet omfatter oplag af dæk i 2 eksisterende plansiloer. Adgangsveje er via det eksisterende vejnet (Holmevej) og eksisterende grusveje omkring den tidligere landbrugsejendom. Arealerne er befæstede.

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder på grund af projektets meget lokale påvirkning og afstanden mellem projektområdet og nærmeste Natura 2000-område (hhv. 5 km og 14 km).

Kommunen vurderer samlet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget væsentligt.

Bilag IV

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Ifølge habitat-bekendtgørelsens §10, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på habitatdirektivets Bilag IV.

Projektområdet består af 2 eksisterende plansiloer. Projektområdet er befæstet med beton/asfalt og indeholder ikke vådområder eller søer. Der skal ikke fjernes bygninger, træer eller øvrige ledelinjer ifm. projektet.

Projektområdet er omgivet af omdriftsmarker og en større vej mod syd. Adgangsveje er via det eksisterende vejnet (Holmevej) og eksisterende grusveje omkring den tidligere landbrugsejendom.

Projektområdet vurderes ikke egnet som spredningskorridor for f.eks. padder eller firben.

Dyr og planter vil sandsynligvis anvende ådalen mod øst som spredningskorridor. Projektet vurderes ikke at berøre ådalens funktion som spredningskorridor.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor eller i umiddelbar tilknytning til projektområdet. Odder og flere arter af flagermus er registreret indenfor 1 km, men alle langs Trend Å.

Kommunen vurderer samlet, at projektområdet ikke udgør et egnet yngle- eller rasteområde for dyr eller planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

⁷ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023](#)

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) jf. bilag 2 til miljøvurderingsloven.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁸.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - eksempelvis:

- Affaldsbekendtgørelsen⁹, herunder krav om, at virksomheder, der håndterer affald, skal registreres i det centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald.
- Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Lov om forurennet jord¹⁰, herunder bestemmelser vedrørende oprensning efter forureninger af jord.
- Jordflytningsbekendtgørelsen¹¹.
- Restproduktbekendtgørelsen¹².

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. Dette vurderes ikke at være aktuelt, da denne miljøgodkendelse udløber den 31. december 2026.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

⁸ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016.

⁹ [Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1749 af 30. december 2024](#)

¹⁰ [Bekendtgørelse af lov om forurennet jord, LBK nr. 282 af 27. marts 2017](#)

¹¹ [Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr. 1452 af 7. december 2015](#)

¹² [Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret, bygge- og anlægsaffald, BEK. nr. 1672 af 15. december 2016](#)

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk . Godkendelsen er gældende fra samme dato.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer, kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/> Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2025. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet Vesthimmerland@friluftsradet.dk lokalraad@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed trvest@stps.dk

Vesthimmerlands Museum byggesager@vmus.dk

Ejer af ejendommen Holmevej 91, 9640 Farsø

Bilagsliste


Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art:	Hovedaktivitet: K212 - <i>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</i> <i>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</i>
Ansøgers navn:	IMDEX A/S
Ansøgers adresse:	Holmevej 13, 9640 Farsø
Virksomhedens navn:	IMDEX A/S
Virksomhedens adresse:	Holmevej 91, 9640 Farsø
Virksomhedens telefonnr.:	98 63 14 00
Virksomhedens e-mail:	imdex@imdex.dk
Virksomhedens kontaktperson:	Martin Granfeld
E-mail, kontaktperson:	imdex@imdex.dk
CVR-nr./P-nr.:	13 06 66 47
Matr. nr.:	4a Holme By, Farsø
Godkendelses- og tilsynsmyndighed:	Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk
Sagsbehandler:	Bettina Dahl Pedersen bdp@vesthimmerland.dk
Kvalitetssikret af:	Gitte Østergaard Sørensen goso@vesthimmerland.dk
Sags nr.:	09.02.16-P19-10-25
Godkendelse er gældende fra:	10. juli 2025

Bilag 2: Oversigtstegning





Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk