



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Lise Tjell Lambertsen, Hølundvej 17, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	
Mobiltelefon		CVR nr.	
E-mail		P. nr.	
Miljørisikoscore	2,81		

Tilladte dyreenheder	12,07 DE
Registrerede dyreenheder	3,04 DE

Kategori	2
----------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	35	12,07	10-11-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	7	3,04	0,00	61,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Ejendommen har en tilladelse fra 2009 til 35 heste, svarende til 12,07 DE. Der er 7 heste registreret i CHR ved tilsynet, dette svarer til 3,04 DE. Dette er over 25% af det tilladte (3,01 DE), derfor bibeholdes det tilladte dyrehold på ejendommen. Hvis ejendommen kommer under 25% af det tilladte dyrehold 3 på hinanden følgende år, vil dyreholdet kunne nedskrives til det aktuelle dyrehold.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er hestebokse i bygningen der i BBR er registreret som bygning 2. Der er ridehal i bygning 3.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er fast bund med afløb til beholder i hesteboksene, samt dybstrøelse.
Fodersted på fold, placering	Der benyttes foderhæg og kasse med huller i låget til fodring på foldene. Placeringen af foderstederne flyttes regelmæssigt.
Ridebaner og folde	Der var plantedække på foldene ved tilsynet. Der var posner (tæpperester) på banen inde i ridehallen. Der var sand og flis på den udendørs ridebane.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-08-2006	113	113		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt ved tilsynet, det var dog ikke muligt at se hele bunden af pladsen.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der var mur på to af siderne, med en tredje side op mod stalden. Der var afløb på pladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket ved tilsynet. Ejer fortalte at de muger ud hver 4. -6. uge, hvor de tager presenningen helt af under udmugningen og ellers løfter de et hjørne af ved den daglige tilførsel.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der var ingen sprøjtemidler på ejendommen ved tilsynet. Ejer oplyste at de slet ikke benytter sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Warp baller opbevares udendørs, tilsætning til foderet opbevares i originalemballagen i lukkede beholdere for at forhindre at det tiltrækker rotter.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	De strør Stalosan i dybstrøelsen efter udmugningen for at bekæmpe fluer. Der sprøjtes også Trinol 810 insektmiddel på væggene og i vindueskarmene for at bekæmpe fluer. Der er også en del svaler på ejendommen, som hjælper med at holde fluerne nede. Den kommunale ordning benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen afhentes årligt af et biogasanlæg.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Alt belysning i stalden er skiftet til LED. Der er jordvarme på ejendommen. Der er planer om at udskifte belysningen i ridehallen til LED.