



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Nørlundvej 51, Kølkær
7400 Herning

Afgørelsesdato: 12-8-2024

Sagsnummer: 09.17.00-P19-9-24

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	12-8-2024
Skema-id, versions-nr.	243928, version 3
Ansøgningsdato	13-03-2024
Nudrift	§10 tilladelse – 11-05-2015
8-års drift	§10 tilladelse – 11-05-2015
CVR-firmanavn	Brdr. Pedersen I/S
CVR-nr.	26170605
P-nr.	1030570045
CHR nr.	80875
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Nørlundvej 51, Kølkhær, 7400 Herning
BFE-nummer	9735410
Matrikelnummer Ejerlav	3m Fjederholt By, Rind
Miljøkonsulent	Sagro Malene Myllerup / Per Lousdal
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Charlotte Böttcher
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE.....	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPE	7
RIDEHAL OG RIDEBANER.....	7
GYLLEBEHOLDER	7
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF	8
RENHOLDELSE	8
FLUEBEKÆMPELSE	8
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS.....	9
STØJ	9
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER.....	10
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSSOPBEVARING	10
RIDEBANE	10
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE SAMT GØDNINGSSOPBEVARING	11
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	12
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION.....	13
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	16
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	21
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER.....	24
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT	25
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	26
LOVGRUNDLAG.....	26
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	26
SØGSMÅL	27
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	28
OVERSIGT OVER BILAG	29



Indledning

Brdr. Pedersen I/S, CVR 26170605 har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Nørlundvej 51, Kølør, 7400 Herning.

Brdr. Pedersen I/S drives af Martin og Hans Pedersen, hvor de på Nørlundvej 51, 7400 Herning ønsker at:

- Nedrive en eksisterende gyllebeholder
- Etablere en ny gyllebeholder med fast teltoverdækning
- Anvende eksisterende bygning til stald i stedet for "anden landbrugsbygning"
- Udnytte muligheden for at få størst fleksibilitet i forhold til produktionsarealet
- Lovliggøre ridebane

Ansøger ønsker med denne ansøgning at udnytte muligheden for at få den størst mulige fleksibilitet ved at anvende produktionsareal med hensyn til antal producerede slagtekalve. Alle ammoniak- og lugtkrav er opfyldt.

Udover Nørlundvej 51, 7400 Herning ejes ejendommen Præstevænget 38, 7400 Herning også af Brdr. Pedersen I/S. Nørlundvej 51 ligger i en afstand på 822 m fra Præstevænget 38 målt fra eksisterende bygning til eksisterende bygning.

Anlæggene på de to ejendomme fungerer som uafhængige enheder, der drives selvstændigt. De to ejendomme er ikke teknisk forbundet. Husdyrbrugene har selvstændige gødningsopbevaringsanlæg.

Der ansøges derfor om en særskilt miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Nørlundvej 51, 7400 Herning.

Produktionsarealerne er opmålt af ansøger og foderbord er fratrasket produktionsarealet. En eksisterende bygning ønskes anvendt til staldbygning og er angivet som ny stald. Der søges om anden anvendelse af bygningen, så den kan anvendes som stald. Ligeledes søges landzonetilladelse til etableret ridebane.

Husdyrbrugets historik

Husdyrbruget fik i 2015 en §10 tilladelse til slagtekalvebesætning

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstanden til boring DGU nr. 95.2930. Afstanden er omkring 12 m til boringen fra hjørnet af bygning 3, hvor der søges om ændret anvendelse til stald. Grundvand i området strømmer overordnet mod syd til syd-vest, hvilket er væk fra boringen. Der skal være etableret fast gulv i den fremtidige stald. På denne baggrund vurderes det, at der kan dispenseres fra afstandskravet.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i §10 tilladelsen fra den 11-5-2015.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Nørlundvej 51, Kølør, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser (kalvehytter, udearealer svin mm) fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer



Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.


Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
2)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
3)	Videreførelse af vilkår omkring dispensation, beplantning mm., fra tidligere afgørelser.
4)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativene

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
5)	Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Figur 1: Oversigt over staldanlæg mm.





Staldindretning / gulvtype

Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Stald-navn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald	1519	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	36	2,4
		Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	546	36
		Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	64	4,2
Ny stald	269	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	190	70,6

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation, kildehøjde: 3 meter

Alle dyr er udegående 0 måneder om året

Staldindretning / gulvtype

6) Staldafsnit med dybstrøelse

- I dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ridebane

- Underlag og top lag i ridebanen skal bestå af naturlige materialer fx sand, muslingeskaller eller flis ²
- Eventuelt hegn omkring banen må ikke virke dominerende i landskabet og skal holdes i naturlige farver.
- Der må ikke etableres belysning på ridebane, hverken permanent eller flytbart
- Ridebanen må kun benyttes til privat brug.
- Overfladevand fra banen nedsives.

Hvis der ønskes andre materialer i ridebanens top lag f.eks. granulat, tæpperester m.v. skal der ansøges særskilt tilladelse ved Herning Kommune.

Gyllebeholder

12) Gyllebeholder

- Gammel gyllebeholder skal tages ud af drift og nedrives.
- Ny gyllebeholder skal etableres på stedet hvor gammel gyllebeholder står

² Hvis der ønskes andet underlag på ridebanen fx granulat, skal der søges tilladelse hos Herning Kommune jf. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 4.



Gyllebeholder

c) Ny gyllebeholder må maksimalt have en overflade på 942 m²

13) Fast overdækning gyllebeholder

- a) Ny gyllebeholder forsynes frivilligt med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

14) Egenkontrol fast overdækning

- a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

15) Håndtering af gylle (pumpning fra stalde til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

16) Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

17) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

18) Der skal etableres og vedligeholdes beplantning ved den nye gyllebeholder ved bedriften.

19) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

Vær opmærksom på, at der skal ansøges nedrivningstilladelse forud for nedrivning af gammel gyllebeholder.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

20) Al vask af maskiner og redskaber skal ske på en støbt plads med fast bund (vaskeplads), hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

21) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

22) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

23) På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.



Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

24) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

25) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

26) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

27) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

28) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".


Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 243928, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring og udvidelse og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Desuden er der indsendt beskrivelser af, hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Figur 2: Oversigt over staldanlæg mm.



Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsoptagelse

Der sker ingen ændringer bygning 2 – benævnt Stald. Produktionsarealet er indtegnet på figur 1 på side 7. Der ønskes fleksibilitet i forhold til dyregruppe og derfor er følgende gulvtype valgt for produktionsarealerne: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. I Stald (bygning 2) er der et produktionsareal på 646 m².

Bygning 3 – benævnt Ny stald, er i nudrift anvendt som "anden landbrugsbygning", men der søges i ansøgt drift om ændret anvendelse af bygningen, så den kan anvendes til dyrehold.

Der ønskes fleksibilitet i forhold til dyregruppe og derfor er følgende gulvtype valgt for produktionsarealerne: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse. I Ny stald bliver der et produktionsareal på 190 m².

Ridebane

Der søges om lovliggørelse af ridebane, som måler 20 m x 60 m. Ridebanen er omkranset af et hegn på ca. 1.50 meter. Ridebanebunden består af sand og muslingeskaller.

Herning kommune har stillet vilkår om ridebanens drift. Der er stillet vilkår til banens bund og toplag og Herning Kommune vurderer, at banen med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger f.eks. for jord, grundvand og overfladevand.

Tabel 2: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Stald-navn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald	1519	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	36	42,6
		Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	546	
		Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	64	
Ny stald	269	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	190	70,6
I alt			836	


Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation, kildehøjde: 3 meter

Alle dyr er udegående 0 måneder om året

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og tidligere godkendte stalde.

Afløbsforhold for spildevand, gylle samt gødningsopbevaring

Figur 3: Visualiserede afløbsforhold





Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Sanitært spildevand fra husholdning ledes til nedslivningsanlæg placeret sydvest for stuehuset.

Tagvand ledes til de etablerede faskiner rundt om følgende bygninger: 2, 3 og 4. Tagvand fra de øvrige bygninger ledes direkte på jorden.

Der er ingen dræn i området.

Der er etableret afløb ved møddingspladsen, hvor møddingssaft og overfladevand fra møddingen ledes til fortanken/gyllebeholderen. Møddingssaft fra møddingspladsen vil også fremadrettet blive tilkoblet fortanken/ny gyllebeholder.

Der er afløb ved hestebokse, i dybstrøelsesboksene og kalveboksene i bygning 2, som ledes til fortanken/gyllebeholderen (se figur 3).

Husdyrbruget har en eksisterende gyllebeholder og en møddingsplads. Den eksisterende gyllebeholder nedrives, og en ny beholder, med en kapacitet på op til 3.570 m³ etableres. Projektet er erhvervsmæssig nødvendigt, da der fremadrettet leveres dybstrøelse til biogas fra denne ejendom og Præstevænget 38, 7400 Herning hvor Brdr. Pedersen I/S har malkekvæg. Det gør, at der er behov for mere kapacitet til den ekstra biogasgylle, som kommer retur.

Herudover er det en erhvervsmæssig nødvendighed, at gyllebeholderen placeres i nærheden af udbringningsarealerne, hvorved længere kørsler med gyllen undgås ved fx leje af en anden gyllebeholder. På bilaget med markkortet ses de marker Brdr. Pedersen I/S driver. Det viser at ca. 150 ha af de ca. 273 ha der er i markplanen, ligger øst for Feldbakvej, af de 150 ha er der ejet ca. 113 ha som er fordelt på ejendommene Nørrelundvej 51, Nørrelundvej 55B som er en bygningsløs ejendom og en mindre del der tilhører Præstevænget 38. Med de arealer der er omkring ejendommen, er placeringen af gyllebeholderen erhvervsmæssig nødvendig opbevaring af gylle til markerne øst for Feldbakvej.

Den eksisterende gyllebeholder nedrives og den nye gyllebeholder placeres i nærheden af den gamle gyllebeholders placering.

Det er desuden en erhvervsmæssig nødvendighed at der ansøges om anvendelse af produktionsarealet i bygning 3, da det bliver en for økonomisk dyr løsning at bygge en ny staldbygning. Der er synergi i, at stalden ligger samlet med bygning 2, da det managementmæssigt giver flere fordele end hvis der bygges en stald længere væk fra bygning 2. Der søges derfor om anden anvendelse af bygning 3.

Gyllebeholderne er tilmeldt 10 års beholderkontrol. Se nedenstående tabel fra ansøgningen:

Opbevaringslagre

Tabel 3: Oversigt over opbevaringslagre

Navn	Teknologi	Areal (m ²)
Eksisterende gyllebeholder, 1989, nedrives, 500 m ³	Flydelag	188
Ny gyllebeholder, 3.570 m ³ (4 m)	Overdækning (frivillig)	942
Møddingsplads		172

Herning Kommune vurderer, at afledning af spildevand fra staldanlægget med kørearealer sker efter gældende regler.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ansøger har indsendt oplysninger om, hvorledes husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.



Udover Nørlundvej 51, 7400 Herning ejes ejendommen Præstevænget 38, 7400 Herning også af Brdr. Pedersen I/S. Nørlundvej 51 ligger i en afstand på 822 m fra Præstevænget 38 målt fra eksisterende bygning til eksisterende bygning.

Anlæggene på de to ejendomme fungerer som uafhængige enheder, der drives selvstændigt. De to ejendomme er ikke teknisk forbundet. Der er således hverken fysisk forbindelse (rør eller slanger) eller andre fælles anlæg eller tekniske installationer, der forbinder de to ejendomme. De to ejendomme har desuden hvert sit stuehus. Husdyrbrugene har selvstændige gødningsopbevaringsanlæg.

På baggrund af afstanden, og at ejendommene hver især kan drives som selvstændige enheder, vurderer Herning Kommune, at der ikke er tale om en teknisk forbindelse, jf. husdyrlovens § 16 c, imellem Nørlundvej 51 og Præstevænget 38.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er tale om samdrift i miljømæssig forstand mellem Nørlundvej 51 og Præstevænget 38, 7400 Herning.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er placeret i primært landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som værdifuldt landbrugsområde.

De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen.

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning


Husdyrbruget ligger indenfor skovbyggelinie, men da det er et husdyrbrug og udvidelsen vurderes erhvervsmæssig nødvendig er det ikke omfattet af restriktionerne i skovbyggelinier og har ingen betydning.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger cirka 1,3 km syd for Kølkær (nærmeste byzone). Desuden ligger der et sommerhusområde cirka 330 m syd for husdyrbruget. Nærmeste samlede bebyggelse Søbylund, ligger cirka 3,3 kilometer syd for husdyrbruget. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Nørlundvej 42, der ligger ca. 495 m syd-vest fra husdyrbruget. Nærmeste nabobeboelse er Feldbakvej 7 der ligger cirka 150 m nord-vest fra husdyrbruget.

For oversigt se kort og tabel.

Figur 3: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone



Tabel 4: Afstandskrav mm.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Nørhundvej 42 (vægtet gennemsnitsafstand).	495	50 meter
	Feldbakvej 7 (vægtet gennemsnitsafstand)	160	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Søbylundvej 11 (nærmeste bolig)	3.319	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Byzone Kølkær	1.299	50 meter
	Sommerhusområde Fjederholt By	331	50 meter
Naboskel	Mod nord (matrikel ejes af ansøger)	17 m	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	>20	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	>25	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk	>50	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Vandboring cirka 12 m nord-øst for nyt staldareal	<25 m*	25 meter



Vandløb	Til vandløb mod nord	>140 m	15 meter 100 meter
Dræn	Ansøger har oplyst at der ikke er dræn i området		15 meter
Sø	Sø mod nord vest	>400 m	15 meter 100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Privat fællesvej	16	15 meter
' der er givet dispensation for afstand til boring			

Dispensation fra husdyrbruglovens §8

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8, da der ønskes etableret staldareal i bygning med tidligere anden landbrugsmæssig anvendelse. Denne bygning er placeret cirka 12 m syd-vest for eksisterende boring DGU nr. 95.2930. Grundvandet i området strømmer overordnet mod syd til syd-vest, det vil sige væk fra boringen. Der er stillet vilkår om fast bund i stalden.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at risikoen for forurening af grundvandet ikke øges væsentligt:

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8 med de stillede vilkår til at der etableres staldareal i bygningen. Der skal forud for etableringen ansøges og tillades ændret anvendelse af bygningen.

Herning Kommune vurderer, at afstandskravene i §6, §7 og §8 i er overholdt.

Tabel 5: Afstand til kategori 1 og 2 natur

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/nyt staldareal
Kategori 1 natur	10 meter	Mere end 2,8 km.
Kategori 2 natur	10 meter	Mere end 2,9 km.

Figur 4: husdyrbrugs placering i forhold til natur

H = husdyrbrug, 1) = kategori 1 natur, 2) = kategori 2 natur, 3) = kategori 3 natur




Husdyrbrugets ammoniakemission


I ansøgningsskema 243928 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Hede Vest cb	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0	3 ▼
Kat. 3. Mose - sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	10 ▼
Kat. 3. Hede - syd	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	9 ▼
Kat 3. Mose - Vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	8 ▼
Kat. 3. Hede - Nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1	6 ▼
Kat. 3. Mose - Sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	11 ▼
Kat. 3. Mose - Nord	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,3	0,3	0,6	7 ▼
Kat. 2. Hede vest	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	4 ▼
Kat. 2. Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	5 ▼
Kat. 1. Hede	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0	1 ▼
Kat. 1. Harrild hede, Ulvemosen, Nørlund Plantage	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0	2 ▼


Figur 5 Kategori 1 natur



Figur 6 Kategori 2 natur



Figur 7 Kategori 3 natur



Kategori 1 natur

Husdyrbruget er placeret omkring 2,8 km vest for nærmeste kategori-1 natur, Harrild hede, Ulvemosen, Nørlund Plantage (2). Se kortudsnit med nummerering.

Harrild Hede Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Harrild Hede er udpeget som Natura 2000 nr. N75 og EF-habitatområde H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Natura 2000-området er på 2.349 ha. Langt det meste af området er ejet af staten og ligger i Ikast-Brandeborg Kommune. En mindre del af området ligger i Herning Kommune. Det store område er et naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i form af højmoser, indlandsklitter, småsøer, nedskårne kløfter med



vandløb, hængesæk og tørvelavninger i vekselvirkning med kulturlandskabselementer, som tørre og våde heder, tørveskær med hængesæk, rigkær m.v. Store arealer henligger som tørre heder og vidner om kulturhistorien på stedet.

Den overordnede målsætning for området er, at området i sin helhed fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde, der er præget af store hedeflader med indlandsklitformationer og bakkeøer på Harrild Hede og i Nørlund Plantage. Ligeledes er ådalene/bækkekløfterne landskabselementer, der rummer værdifulde, lysåbne, næringsfattige sure moser med veludviklet hængesæk og tørvelavninger. Området udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på lysåbne, næringsfattige naturtyper. I tillæg til at sikre naturtyper og arter gunstig bevaringsstatus, er der fokus på at modvirke fragmentering gennem at øge arealandelen af fragmenterede naturtyper.

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage er udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	Naturtype	Nr.	Naturtype
2320	Revling-indlandsklit	5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
2330	Græs-indlandsklit	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	7110	Højmose
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7140	Hængesæk og andre kærsmfund dannet i flydende vand
3260	Vandløb med vandplanter	7150	Tørvelavning
4010	Våde dværgbuskesamfund med klokkeling	7230	Rigkær
4030	Tørre dværgbuskesamfund (heder)		
Derudover findes følgende dyrearter på lokaliteten			
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)	1355	Odder (Lutra lutra)

Harrild Hede er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte naturområder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Baggrundsbelastningen for området er på 13-15 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområde (2) er på 0,0 kg N/ha år i totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i totaldeposition, at kravet er overholdt.

Da totaldepositionen er 0,0 kg NH₃-N er det ikke relevant at vurdere på kumulation fra andre husdyrbrug.

Kategori 2

Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 2.660 m syd-vest for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Kategori 3 natur

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omkring 240 meter nord for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,3 kg N pr. år.

Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Bilag IV arter og økologisk funktionalitet

Der er ikke registreret bilag IV arter indenfor en radius af 1000 m fra husdyrbruget.

Da der i forbindelse med projektet ikke fældes træer eller rives bygninger ned, vurderer Herning Kommune, at projektet ikke vil have negativ effekt på eventuelle yngle- og rasteområde for områdets dyr og insekter. Herning Kommune vurderer ligeledes, på baggrund af ovenstående, at den økologiske funktionalitet for områdets dyr og insekter vil kunne opretholdes.


Ansvarsarter

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.


Der er registreret maj-gøgeurt indenfor 1000 m fra anlægget. Maj-gøgeurt er ikke truet. Ved kategori 3 området hede syd, der ligger tæt på området med maj-gøgeurt, er der beregnet en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år og Herning Kommune vurderer, at tilladelsen ikke vil påvirke området med maj-gøgeurt i negativ retning.

Figur 8: Oversigt over registrerede ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlæg



Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der udpeget flere områder med potentiel ammoniakfølsom skov. De nærmeste områder er vurderet til ikke at være ammoniakfølsomme.

Figur 9: oversigt over potentiel ammoniakfølsom skov indenfor 1000 m fra staldanlæg



Herning Kommune vurderer, at det ikke er relevant at få de potentielt følsomme skove undersøgt, da de jf. beregninger i godkendelsessystemet vil have en merdeposition på mindre end 1,0 kg N.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, f.eks. ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.



Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden og gyllebeholderne ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Figur 10: resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Nørlundvej 42	0	FMK	50,9*	50,9*	495,6	Ja
Søbylundvej 11	0	FMK	90,5	90,5	3318,9	Ja
Kølkeær	0	FMK	161	161	1299,4	Ja
Sommerhusområde - Fjederholt By,...	0	FMK	161	161	331,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 179 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 179 meter³. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

³ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 6: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6, med en afstand på 300 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 150 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse, er cirka 300 meter, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er foretaget støjreducerende foranstaltninger på husdyrbruget.

De væsentligste støjkloder vil være

- Støj fra ventilationsanlæg
- Transporter til og fra husdyrbruget
- Foderblanding

Stalden er naturligt ventileret og ansøger oplyser, at foderblander til kraftfoder er støjsvag samt at grovfoder blandes på anden ejendom.

I ansøgt drift leveres dybstrøelsen fremadrettet til biogasanlægget, og der kommer gylle retur fra biogasanlægget.

Afhentning/levering af gødning til biogas sker ca. 6 gange om året. Levering af afgangsgylle til gyllebeholderen sker løbende i løbet af året med op til 100 transporter årligt. .

De øvrige transporter med afgrøder og udbringning af husdyrgødning sker i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Transporter ved levering af kraftfoder og grovfoder sker dagligt og der er desuden transporter ved afhentning af levende og døde dyr.

Desuden kan det, i højsæsonen for markarbejdet, hvor der udbringes gylle og høstes, være nødvendigt med kørsel i weekender og udenfor normal arbejdstid.

Der er ikke tidligere blevet klaget over støj fra husdyrbruget.

På baggrund af ovenstående vurderer Herning Kommune at driften på husdyrbruget ikke giver anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Herning Kommune vurderer ligeledes, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på cirka 27 km.

Støv



Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på cirka 150 meter. Den primære kilde til støj fra husdyrbruget er støj fra halmstrøelse. Dette sker inde i staldene.

Herning Kommune, vurderer, at da der er mere end 100 meter til nærmeste nabo, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer bekæmpes ved anvendelse af godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rotter

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Lys

Der er lys i staldene, når det er nødvendigt for arbejdet. Udendørsbelysning er placeret i gårdspladsen, og det styres af en bevægelsessensor.

Der ændres ikke ved belysningsforholdene i forbindelse med denne ansøgning.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Til ejendommen er der en indkørsel fra Nørlundvej, samt to indkørsler fra privat vej, som leder ud til Feldbakvej. Det er primært de to indkørsler på privat vejen som anvendes i forbindelse med driften.

Der ønskes at benytte de nuværende indkørsler samt at der fra nuværende indkørsel laves en vej langs med maskinhuset og til den nye gylletank.

Transporter skal som hovedregel foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 7: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80



Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 8: niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Olie

På ejendommen anvendes der olie i form af smøreolie. Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner, og opbevares i en dunk i maskinhuset, der er placeret på fast bund uden afløb.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der kemikalier hovedsagligt i form af pesticider.

Pesticider opbevares i aflåst kemikalierum i eksisterende bygning. Vask og påfyldning af sprøjte sker på anden ejendom. Andre former for kemikalier der er klassificerede og mærket som giftige eller meget giftige opbevares i aflåst kemikalierum.

Artikel 3 stoffer

Der benyttes ikke artikel 3 stoffer på ejendommen.

Medicin

Medicin opbevares i et køleskab i stalden.

Bedriften er tilmeldt en sundhedsordning med dyrlægen, som kommer på besøg mindst en gang om måneden. Her udskriver dyrlægen den nødvendige medicin. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent, at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Fast affald

Dagrenovation fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning (Marius Pedersen). Pap og papir sorteres og afleveres på den kommunale modtagestation løbende.

Forbrændingsegnet affald fra produktionen/erhvervsaffald opbevares i maskinhuset og afleveres på den kommunale modtagestation løbende.



Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i service-rum/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtage-station, hvor der er en aftale med godkendt modtager.

Kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Spanden opbevares, hvor medicinskabet er placeret. Der findes ikke medicinrester på ejendommen.

Olie- og kemikalieaffald

Der er ingen olieaffald på ejendommen.

Nødvendige pesticider og kemikalier bruges op i ejendommens drift, hvorved der normalt ikke er kemikalieaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres så et kemikalie, der tidligere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle rester hurtigst muligt til Kommunal Modtagestation.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på plads ved siden af maskinhuset syd for (jf. figur 5). Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr til-meldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret. Dog er der andre regler ved opbevaring af døde dyr i lukket containere, i køle- eller fryseanlæg, jf. §§ 9-11 i Bekendtgørelse om opbeva-ring m.m. af døde produktionsdyr.

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og markvanding. Der anvendes vand-værksvand til husholdning og drikkevand til dyrene. Vandet leveres af Herning vandværk. Der er placeret en vandboring nord for stalden, som har boringsnummer 95.2930.

Det årlige vandforbrug ligger på ca. 750 m³/år. Projektet giver ikke anledning til, at der sker ikke ændringer i ejendommens vandforbrug.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el. Stuehus opvarmes med jordvarme. Den primære ener-gikilde er lys, blander til kraftfoder og gyllepumpen ved fortanken. Der er naturlig ventilation i staldene, hvor-for der ikke er et energiforbrug til ventilatorer.

Der anvendes ca. 60.000 kWh årligt og der forventes ikke ændringer i forbruget.

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Nørlundvej 51, Kølkær ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 1.079 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 1.079 kg N / år.



Tabel 9: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	702	439	1141
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	702	439	1141
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁴ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁵ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 10. juli 2024 til den 24. juli 2024.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Nørlundvej 51, 7400 Herning. Miljøtilladelsen er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 12-08-2024. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 09-09-2024.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

⁴ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023, med efterfølgende ændringer.

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Charlotte Böttcher

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Brdr. Pedersen I/S, Nørlundvej 51, 7400 Herning

Rådgiver

- Sagro I/S, Malene Myllerup

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring (matrikulære naboer + evt. partshøring)

- Nørlundvej 51, 7400 Herning
- Præstevænget 38, 7400 Herning
- Feldbakvej 7, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Brdr. Pedersen I/S, Nørlundvej 51, 7400 Herning

Rådgiver

- Sagro I/S, Malene Myllerup

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal


Bilag 2: Afløbsplan

Bilag 3: Markkort

Bilag 1 Oversigt over produktionsareal



Bilag 2 Afløbsplan



Hvis staldareal i ny stald er adskilt fra eksisterende stald ved væg skal der etableres pumpeump eller andet afløb fra dybstrøelsesarealet i ny stald

Bilag 3 Markkort

De markerede marker er forpagtede, alle øvrige marker er ejede (en mindre del af marker 20-0, 21-0 og 22-0 er også forpagtet)

