

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 08-11-2024 -
Carsten Clausen, Højrupvej 26, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Carsten Clausen		
Adresse	Højrupvej 26, 6510 Gram		
Telefon	74826260	CHR nr.	20874
E-mail	gcclausen@mail.dk	CVR nr.	20006889
Mobil	51203094	P nr.	1004097813

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15528
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	17-07-2017		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Clausen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Dyreholdet er ophørt jf. CHR den 18. juli 2024. Ved udleveringen ved slagtesvinestalden står der en palletank med myrelin fra Linds. Det er flydende tilskudsfoder til grise. Det tildeles via medicinblander til drikkevandet. Hvis der skulle gå hul på tanken, så løber det i forbeholderen. Der er sat en manuel pumpe på palletanken. Der blev snakket om proceduren, hvis der sker et uheld med gylletanken. Der ringes 112 og traktor med frontskovl anvendes til at lave en jordvold.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse. Dyreholdet er jf. CHR fra den 18. juli 2024 ophørt. Gødningsregnskabet 2022/2023:

	- 398 slagtesvin (31-107,9 kg)
--	--------------------------------

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	16 slagte-svin	411	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	25-05-2022	25-05-2028
1	16 slagte-svin	78	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	25-05-2022	25-05-2028
2	8a fare-stald syd	104	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	25-05-2022	25-05-2028
2	8a fare-stald syd	39	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	25-05-2022	25-05-2028
3	8b	147	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	25-05-2022	25-05-2028
4	19 klima sektion 2	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	25-05-2022	25-05-2028
5	19 klima sektion 3	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	25-05-2022	25-05-2028
6	19 klima sektion 4	72	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	25-05-2022	25-05-2028
7	10.a slagtesvin	40	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	25-05-2022	25-05-2028
8	10.b smågrise	40	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	25-05-2022	25-05-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	16 slagte-svin	Nej	411	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	31-07-2023
1	16 slagte-svin	Nej	78	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	31-07-2023
2	8a fare-stald syd	Nej	104	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	31-07-2023
2	8a fare-stald syd	Nej	39	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	31-07-2023
3	8b	Nej	147	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	31-07-2023
4	19 klima sektion 2	Nej	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-07-2023

5	19 klima sektion 3	Nej	120	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
6	19 klima sektion 4	Nej	72	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	31-07-2023
7	10.a slagtesvin	Nej	40	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	31-07-2023
8	10.b smågrise	Nej	40	Slagtesvin og smågrise	Dybstrøelse	0	31-07-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-05-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse Højrupvej 26 6510 Gram

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	De er ikke gennemgået, da der ingen husdyrproduktion er på ejendomme.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	544	1.25 1	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	218		møddingsaft i gyllebeholder.
Ajle => gyllebeholder.	01-01-1800	30-09-2008	0	359		
Gyllebeholder	01-01-1983	18-05-2018	0	500	Flydelag	GBK 26.8.1999.
Gyllebeholder	01-01-1990	18-05-2018	0	2.058	Teltdug	opf.sammen m. mask.hus, lade og svine-stald.GBK26.8.99
Gyllebeholder	01-01-1994	18-05-2018	0	2.058	Teltdug	påbeg.1.8.94 Færd. 25.10.94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?

Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1983 på 500 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018. Anvendes til regnvand. Gyllebeholder fra 1994 på 2058 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018. Der er teltdug på. Gyllebeholder fra 1990 på 2058 m3. Beholderkontrol den 18/5-2018. Der er teltdug på. Husk beholderkontrol for alle tre gyllebeholdere igen i 2028.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads benyttes som vaskeplads. Denne er placeret for enden af den midterste staldbygning og har afløb til fortank fra det nordøstlige hjørne. Der er en vandtank til påfyldning af vand på sprøjten, men den indvendige rengøring af sprøjten sker i marken. Underlagets tæthed vurderes som jorden. Betonarealet hvor højtryksrensere står, er der et afløb, der aftager regnvand. Der er kant, så der ikke kan ledes noget fra vaskepladsen hertil. Vær sikker på, at der ikke kommer sæbe eller andet ud på betonarealet.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Ved de nyeste bygninger ledes tagvandet til faskiner. På en del af de ældste bygninger føres tagvandet nok til kloak. Herudover føres tagvandet til jorden eller til dræn.
Toilet i stald	Ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er tre ind/udleveringsramper, der alle er med afløb. Ramperne fremstår i ok stand. Vægge og bund i orden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i container med lås.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dette er ikke aktuelt, da der ingen husdyrproduktion er.
Spildolie	Opbevares i 200 l tromler. DLG afhenter.
Batterier	Forhandler.
Pap og papir	Opbevares i erhvervscontainer, der tømmes af Flemming Poulsen. Det er ikke en ren affaldsfraktion.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer, der tømmes af Flemming Poulsen. Det er ikke en ren affaldsfraktion.

Gammelt jern	U.L. Petersen.
Pesticidemballage og rester	Flemming Paulsen eller genbrug.
Andet affald	Tomme såsædsække til Flemming Paulsen. Husk at det er farligt affald pga. bejdsemiddel og få kvittering herfor.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer?
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer?

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Miljøfluen sørger for rottebekæmpelse 12 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der kan kun ske uheld ved gyllebeholderen. Der er en plan ved uheld.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der modtages biogasgylle i gyllebeholderne. Der er set i staldene, at der er rengjort. Gyllekanalerne er tømte.
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning af både stuehus og driftsbygninger sker ved pillefyr. Asken hældes i den lille gyllebeholder ca. 1 gang hver måned.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
01-01-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ingen dyr er på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er gyllebeholder med fast overdækning. Gyllebeholderen til regnvand tæller ikke med.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,07.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. december 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: