

Benny Hansen  
Midstrupvej 2  
8620 Kjellerup

Att.: Benny Hansen  
Sendt på mail: bennys.post@gmail.com

7. juni 2018

### **Miljøtilsyn hos Benny Hansen, Midstrupvej 2, 8620 Kjellerup**

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos dig i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer olier, kemikalier og/eller farligt flydende affald i dunke/holdere på lageret. Gulvet i lageret er belagt med fliser.

#### Silkeborg Kommunes bemærkninger

Virksomheden opbevarer olier, kemikalier og/eller farligt flydende affald på lageret direkte på belægningssten.

Belægningssten er ikke tætte, hvorfor der er risiko for afløb til jorden i forbindelse med evt. spild.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb

og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes**, at virksomhedens olier, kemikalier og/eller farligt flydende affald opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 12 og 13. Dokumentation herfor, i form af billede dokumentation, skal fremsendes til Silkeborg Kommune inden **den 31. juli 2018**.

2. Virksomheden anvender genbrugspladsen, men virksomheden er ikke tilmeldt ordningen.

Jf. § 11.2 i Silkeborg Kommunes Regulativ for affald, 2016 kan "virksomheder bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune til deres erhvervsaffald ved at tilmelde sig genbrugspladsordningen. Virksomhederne skal følge Silkeborg Forsynings vilkår i forbindelse med tilmelding og adgang til genbrugspladserne. Dette gælder også for erhvervsordningen for aflevering af op til 200 kg farligt affald.

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse CVR-nummer, registreringsnummer mv. på de tilmeldte køretøjer og eventuelle trailere.

Virksomheder, der ikke har tilmeldt sig til genbrugspladsordningen, vil ikke få adgang til genbrugspladserne med erhvervsaffald.

Det **indskærpes**, at virksomheden **inden den 31. juli 2018** tilmeldes genbrugspladsordningen via linket her under. Alternativt skal affaldet bortskaffes til anden affaldsmottager.

[Genbrugspladsordning](#)

3. Værkstedet opvarmes vha. et oliefyr og anvender en ca. 25 liters dunk til fyringsolie.

#### Silkeborg Kommunes bemærkninger

Virksomhedens fyringsolietank lever ikke op til olietanksbekendtgørelsen, da fyringsolietanken ikke er typegodkendt. Olietanksbekendtgørelsen er dog kun gældende for tanke over 50 l.

Silkeborg Kommune anbefaler, at oliefyret tilkobles en typegodkendt olietank jf. olietanksbekendtgørelsen §27 stk. 2.

Såfremt der etableres en ny olietank på adressen, skal erklæring om etablering af olietanke fremsendes til Silkeborg Kommune inden etablering.

[Etablering af olietank](#)

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. Tilsynsrapport, når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller [dorthe.dahl@silkeborg.dk](mailto:dorthe.dahl@silkeborg.dk).

Med venlig hilsen

Hanne B Lorentzen  
Ingeniør

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

<b>Tilsynsdato</b>	23. maj 2018
<b>Virksomhed</b>	Benny Hansen
<b>CVR-nummer</b>	74291112
<b>P-nummer</b>	1002427035
<b>Adresse</b>	Midstrupvej 2
<b>Postnummer og by</b>	8620 Kjellerup
<b>Kontaktperson</b>	Benny HansenBenny Hansen
<b>E-mail</b>	benny.post@gmail.com
<b>Telefonnummer</b>	86886329
<b>Virksomhedstype:</b>	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Benny HansenBenny Hansen
<b>Tilsynsførende</b>	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service på biler. Arbejdet omfatter primært service og bremsearbejde.

### **Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer**

Værkstedet er indrettet med følgende:

- 2       Lifte
- 1       Rensebar, affedtningsmiddel (petroleum)
- 1       Svejseanlæg

### Belægningstyper

Værksted: betongulv

Lager: fliser

Ude: ubefæstet

### **Virksomhedens areal**

Virksomhedens samlede areal er på ca. 90 m<sup>2</sup>.

### **Antal ansatte**

Der er ingen ansatte i virksomheden.

### **Driftstid**

Efter behov i nedenstående tidsrum:

- Mandag - fredag       kl. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>
- Lørdag                 kl. 10<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>
- Søndag                 kl. 10<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

## RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

### Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske samt affedtningsmiddel (petroleum) i rensebar.

Virksomhedens råvarer og hjælpestoffer opbevares indendørs i tønder. Der er ikke afløb til kloak.

### Opbevaring og håndtering

Virksomheden opbevarer råvarer i tønder i værkstedet. Værkstedet er belagt med betongulv. Der er ikke afløb i værkstedet.

Se bemærkning i tilsynsrevet vedr. opbevaring af olier og kemikalier samt farligt affald.

## AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
<b>Spildolie</b>	200 l tønde på spildbakke i værkstedet	Ca. 150 l	Marius Pedersen
<b>Kølervæske</b>	Beholder	Ca. 30 l	Skal afleveres særskilt, Marius Pedersen
<b>Bremsevæske</b>	Beholder	5-6 l	Skal afleveres særskilt, Marius Pedersen
<b>Oliefiltre</b>	200 l tønde på spildbakke i værkstedet	Ca. 30-50 kg	Marius Pedersen
<b>Akkumulatorer</b>	Værkstedsgulv	Ikke oplyst	Au2part
<b>Småbatterier</b>	Beholder	Ikke opgjort	Genbrugspladsen
Lysstofrør	Værksted	Ikke opgjort	Genbrugspladsen
Spraydåser	Jerncontainer	Begrænset omfang	Stena
<b>Tømning af rensebar</b>	Rensebar	20-25 l pr. 2 år	Skal afleveres særskilt, Marius Pedersen
<b>Olieholdige klude, twist mm.</b>	Beholder	Begrænset omfang	Marius Pedersen
Metalskrot	Container	Ca. 700 kg	Stena

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør
Glas	Ikke eftersat ved tilsynet	Begrænset	Genbrugsstationen
Dæk	Ikke eftersat ved tilsynet	Begrænset	Genbrugsstationen
Dagrenovation	Beholder	Ikke opgjort	Tilhørende bolig
Biler til autoophug		2 stk.	Ophug

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

### Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs i 200 tønder, som er placeret på en rist over en opmuret spildbakke. Der er ikke afløb til kloak.

#### Spildolie:

Opbevares indendørs i 200 tønder, som er placeret på en rist over en opmuret spildbakke.

#### Brugte batterier:

Opbevares indendørs på betongulv.

#### Spraydåser:

Opbevares udendørs i en lukket metalcontainer (spraydåserne punkteres).

#### Oliefiltre:

Afdryppes i spildolien og opbevares i en tønde.

Se bemærkning i tilsynsrevet vedr. opbevaring af olier og kemikalier samt farligt affald.

### Øvrigt affald

#### Dæk:

Opbevares udendørs.

#### Metalskrot:

Opbevares udendørs i 2 stk. 800 l containere med låg.

#### Papir/pap:

Opbevares indendørs.

Virksomheden benytter genbrugspladsen, men er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen. Se bemærkning i tilsynsbrevet ved genbrugspladsordningen.

## **LUFTEMISSIONER**

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

## **TANKE**

Der er ingen tanke på ejendommen. Virksomheden anvender 25 liters dunke til fyringsolie.

Se bemærkning i tilsynsrevet vedr. fyringsolietanke.

## **SPILDEVAND**

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

## **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne (nærmest beliggende beboelse ligger ca. 25 meter fra værkstedet):

Den primære støjkilde i forbindelse med aktiviteterne på værkstedet er til- og frakørsel af biler og pladearbejde i begrænset omfang. Pladearbejde skal foregå indendørs bag lukket port.

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til støjgener ved de omkringliggende boliger.

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden er beliggende i landzone og i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er 200 meter til nærmeste drikkevandsboring.

Matriklen, hvor virksomheden er beliggende, er V1-kortlagt.

Virksomheden opbevarer olier og kemikalier og/eller flydende farligt affald i beholdere på lageret direkte på belægningssten.



Når virksomheden opbevarer flydende olier og kemikalier og/eller farligt affald i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen, vurderes det, at der er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand på tilsynstidspunktet.

## **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Virksomheden skal føre egenkontrol med hensyn til følgende i hht. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Anvendes i begrænset omfang. Ok.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Fremvist ved tilsynet. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant. Ikke relevant. ok

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført. Ok.

## **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsyn	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 2 indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har givet anledning til opfølgning.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.

