

Rolf Hansen
rolf@skaerumhede.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. august 2019

Miljøtilsyn med Katsigvej 46 & 50 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 30. juli 2019 tilsyn med miljøforholdene på Katsigvej 46 & 50, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Logbog for udslusning af gylle - indskærpelse

Jf. vilkår 7 i tillæg til miljøgodkendelse for Katsigvej 46 af 27. juli 2018, så skal der føres logbog for dokumentation af udslusning af gylle.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke er ført logbog.

Det indskærpes, at der føres logbog med øjeblikkelig virkning

- Nedsivningstilladelse for Katsigvej 46

Jf. vilkår 17 i tillæg til miljøgodkendelse for Katsigvej 46 af 27. juli 2018, så skal der foreligge en nedsivningstilladelse til tagvand.

Du skal redegøre for, hvorledes tagvand afledes og fremsende til jast@frederikshavn.dk.

- Syn af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr skal synes **senest december 2019**

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2011-06725

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Olietanke Katsigvej 50

Jf. BBR er der registreret to nedgravede olietanke på Katsigvej 50 udover den overjordiske tank fra 2017, som blev fremvist på tilsynet.

De to nedgravede tanke er fra henholdsvis 1983 og 1987 skal, såfremt de eksisterer, sløjfes i henholdsvis 2023 og 2027. Såfremt de ikke eksisterer, skal de afmeldes. Dette kan ske til min kollega, Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 70.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30. juli 2019

Katsigvej 46 & 50, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Rolf Hansen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	273,26

Ejer	I/S Holger og Rolf Hansen
Adresse	Katsigvej 48, 9900 Frederikshavn

Telefon	98473543	Mobil	61743430
E-mail	rolf@skaerumhede.dk	CVR nr.	63730610
Fax		P. nr.	

Katsigvej 50

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	22.800	109,62	3.139,73	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	720	114,55	3.362,40	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	720	49,09	1.202,40	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	720 årssøer (fuld udnyttelse) og 22.800 smågrise (7-31 kg). Ejer forventer, at miljøgodkendelsen er fuldt udnyttet i 2019 (25.200 smågrise).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 18. maj 2017. Vilkår i miljøgodkendelse blev gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	300	765	0	Ejer oplyser, at gødning kan stakkes op til 2.5 m højde

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	24-06-2014	0	250		Oprindelig 2 beholdere, men er blevet forbundet i 1992
Gyllebeholder	01-01-1987	27-12-2017	380	1.530		Perstrup-beholder.10-års kontrol ud-ført.afslutt.dec.OBP
Gyllebeholder	01-01-1994	27-12-2017	333	1.335		Perstrup
Gyllebeholder	01-01-2000	27-12-2017	333	1.335		Perstrup-beholder
Gyllekanaler	01-01-2000	24-06-2014	122	48		so-afdeling , OBP
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1992	24-06-2014	0	150		Opl. jvf spørgeskema 1993. Vol. incl kanaler.
Fortank t. gylle-beh.	01-01-2000	24-06-2014	25	50		2 stk serieforbundne tanke, OBP
Fortank t. gylle-	01-01-1987	24-06-2014	100	205	Intet	

beh.						
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1954	24-06-2014	100	205	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2006	24-06-2014	500	3.000	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,54

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	3 gyllebeholdere, som alle er godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Der er etableret alarmer og udarbejdet terræn-ændring ved gyllebeholdere. Gyllebeholdere på Katsigvej 50 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol og der bliver udført beholderkontrol i 2019.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer. Møddingspladsen anvendes ligeledes til påfyldning af sprøjteudstyr og underlag er uden væsentlige revner og sprækker.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Har modtage- og leveringsaftaler med nabo-ejendomme. Ejer har forpagtet jorden på Rammelhøjvej 274, 9900 Frederikshavn. Katsigvej 25, 9900 Frederikshavn og Starbakvej 35, 9900 Frederikshavn modtager gylle. Har desuden lejet gyllebeholder på Rammelhøjvej 364

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares korrekt i aflåst rum uden afløb. Ejer sprøjter selv og har godkendt sprøjtebevis. Sprøjteudstyr er synet iht regler i Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr, men skal synes igen senest december 2019. Ejer er bekendt med, at en mindre del af hans arealer er placeret i indvindingsopland

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har godkendt nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke	Ejer har overjordisk tank fra 2017, som er korrekt anmeldt. På samme adresse er der ligeledes registreret to nedgravede olietanke fra henholdsvis 1983 og 1987.
-------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald, som kanyler, medicinrester, spraydåser, spildolie, lysstofrør m.v. opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV
Affald, generelt	Affald afleveres på genbrugsplads eller via dagrenovation. Snak om genbrug af big-bags. Har ikke relevans pt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur på ejendommens arealer.
Drikkevandsforsyning	Ejers indvindingstilladelse på op til 8.000 m ³ grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.440) på Katsigvej 46, 9900 Frederikshavn anvendes tillige til drikke- og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin på Katsigvej 50.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Samdrift mellem Katsigvej 46 og 50.

Katsigvej 46

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.600	20,42	579,28	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.220	168,97	3.324,56	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.110	111,65	2.196,78	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	P.t er der på ejendommen 10.330 slagtesvin (31-110 kg) og 4.600 smågrise (7,1-31 kg). Ved tilsynet blev det oplyst, at de 4.600 smågrise er en del af den miljøgodkendelse af 18. maj 2018, som gælder for Katsigvej 50

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendomme er omfattet af miljøgodkendelse af 30. juni 2010, tillæg til miljøgodkendelse af 27. juli 2018 og Revurdering af miljøgodkendelse af 6. marts 2019. Samtlige vilkår blev genennemgået. Vilkår 7 (logbog for udslusning) er ikke opfyldt, hvilket indskræpes. Vilkår 17 (nedsivningstilladelse) er ikke opfyldt, men Spildevandsteamet er ok med dette

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	150	202	0	Opl. jvf spørgeskema 1993.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	11-12-2009	0	205	Fast låg	1.10-års kontrol udfø i 1999. 2. Kontrol i 2009 gav ikke anl. til bem
Gyllebeholder	01-01-2008	26-07-2016	742	2.966	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,93

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 172,06

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	2 gyllebeholdere, hvoraf den ene beholder er overdækket. Godkendt flydelag og dykket indløb på den anden beholder. Logbog godkendt. Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere.

Markmød./kompoststak	Ingen markstak på ejendommen
Møddingsplads	Møddingsplads med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Begrænset anvendelse af plads, men møddingen anvendes på egne arealer.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Leveringsaftaler er beskrevet under Katsigvej 50

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Oplag af sprøjtemidler sker på Katsigvej 50

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Nedgravet tank fra 2006 til fyringsolie.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevaring af farligt affald sker på Katsigvej 50
Affald, generelt	Opbevaring af affald sker på Katsigvej 50

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur

Drikkevandsforsyning	Ejer har fået tilladelse til indvinding af op til 8.000 m ³ grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.440) på Katsigvej 46, 9900 Frederikshavn til drikke og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin. Ejer er bekendt med, at der skal ansøges om forøget indvinding af grundvand, såfremt forbruget overstiger 8.000 m ³ .
Markvandingsboring	Der er ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen drives sammen med Katsigvej 50