



Haderslev

**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev**

**Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk**

**Dir. tlf. 21 39 55 06
krp@haderslev.dk**

Tilsynsrapport

Kudsk & Nisum A/S Tingvejen 40P 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	30.08.2023
Til stede ved tilsyn:	Jørn Kudsk og John Nisum fra virksomheden Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	7454 1292	Hjemmeside	www.kudsk-nisum.dk
E-mail	mail@kudsk-nisum.dk	CVR nr.	33863861
Fax	7454 1292	P. nr.	1017031682

Matrikler
995b Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	23/19197
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag: - lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 (Miljøbeskyttelsesloven). - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen). Virksomheden er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m. Punktet H51 omfatter bl.a. garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller flere. Desuden er virksomheden omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har miljøgodkendelse til deponering og nedknusning af ikke forurenede bygningsaffald og opbrudt asfalt til genanvendelsesformål af 16. juni 1998 i den tidligere råstofgrav. Region Syddanmark har i brev til virksomheden af 7. november 2011 orienteret om, at der kun må tilføres jord til råstofgraven, når der foreligger en dispensation hertil. Der er den 4. juni 2020 givet tilladelse til tilslutning og afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem fra salgstankanlæg på Tingvejen 40F.
Kontaktperson ved tilsyn	Jørn Kudsk og John Nissum.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn, hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået.

Produktionsforhold	Virksomheden er en vognmandsforretning med ca. 20 køretøjer. Der er tilknyttet et værksted, som servicerer lastbiler m.m. Værkstedet er opdelt i lastbilværksted (service og vedligehold) og smedeværksted/opbygger afdeling. Der udføres ikke autolakering eller undervogsbehandling. Der ligger en vaskehal i en særskilt bygning. Vaskehallen bruges ikke længere til vask. Bilerne kører i stedet til andre vaskehaller. Vaskehallen bruges til dækskift nu. I 2016 blev matrikel 835d nord for værkstedet tilkøbt. Arealet er udlagt med stabilgrus og bruges til parkering af køretøjer, sættevogne og hængere. I 2020 blev matrikel 835f, Tingvejen 40F, tilkøbt. Der er anlagt et tankanlæg med offentlig adgang for lastbiler. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i indretning og drift siden seneste tilsyn.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden benytter ikke et miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Ikke omfattet.
Driftstider	Virksomhedens driftstid er 6-17 på hverdage.
Antal ansatte	Der er ca. 25 ansatte på værkstedet.
Ressourcer	-

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, hvor der er krav om, at virksomheden skal have dokumentation for aflevering af farligt affald og tidspunkt for kontrol og vedligehold af renseanordninger på luftafkast.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Smøre- og motorolier opbevares i værkstederne i tanke og tromler. Udendørs bag værkstedet opbevares der 2 palletanke med hhv. sprinklervæske og kølervæske samt en stor spand med brugt kølervæske. Ved tilsynet blev det aftalt, at de skulle flyttes ind i værkstedet, da opbevaring ikke er i overensstemmelse med kravene i Autoværkstedsbekendtgørelsen (spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak).

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er rumudsugning i både lastbilværkstedet og smedeværkstedet. Desuden er der punktudsugning i begge værksteder. Der er bl.a. udsugning fra udstødningsgas, svejsning og arbejde med vinkelsliber og båndsliber. De gamle afkast fra udsugning er ført 1 m over værkstedets flade tag. Det nye afkast, der er lavet i forbindelse med udvidelsen i 2016, er ført 1 m over tag. Afkasthøjden er tilstrækkelig, hvis der ikke sker maskinel slibning. Virksomheden bekræfter, at der kun i meget lille omfang bliver slebet, men det sker f.eks. forud for svejsning.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en del kørsel og transport til og fra værksteder og pladser. Der arbejdes normalt bag lukket port i værkstederne.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Det nye og det gamle smedeværksted har ingen afløb. I lastbilværkstedet er der afløb til olieudskiller fra smøregravene og afløbsrender i gulvet. Afløbsrende i værkstedet, hvor der er placeret tanke og tromler med olie, er afblændet. I det gamle smedeværksted er der en vaskemaskine til olieholdige dele. Maskinen bruger sæbe og varmt vand. Maskinen genbruger vaskevandet. Maskinen har et filtersystem og en indbygget olieskimmer. Vandet udskiftes ca. 2 gange årligt. Der anvendes en gulvvaskemaskine til gulvvask i værkstedet. De fleste gange vil gulvet være fejtet inden vask. Der er afløb fra vaskehallen til særskilt olieudskiller. Der er afløb via sandfang og olieudskiller fra betonbelægningen ved tankanlægget. Det øvrige overfladevand fra pladsen, dvs. hvor der er asfaltbelægning, afledes til den offentlige regnvandsledning.
Vandforsyning	Virksomheden har egen boring til vaskehallen. Det øvrige vand er fra vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er tre olieudskillere ved virksomheden. Olieudskillerne er placeret ved vaskehallen, værkstedet og tankanlægget på Tingvejen 40F. Olieudskillerne tømmes og kontrolleres af Marius Pedersen. Faktura fra seneste tømning 27/10-2022 blev set ved tilsynet. Der er ikke noteret nogen fejl eller mangler.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har 4 tanke i drift. I smedeværkstedet/opbyggerværkstedet står der en tank med hydraulikolie. De øvrige 3 står i lastbilværkstedet ved væggen mod det gamle smedeværksted, hvor der er et "olie område". Der er en tank på 1800 L til motorolie, en tank på 1800 L til hydraulikolie samt en tank på 2400 L til spildolie. Ved tankanlæg er der nedgravet en 70 m³ dobbeltvægget tank opdelt i 3 rum – hhv. 35 m³, 30 m³ og 5 m³. Der installeres automatisk pejlesystem i tankene med "leak-alarm" – dvs. løbende kontrol af at tanken er tæt. Pejlingerne kan fjernaflæses. Tankene er endvidere forsynet med overfyldningssikring. Ifølge spildevandstilladelsen er rørsystemerne også dobbeltvæggede. Tankene ligger direkte under tankstanderne. De 2 store tanke bruges til diesel, den mindste tank bruges til AdBlue. Shell er ansvarlig for styringen af anlægget. Kudsk & Nissum er ansvarlige for anlæggets drift.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	I værkstederne er der mindre beholdere rundt omkring til brændbart affald og til pap. De tømmes i de store containere bag værkstedet. Marius Pedersen står for afhentning af affaldet. Træaffald, som typisk er emballageaffald og paller, opbevares i en udendørs container og afleveres til Torben Clausen. Metalaffald opbevares i mindre containere i værkstederne. De tømmes i en stor container, der er placeret under tag i bygningen bag ved vaskehallen. Kroghs Autoophug i Gram henter metal.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spraydåser og oliefiltre opbevares i særskilte beholdere i værkstedet. Det samme med brugte batterier samt brugt køler- og bremsevæske. Affaldet hentes af Marius Pedersen. Spildolie opbevares i 2400 L tank i lastbilværkstedet og afhentes af Avista Oil efter behov. Der er blevet monteret overvågning, så Avista selv kan se når der er behov for tømning. Senest er der hentet 1150 L den 13/6-2023. Der har været en aftale med Würth omkring engangsklude til aftørring og optørring af olie, der er man nu skiftet til ELIS og genbrugsklude, men der er stadig et lager af engangsklude.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har kortlagt matrikel 995b Skrydstrup ejerlav på vidensniveau V1 (mulig forurenet) i henhold til jordforureningsloven på baggrund af betonvarefabrik, oplagsplads og vognmandsvirksomhed. Kortlægningen betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres. Regionens kortlægningsattester kan hentes på Regionens hjemmeside.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Det er aftalt med virksomheden, at: - udendørs opbevaring af kølervæske og sprinklervæske skal flyttes til et sted (indendørs), hvor et eventuelt spild ikke kan løbe til jord, grundvand, overfladevand og kloak, alternativt kan opbevaring ske på en spildbakke, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Haderslev Kommune vurderer at de øvrige miljøforhold, der blev gennemgået ved tilsynet, lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder