

Bram I/S
Grarup Overby 31
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342149
amsc@haderslev.dk

31. maj 2021 • Sagsident: 21/6163 • Sagsbehandler: Anne Mette Schmidt

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, for anlæg af plads med bundsikring af affaldsforbrændingsslagge på matr.nr. 11 Grarup Ejerlav, Grarup, beliggende Grarup Overby 31, 6100 Haderslev.



¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse

Resumé

Bram I/S ønsker at etablere en plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge. Pladsen skal anvendes under drift af landbrugsvirksomhed på ejendommen. Desuden etableres der bundsikring under fremtidigt siloanlæg.

I etableringsperioden kan der forekomme støj- og støvgener fra entreprenørmaskiner.

Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	7
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	8
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	12
Del 5	Bilag	13

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Etablering af den ansøgte plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge på Grarup Overby 31, 6100 Haderslev, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K206, som omfatter *"Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding"*.

Standardvilkårbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for bl.a. listepunkt K206, men disse omfatter udelukkende følgende aktiviteter:

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.
- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering)
- Slammineraliseringsanlæg

Etablering af plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge er således ikke omfattet af standardvilkårene for dette listepunkt.

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matr.nr. 11 Grarup Ejerlav, Grarup, beliggende Grarup Overby 31, 6100 Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden Bram I/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af plads med kategori 3 affaldsforbrændingsslagge som bundsikring.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller hvis den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til etablering af plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at pladsen med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge etableres som anført i ansøgningen (bilag 1) og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering af plads med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Etablering og drift af plads

3. Der skal på ejendommen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol for kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
4. Der skal foretages en modtagekontrol af de enkelte læs af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge inden accept af aflæsning.
5. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:
 1. En visuel inspektion af affaldsforbrændingsslaggen.
 2. Slaggedeklaration for den pågældende slagge skal inden modtagelse være indsendt til Haderslev Kommune.

6. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

7. Det skal ved tilrettelæggelse af pladsens etablering, herunder ved vanding, bestøvning eller afdækning, sikres at arbejdet med at etablere pladsen ikke forårsager lugt- eller støvgener uden for anlægsområdet. Specielt må støv ikke være til gene for afvikling af trafikken på Grarup Overby.
8. Hvis der uden for anlægsområdet konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af håndteringsaktiviteterne.
9. Der må kun modtages op til 16.100 m³ kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, svarende til 29.000 tons. Pladsen skal etableres som ansøgt. Placering af pladsen ses på side 8, samt i vedhæftede bilag.
10. Affaldsforbrændingsslaggen placeres minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.
11. Kategori 3 affaldsforbrændingsslagge skal overholde værdierne i Restproduktbekendtgørelsens³ bilag 8.
12. Hvis der anvendes andet kategori 3 affaldsforbrændingsslagge end ansøgt, skal slaggedeklarationerne indsendes til tilsynsmyndigheden inden slaggen leveres på ejendommen.
13. Affaldsforbrændingsslaggen skal afdækkes med minimum 80 mm asfalt som tæt belægning. Afdækningen skal være afsluttet senest 8 uger efter levering af sidste læs affaldsforbrændingsslagge.
14. Afdækningen i form af asfalt skal efterses og vedligeholdes en gang årligt. Synlige sprækker skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Dato for eftersyn og vedligehold skal gemmes i en journal der opbevares i 5 år.

³ Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Pladsen med fundament af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge må ikke ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende pladsens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Der gælder følgende miljøgodkendelser og tilladelser til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til Bram I/S:

- Miljøgodkendelse til landbruget af 22. september 2010
- Accept af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 18. november 2010
- § 19 tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 12. juli 2012
- § 19 tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 6. marts 2013
- Tillæg til § 19 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 27. maj 2014
- Accept af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 14. december 2017
- Accept af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge af 29. maj 2018

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald". På baggrund af en VVM-screening udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsen, har kommunen truffet afgørelse om, at etablering af den ansøgte plads med opbygning af fundament med affaldsforbrændingsslagge, ikke er VVM-pligtig.

Screeningen er foretaget og offentliggjort onsdag den 5. maj 2021.

Natura 2000-områder og artsbeskyttelse af bilag IV-arter

I henhold til § 6, stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

I henhold til § 10 stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Der er ca. 3,3 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er Habitatområde Lillebælt.

⁴ Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Med baggrund i virksomhedens karakter og omfang er det vurderet, at aktiviteterne ikke vil påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000-områder på grund af afstanden, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Risikoaktivitet

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen⁶.

Miljøteknisk beskrivelse

I forbindelse med udvidelse af eksisterende landbrug søges der om tilladelse til at etablere en plads. Pladsen udgør et areal på 8.050 m², og pladsens fundament opbygges af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge med en højde på op til 2 meter svarende til 16.100 m³ slagge, svarende til ca. 29.000 tons slagge.

Affaldsforbrændingsslagge inddeles i 3 kategorier. Inddelingen sker på baggrund af analyse af slaggens indhold af tungmetaller og salte i både faststof, samt eluat der udvaskes fra slaggen.

Affaldsforbrændingsslaggen til dette projekt er af type kategori 3, og overholder værdierne i Restproduktbekendtgørelsens bilag 8.

Affaldsforbrændingsslaggen tilkøres ejendommen med lastbiler der hver kan transportere ca. 38 tons slagge. Anlægsperioden forventes at være ca. 8 uger.

⁶ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.



Slaggen afdækkes med minimum 80-100 mm asfalt som tæt belægning. Der vil således ikke være udledning af perkolat fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet. Regn- og overfladevand fra pladsen føres til gyllebeholder via nedløbsbrønde. Tilladelse til dette er givet i miljøgodkendelse til landbruget den 22. september 2010.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger:
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Grundejer:
Bram I/S v/ Jesper Bram
Grarup Overby 31
6100 Haderslev

Virksomhedens art

Plads tilhørende eksisterende landbrug. Pladsen opbygges med fundament af kategori 3 affaldsforbrændingslagge.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i landområde langs Grarup Overby, og nærmeste nabo ligger ca. 370 m nord for ejendommen på samme vej. Kørsel til og fra ejendommen sker via Grarup Overby.

Ejendommen ligger desuden ca. 1 km fra Grarup by.

Indhentede udtalelser

Udkast til denne tilladelse har været sendt til grundejer samt ansøger. Der er indkommet følgende kommentarer til udkastet:

Ejers bemærkninger: Ingen bemærkninger

Ansøgers bemærkninger: Bemærkninger til vilkår 5 vedrørende slaggedeklaration, som efterfølgende er tilrettet. Bemærkninger til vilkår 13 vedrørende afdækning af slaggen. Vilkåret er ændret fra 4 til 8 uger.

Hensynet til omgivelserne

Pladsen er beliggende i det åbne land i forbindelse med eksisterende landbrug. Området er ikke omfattet af lokalplaner og gældende kommuneplanrammer.

Ejendommen er omgivet af landbrugsjord, og nærmeste nabo er beliggende ca. 370 m nord for ejendommen.

Ejendommen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Nærmeste beliggende beskyttede naturtype er en mindre sø ca. 165 m øst for pladsens placering. Det er Haderslev Kommunes vurdering, at anvendelsen af kategori 3 affaldsforbrændingsslaggen ikke vil have en negativ effekt på søen, da affaldsforbrændingsslaggen indkapsles af asfalt.

Trafikale forhold

Slaggen køres til ejendommen via Grarup Overby, enten fra Lundingvej eller Grarupvej. Ved levering af slaggen kan naboejendomme blive påvirket af den ekstra trafik på vejen. Arbejdet med etablering af slaggen vurderes at tage maksimalt 8 uger, og derefter vil transporten være normaliseret.

Det vurderes derfor at etablering af den ansøgte plads ikke vil medføre en væsentlig ændring af de trafikale forhold for de omkringboende efter pladsens færdiggørelse.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Nedenfor er de relevante forureningsforhold gennemgået:

Støj

Der forventes en stigning i støj på ejendommen i forbindelse med etablering af pladsen. Der forventes ligeledes en stigning i støj i forbindelse med tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge til ejendommen.

Etableringsperioden forventes at vare maksimalt 8 uger.

Tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge til ejendommen vil udelukkende ske i dagtimerne fra mandag-fredag.

Jord og grundvand

Affaldsforbrændingsslaggen inddækkes af minimum 8 cm asfalt, og nedbør vil derfor ikke kunne trænge ned til slaggen. På den baggrund vil nedsivning af perkolat fra slaggen udgøre en minimal mængde, og vil derfor ikke udgøre en risiko for væsentlig påvirkning af grundvandet under pladsen.

Udlægning af slaggen som fundament under en plads vil medføre en forurening af jorden umiddelbart under slaggen. Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed, og vil vurdere om etablering af pladsen med opbygning af affaldsforbrændingsslaggen skal kortlægges efter Jordforureningslovens⁷ § 3.

Aktoversigt

I udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse indgår akter fra sagsident 21/6163:

Dato	Indhold
25. marts 2021	Ansøgning om miljøgodkendelse fra Meldgaard Miljø A/S med bilag
28. april 2021	Ændring af slaggemængde og højde på fundament

⁷ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Bram I/S, Grarup Overby 31, 6100 Haderslev, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk mandag den 31. maj 2021.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 28. juni 2021.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Meldgaard Miljø A/S
- Bram I/S
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk
- Friluftsrådet (m.martinsen@mail.tele.dk)

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilag

På de følgende sider er vedhæftet følgende bilag:

- Ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af Meldgaard Miljø A/S

Haderslev Kommune
Miljø og natur
Simmerstedvej 1A. 1.sal
6100 Haderslev

Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10 • Postboks 1027
DK- 6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 33 72 00
www.meldgaard.com

Att.: amsc@haderslev.dk

Aabenraa d. 22. marts 2021

§33 miljøansøgning om brug af slagge som bundsikring.

På vegne af Bram I/S v. Jesper Bram på Grarup Overby 31, 6100 Haderslev. Søges der anmeldes om brug af op til ca. 8050 m³ svarende til ca. 14.500 tons affaldsforbrændingsslagge på adressen Grarup Overby 31, 6100 Haderslev.

Matrikelnummeret er 11 Grarup Ejelav, Grarup

Slaggen skal anvendes som bundsikring under ny plads og silo-anlæg.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra Sønderborg Kraftvarmeværk I/S.
Hvis der bruges slagge fra andre kraftvarmeværker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen.

Slaggen til anvendelse under plads og silo-anlæg søges iht. § 33 i miljøbeskyttelsesloven (Miljø- og Fødevareministeriets IBK. nr. 1218 af 25/11/2019).

Arealet af udlagt slagge vil være iht. situationsplan 17.03.2021

- Areal under plads og silo-anlæg ca. 8050 m²

Slaggen ønskes udlagt med lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter.

Slaggen bliver afdækket med min. 80 - 100 mm asfalt som tæt belægning.

Regn-og overfladevand føres til gyllebeholder via nedløbsbrønde.

Der er tidligere givet tilladelse til anvendelse af slagge på ejendommen.

Jesper Bram, Grarup Overby 31, 6100 Haderslev vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen og for at vilkårene i miljøtilladelsen overholdes.

Slaggen ønskes udlagt medio 2021 og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende boring:

DGU-nr. 152.418 - En vandboring med ukendt dybde og hvor øverste vandspejl ligger 16,88 meter u.t. Afstand ca. 36,0 meter fra udlæg.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet.

Ifølge www.arealinfo.dk ligger ejendommen i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen er tilsluttet enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)

Med venlig hilsen
Meldgaard Miljø A/S



Roland Boisen
Restprodukter
Tlf. 20 33 72 97
rob@meldgaard.com



Bygherre.



Vedlagt

- Situationsplan
- Slaggedeclaration fra Sønderborg Kraftvarmeværk I/S.
Hvis der bruges slagge fra andre kraftvarmeværker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen.



Ansvarlig myndighed

Haderslev Kommune

Indsendt af

Roland Boisen
Askelund 10
6200 Aabenraa

E-mail: rob@meldgaard.com

Telefon 20337297

CVR / RID CVR:12994907-RID:27588130

Indsendt: 23-03-2021 09:00

BOM-nummer: MaID-2021-4867

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt:	Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	Grarup Overby 31, 6100 Haderslev
Ejendomme	Ejendomsnr.: 004970, BFE numre: 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006, 10018006
Matrikler	Grarup Ejerlav, Grarup - 11, BFE nummer: 10018006

Ansøgere

Roland Boisen
Askelund 10
6200 Aabenraa
E-mail: rob@meldgaard.com
Telefon: 20337297

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Udfyld ansøgning	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Forholdet til VVM	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Tegninger over virksomhedens indretning	4
Tegninger over affaldsanlæggets indretning	4
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	4
Beskyttelse af jord og grundvand	4
VVM - Arealanvendelse	4
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	5
VVM - Miljøforhold	5
VVM - Forhold til BREF	6
VVM - Projektets placering	6
Andre relevante oplysninger	7
Øvrige forhold	7
Fortrolighed	7
Tidligere indsendelser	8

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
§33 ansøgning.pdf SHA1:36A5BE11C8914CA8455C10641DE8004203F93977	Beskriv det ansøgte projekt
Situationsplan - 17.03.2021.pdf SHA1:DC34441B5E8E000E4F6A0020934E324DBC3AA523	Tegninger over virksomhedens indretning
Situationsplan - 17.03.2021.pdf SHA1:DC34441B5E8E000E4F6A0020934E324DBC3AA523	Tegninger over affaldsanlæggets indretning
Situationsplan - 17.03.2021.pdf SHA1:DC34441B5E8E000E4F6A0020934E324DBC3AA523	Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
SØNB-jan og feb 2019.pdf SHA1:C83BF7A9A8251ABA5A70B121CFA5681E11A0908E	Andre relevante oplysninger
SØNB-jul og aug 2019.pdf SHA1:B4683B6EF1B7760A563425198A310D1B878497A1	Andre relevante oplysninger
SØNB-maj og jun 2019.pdf SHA1:19365B970D59ED2530853F482092620505449B59	Andre relevante oplysninger
SØNB-mar og apr 2019.pdf SHA1:E13E7B6B2A66E5232BE3B1AEF29A54A8332DB28E	Andre relevante oplysninger
SØNB-nov og dec 2019.pdf SHA1:5A4AABD747EBC7364D462FCCC449729CED5DB912	Andre relevante oplysninger
SØNB-sep og okt 2019.pdf SHA1:933FDF74ABE8FEAAE0B471A4A1E985B22BC99C93	Andre relevante oplysninger

Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x		x	Tegninger over virksomhedens indretning
x		x	Tegninger over affaldsanlæggets indretning
			Forslag til generelle vilkår
			Forslag til vilkår til indretning og drift
x		x	Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald
x			Beskyttelse af jord og grundvand
			Forslag til vilkår for jord og grundvand

x		VVM - Arealanvendelse
x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
x		VVM - Miljøforhold
x		VVM - Forhold til BREF
x		VVM - Projektets placering
x	x	Andre relevante oplysninger
x		Øvrige forhold
x		Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

33284837 - Bram I/S

P-nummer

1016506040 - Bram I/S

Grarup Overby 31

6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Jesper Bram
Vejnavn	Grarup Overby
Vejnummer	31
Postnummer	6100
By	Haderslev
Virksomhedens navn	Bram I/S
Vejnavn	Grarup Overby
Vejnummer	31
Postnummer	6100
By	Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jesper Bram
Vejnavn	Grarup Overby
Vejnummer	31
Postnummer	6100
By	Haderslev
Telefonnummer	21 74 34 43
Mailadresse	jesper@bbram.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Anvendelsesområde(r):

- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

Biaktiviteter
Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja [Kode: true]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja [Kode: true]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11b
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Bilag

[§33 ansøgning.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Situationsplan - 17.03.2021.pdf](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Situationsplan - 17.03.2021.pdf](#)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Situationsplan - 17.03.2021.pdf](#)

Beskyttelse af jord og grundvand

Redegørelse:

Slaggen ønskes udlagt over højeste grundvandsspejl med lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter.

Regn-og overfladevand føres til gyllebeholder via nedløbsbrønde.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet, da slaggen bliver afdækket med min. 80 - 100 mm asfalt som tæt belægning.

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

8050

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

424268

Angiv måleenhed ha eller m2

m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	8050
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	01.05.2021 - 01.08.2021
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der anvendes op til ca. 8050 m3 svarende til ca. 14.500 tons affaldsforbrændingsslagge kategori 3.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Slagge befugtiges inden udlægning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja [Kode: true]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	151 meter
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	nej
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	925 meter
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	3,4 km
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:
Bilag
SØNB-maj og jun 2019.pdf
SØNB-jul og aug 2019.pdf
SØNB-jan og feb 2019.pdf
SØNB-sep og okt 2019.pdf
SØNB-mar og apr 2019.pdf
SØNB-nov og dec 2019.pdf

Øvrige forhold

Redegørelse:
.

Fortrolighed

Redegørelse:

.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner