



SKIVEKOMMUNE

Miljøgodkendelse

af

Oplagsplads for asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt.

Beliggenhed

**Kåstrupvej 20-22
7860 Spøttrup**

Meddelt i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til:

**Nomi4s
Kåstrupvej 20-22
7860 Spøttrup**

Juni 2014

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger:

| | |
|---------------|---------------------------|
| Navn: | Nomi4s i/s |
| Adresse: | Kåstrupvej 20-22 |
| Telefon | 9758 1288 |
| Kontaktperson | Carl Ejnar Fjordside |
| Tlf / mail | 9687 9202 / cfj@nomi4s.dk |

Virksomhed/anlæg:

| | |
|------------------|---|
| Navn: | Nomi4s i/s |
| Adresse: | Kåstrupvej 20-22 |
| Matr. nr.: | 4i, Næstild by, Oddense |
| CVR-nummer: | 14760504 |
| P-nummer | 1019073447 |
| Listebetegnelse: | K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. |

Ejendommens ejer:

| | |
|----------|-----------------------------|
| Navn: | Nomi4s i/s |
| Adresse: | Hjermvej 19, 7500 Holstebro |
| Telefon: | 70200226 |
| CVR-nr. | 14760504 |



Vigtige datoer:

- Miljøgodkendelsen annonceres på Skive Kommunes hjemmeside Skive.dk den 13. juni 2014.
- Klagefristen udløber den 11. juli 2014.

B. Oplysninger om virksomhedens art

Virksomheden Nomi4s ansøger i henhold til Miljøbeskyttelsesloven om miljøgodkendelse til etablering og drift af en mellemoplagsplads for asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt.

Aktiviteten vil foregå på adressen Kåstrupvej 20-22 (matr. Nr. 4i, Næstild by, Oddense), og er en biaktivitet på Kåstrup Losseplads.

På oplagspladsen mellemlagres asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt.

Ved behov vil asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt blive anvendt som kørelag på interne veje på lossepladsen.

Tagplader og asfalt vil ikke blive maskinelt nedbrudt på pladsen, men lægges på de interne køreveje, hvor nedknusning vil foregå med lossepladsens kompaktor.

Oplagspladsen omfatter et areal på 15 x 25 meter. Placeringen fremgår af godkendelsens.

Aktiviteten er være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse af nr. 1454 af 20. december 2012 under listepunktet K212 (jf. bekendtgørelsens bilag 2):

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på [bilag 1](#) eller punkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller punkt K 211.

Ansøgningen vedrører en virksomhed, der er omfattet af [bilag 5](#) om standardvilkår (afsnit 21) i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14.12.2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive Kommune

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Karsten Hallund
Sagsnummer: 779-2010-24739
Dato: 13. juni 2014

Virksomhedens ansøgning:

C. Oplysninger om etablering

- 8) *Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.*

Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser eller ændringer, idet oplagene sker under åben himmel.

- 9) *Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.*

Ikke relevant.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid

- 10) *Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.*

Se godkendelsens bilag.

- 11) *Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.*

Pladsen etableres naturligt i forbindelse med den eksisterende losseplads.

- 12) *Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.*

Drifttiden vil følge lossepladsens normale åbningstider.

- 13) *Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.*

Al til- og frakørsel til den samlede virksomhed foregår via Kåstrupvej.

Årligt forventes der at ankomme ca. 20 køretøjer med asbestfri tagplader og ca. 5 køretøjer med asfalt. Støjbelastningen herfra vurderes at være ubetydelig i forhold til støjbelastningen fra den samlede kørsel til og fra virksomheden.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

- 14) *Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:*

- *Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede, permanente oplagsområder til de forskellige affaldsarter.*
- *Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/komprimering/balletering.*
- *Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.*
- *Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.*
- *Befæstede arealer, herunder oplagspladser til oplag af stabiliseret slam*

eller andet organisk affald (skraveres). Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper, og typen skal angives.

- Placering af støjkilder.
- Interne transportveje.
- Placering af luftafkast.
- Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskille-re, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak. Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Ansøgningen er vedlagt en tegning der viser oplagspladsens placering på virksomheden (Lagerplads til materialer til veje etc. – Bilag 2A af 7. august 2002).

Der henvises i øvrigt til tegningsmateriale anvendt i forbindelse med Miljøgodkendelse af virksomhedens øvrige aktiviteter. Specielt henvises til tegninger der viser perkolatopsamlingssystemet for området.

F. Beskrivelse af virksomheden

15) *Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. pkt. 14.*

Asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt oplagres på pladsen der er 25 x 15 meter.

Den maximale oplagshøjde vil være ca. 5 meter.

Oplagspladsens grænser er ikke markerede.

16) *Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til:*

- Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker og lignende.
- Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.
- Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.
- Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.
- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.
- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.
- Pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald.
- Vaskepladser for materiel.

Der oplagres udelukkende asbestfri tagplader og nedbrudt asfalt på oplagspladsen.

Belægningen på pladsen består af neddelt bygningsaffald.

17) *Oplysning om*

- hvilke affaldsarter/-fraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet,
- den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte arter/-fraktioner,
- det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsarter/-

fraktioner,

- hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringsen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Ved "affaldsarter" forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), jf. bilag 2 til bekendtgørelse om affald.

Ved "affaldsfraktioner" forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. "Affaldsfraktioner" betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen af affaldet.

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Affaldsart | Asbestfri tagplader | Opbrudt asfalt |
| EAK-kode | 17.01.03 | 17.03.02 |
| Forventet årlig mængde | 100 ton | 30 ton |
| Maksimalt oplag | 50 ton | 15 ton |

Oplagene vil blive placeret direkte på jorden (jf. pkt. 16) uden overdækning.

18) Ikke relevant

19) *Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.*

Oplagene stables med læssemaskine/gummiged

Når materialerne efterfølgende skal bruges til belægning på interne køreveje, udlægges materialerne på vejen, hvorefter der foregår en komprimering med virksomhedens affaldskompaktor.

20) *Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter/-fraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.*

Jf. pkt. 16, 17 og 19.

21) *Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Der foregår ikke neddeling, opskæring, klipning eller lignende på oplagspladsen.

22) *Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Ikke relevant.

23) *Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.*

Ikke relevant.

24) *Oplysning om hvordan elskrot håndteres.*

Ikke relevant

25) *Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.*

Ikke relevant.

26) *Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.*

Ikke relevant.

27) *Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.*

Ikke relevant.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

28) *Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast, jf. punkt 14.*

Ikke relevant

29) *Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.*

Der kan forekomme støvemission i forbindelse med aflæsning og efterfølgende håndtering på pladsen. Der er ikke planlagt gennemført støvreducerende tiltag.

30) *Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.*

Ikke relevant.

Spildevand

31) *Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:*

- *Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om
 - husspildevand (fra mandskabslokaler, toiletter og rengøring),
 - spildevand fra vask og rengøring af materiel og køretøjer,
 - overfladevand fra særlige arealer (jern og metal mv.) og
 - overfladevand fra øvrige befæstede arealer.*
- *For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder.*
- *For befæstede arealer oplyses, hvordan overfladen tænkes indrettet med afstrømning og afløb, samt hvad der løber til hvilke olieudskillere.*
- *Maksimal spildevandsmængde afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen.*
- *Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.*
- *Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik med henblik på at undgå eller begrænse afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stof-*

fer.

Spildevand i form af overfladevand afledes diffust fra pladsen (alt ender i den eksisterende perkolatopsamling)

- 32) *Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.*

Spildevand i form af overfladevand nedsiver diffust.

- 33) *Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.*

Ikke relevant.

Støj

- 34) *Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af affald samt klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.*

Oplagsaktiviteten vil have et meget begrænset omfang (der forventes under én ugentlig tilkørsel i gennemsnit), og vil derfor ikke give et betydende bidrag til den samlede støjbelastning fra den samlede virksomhed.

Der vil forekomme støj når materialerne udlægges på veje og overkøres med kompaktoren. Denne aktivitet vil også være ubetydelig i forhold til virksomhedens øvrige støjende aktiviteter, og vil derfor kun bidrage uvæsentligt til den samlede støjbelastning af omgivelserne.

Affald

- 35) *Oplysning om årlig mængde af spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens drift. Farligt affald skal angives med EAK-koder.*

Ikke relevant.

I. Andet

- 36) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
- 37) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
- 38) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

21.4.1 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Der skal på pladsen (nr. 4.6.1.08) foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
4. Der må være aktiviteter på oplagspladsen mandage - fredage i tidsrummet 07.00-18.00, og lørdage i tidsrummet 07.00-14.00.
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

| Affaldsart/affaldsfraktion | Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/affaldsfraktioner | EAK-kode |
|----------------------------|---|-----------|
| Asbestfri tagplader | 50 tons | 17.01.03 |
| Opbrudt asfalt | 15 tons | 217.03.02 |

6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
8. Ikke relevant.

Luftforurening

9. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
10. Ikke relevant.
11. Ikke relevant
12. Ikke relevant.
13. Ikke relevant.

Affald

14. Ikke relevant.
15. Ikke relevant.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Ikke relevant.

17. Ikke relevant.

18. Ikke relevant.

19. Ikke relevant.

20. Ikke relevant.

21. Ikke relevant.

22. Ikke relevant.

23. Ikke relevant.

24. Ikke relevant.

25. Ikke relevant.

26. Ikke relevant.

Egenkontrol

27. Ikke relevant.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

6. Skive Kommunes bemærkninger

Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Det vurderes endvidere, at virksomheden fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Virksomheden kan derfor meddeles godkendelse efter lovens § 33. (MBL. nr. 1757 af 22/12 2006).

7. Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen omfatter en biaktivitet på Kåstrup losseplads adressen Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup, matr. nr. 4i, Næstild By, Oddense

Annoncering af godkendelsen sker på Skive kommunes hjemmeside, Skive.dk, den 13. juni 2014.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsbringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Godkendelsen er gældende fra d.d.

Ved klage over godkendelsen, kan Miljøklagenævnet, som er klagemyndighed, bestemme, at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at godkendelsen er meddelt, er denne omfattet af retsbeskyttelse.

Skive Kommune skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jfr. Lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Vilkår kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune er

bemyndiget til at føre tilsyn.

8. Klagevejledning og søgsmål

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skive Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Skive Kommune i hænde senest den 5. marts 2014. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt..

9. Underretning om godkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnskive-sager@dn.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Med venlig hilsen


Karsten Hallund
Ingeniør



Data er vejledende - DDBT, ©OWI ©SKive Kommune ©Geodatastyrelsen



Kåstrupvej 20-22, 7860 spøttrup
Godkendelse af oplagsplads for asbestfri tagplader og
opbrudt asfalt

Tidspunkt: 26-05-2014 10:19:15
Målestoksforhold: 1:13103

