

## Ansvarlig myndighed

Københavns Kommune

## Indsendt af

Christoffer Kold Mortensen  
Himmerlandsgade 25  
9560 Hadsund

**E-mail:** ckm.e@live.dk

**Telefon** 20206864

**CVR / RID** CVR:40106529-RID:9208-2002-2-449197572442

**Indsendt:** 08-06-2020 18:40

**BOM-nummer:** MaID-2020-4181

**Indsendelse nr.:** 1

**Fase:** Ansøgning

## Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

<b>Projekt:</b>	Oplag af pesticidholdigt affald
<b>Klassifikation:</b>	Ingen klassifikationer
<b>Ansøgningstyper</b>	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

## Sted(er)

<b>Adresser</b>	Kasematvej 22, 2300 København S
<b>Ejendomme</b>	Ejendomsnr.: 291774
<b>Matrikler</b>	Amagerbros Kvarter, København - 519

## Ansøgere

Christoffer Kold Mortensen  
Himmerlandsgade 25  
9560 Hadsund  
**E-mail:** ckm.e@live.dk  
**Telefon:** 20206864

## Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen .....	1
Oversigt over dokumentation pr. fase .....	1
◦ Udfyld ansøgning .....	1
Angiv CVR og P-nummer .....	1
Ansøger og ejerforhold .....	1
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen .....	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter .....	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på .....	3
Beskriv det ansøgte projekt .....	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed? .....	4
Basistilstandsrapport .....	4
Andre relevante oplysninger .....	4
Øvrige forhold .....	4
Tidligere indsendelser .....	4

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode

Refereret fra

## Oversigt over dokumentation pr. fase

### Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
---------	--------------	-------	---------------

x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
			Forslag til generelle vilkår
			Forslag til vilkår til indretning og drift
x			Basistilstandsrapport
x			Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold
			Fortrolighed

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

28503873 - OJT TANKSTORE ApS

### P-nummer

1014309507 - O J T

N-Vej 3

2300 København S

## Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
--------------	---------------

Ansøgers navn

Poul Jørgensen

Vejnavn

G-vej

Vejnummer

3

Postnummer	2300
By	København S
Virksomhedens navn	OJT Tankstore
Vejnavn	Kasematvej
Vejnummer	22
Postnummer	2300
By	København S
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	519
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Lars Kastholm
Vejnavn	G-vej
Vejnummer	3
Postnummer	2300
By	København S
Telefonnummer	20 47 77 70
Mailadresse	lars.kastholm@flux-water.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ansøgningen er skrevet af Christoffer Kold Mortensen fra CKM Engineering  Adresse: Himmerlandsgade 25, 9560 Hadsund  Mail: ckm.e@live.dk  Tlf. 20206864  OJT Tankstore lejer anlægget ud til Flux-Water  Kontaktperson: Lars Kastholm</p>

## Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	Georg Tank Anneberg
Vejnavn	Annebergvej
Vejnummer	2
Postnummer	6971
By	Spjald
Mailadresse	ga@anneberg.net
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>OJT Tankstore lejer grunden af Copenhagen Malmö Port  Kontaktperson: Brian Steen Juhl Kristensen  Mail: Brian.Kristensen@cmport.com  Tlf.: +45 35 46 13 02</p>

## Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

### Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.5, Affaldshåndtering, Midlertidig opbevaring af farligt affald.

### Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt D 201, Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Virksomheder, der fremstiller eller har oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter

## Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

## Beskriv det ansøgte projekt

### Redegørelse:

OJT Tankstore, Kasematvej 22 - anlæg 3 ansøger om forlængelse af eller ny midlertidige godkendelse til opbevaring af pesticid forurenede spildevand. Jf. telefonisk dialog den 18/12-2019, 2/3-2020 samt i slutningen af maj 2020 imellem OJT Tankstore og Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen har OJT Tankstore en "lovlig" verserende sag med oplag af pesticid kontamineret vand.

OJT har tilladelse til at opbevare dette pesticidholdigt affald indtil 1. juli 2020.

Årsagen til, at det pesticidholdige vand fortsat ikke er behandlet skyldes, at der pågår nogle retssagsforhold, som skal afklares inden det pesticidholdige vand kan behandles.

Flux Water A/S er i dialog med henholdsvis Københavns Kommune og Fortum (Nyborg) omkring slutdisponering af pesticid forurenede spildevand oplagret i tanke på Kasematvej 22. Efter samtaler og møde med Kommune, samt dialog med Fortum, herunder dialog omkring slutdisponering er det vores opfattelse, at der behøves yderligere 150 dage fra den 1. juli 2020 således, at alt kan håndteres korrekt. Flux Water er både af driftstekniske årsager såvel økonomiske opsatte på, at løse opgaven hurtigst muligt. Flux Water er dog ligeledes afhængig af løbende, at vurdere "tabsbegrænsningsprincippet" overfor Stena Recycling.

Flux Water skal derfor bede om en forlængelse af den midlertidige oplagring således, at denne forlænges med yderligere 150 dage.

OJT ansøger dermed om forlængelse af tilladelsen til oplag af pesticid forurenede spildevand til 01. december 2020.

## Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Formularfelt	Udfyldt værdi
Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	OJT Tankstore på Kasematvej 22 er ikke en risikovirksomhed.

## Basistilstandsrapport

### Redegørelse:

Ved godkendelse af anlægget er der udarbejdet en basistilstandsrapport, som der henvises til.

Denne ansøgning omhandler kun en forlængelse af tilladelsen til oplag af pesticidholdig spildevand, til 01. december 2020.

## Andre relevante oplysninger

### Redegørelse:

Denne ansøgning omhandler kun en forlængelse af tilladelsen til oplag af pesticidholdig spildevand, til 01. december 2020.

## Øvrige forhold

### Redegørelse:

Denne ansøgning omhandler kun en forlængelse af tilladelsen til oplag af pesticidholdig spildevand, til 01. december 2020.

## Tidligere indsendelser

*Der er ingen tidligere versioner*