

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

|           |  |
|-----------|--|
| Adresse:  | Houvig Klitvej 77, 6950 Ringkøbing                                       |
| CVR:      | 21156248   |
| Type:     | L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE                            |
| Tilsyn:   | Basistilsyn – d. 14-09-2023  |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Ingen indskærper.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

Ingen

### Tilsynskommentarer Godkendelse/tilladelse

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Godkendelsestype                     | Godkendelse §11   |
| Godkendelsesdato                     | 28-09-2010  |
| Sidste tilladelse                    | 28-09-2010  |
| Tilladte dyreenheder                 | 150,11  |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | §11 miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet.  |
| Staldtype                            | Spaltegulvbokse (anvendes kun til ædeplads).<br>Dybstrøelsesarealer.  |
| Miljøteknologi - forsuring (stald)   | Ingen krav.   |
| Skrabeanlæg - gulv                   | Ingen krav.   |
| Miljøteknologi - teltoverdækning     | Ingen krav.   |
| Foder - vilkår                       | Vilkår:<br>Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40% græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis.<br>Vurdering:<br>Grovfoderration består af mere end 40% græsmarksafgrøder. |
| Antal mdr. på græs - vilkår          | Vilkår:<br>Ammekvæget skal være udegående i perioden 1. maj til 1. september.<br><br>Vurdering:<br>Ok.  |
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår   | Vilkår:<br>Alt dybstrøelse fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes.<br><br>Vurdering:<br>Ok.   |
| Vilkår om beplantning                | Ingen krav.   |
| Miljøteknologi - andet               |   |
| Miljøteknologi - frivilligt          |   |

### Gældende tilladelser

| Dyreart                    | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Ammeko ov. 600 kg u. opdr. | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 125       | 89,29    | 28-09-2010      |

|                                   |                            |    |       |            |
|-----------------------------------|----------------------------|----|-------|------------|
| Heste, 300 - mindre end 500 kg    | Udegående                  | 2  | 0,69  | 28-09-2010 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 63 | 7,41  | 28-09-2010 |
| St.r. avlstyre o. 440 kg          | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 5  | 2,78  | 28-09-2010 |
| St.r. stude, 6-27 mdr.            | Spaltegulvbokse            | 29 | 13,81 | 28-09-2010 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 28 | 7,57  | 28-09-2010 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr.          | Dybstrøelse (hele arealet) | 60 | 28,57 | 28-09-2010 |

| Registreret produktion ved tilsyn |                            |           |          |  |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|-------|
| Dyreart                           | Staldtype                  | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |       |
|                                   |                            |           |          | Gylle                                      | Fast  |
| Ammeko ov. 600 kg u. opdr.        | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 43        | 30,7     | 236,5                                      | 508,1 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg)     | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 1         | 0,3      | 1,5  | 3,7   |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 18        | 0,3      | 0,0  | 2,5   |
| St.r. avlstyre ov. 440 kg         | Dybstrøelse (hele arealet) | 1         | 0,6      | 0,0  | 8,6   |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr.           | Dybstrøelse (hele arealet) | 18        | 5,1      | 0,0  | 61,2  |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr.          | Dybstr., bagskyl/ringkanal | 74        | 39,8     | 221,3                                      | 596,2 |

| Dyrehold/produktionsareal |  |
|---------------------------|--|
| Produktionsareal          |  |
| Dyrehold                  | <p>I skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra Kvægdatabasen 2022/2023, Dyr på Houvig Klitvej 26, er samkørt og registreret på denne ejendom..</p> <p>Ifølge CHR-register 10-09-2023: 37 køer, 55 kvier og 53 handyr.</p> <p>Ifølge Kvægdatabasen 01. august 22- 31 juli 2023:<br/>2022/2023: 43 årsammekøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 74 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 18 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 avlstyr.</p> <p>følge CHR-register 31-08-2020: 57 køer, 51 kvier og 59 handyr.<br/>Ifølge gødningsregnskab:<br/>2018/2019: 43+11 årsammekøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 104 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 20 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).<br/>2017/2018: 50+11 årsammekøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 99 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 24 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr.<br/>2016/2017: 50+10 årsammekøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 78 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 24 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</p> <p>Vurdering:<br/>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

| Opbevaringsanlæg                         |  |
|--|--|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | Ingen ensilageplads.   |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads.   |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.)        | Plads nord for gyllebeholder:<br>Afløb til fortank.<br>Pladsen er afgrænset af kant. |
| Drivgang til malkestald                  |  |

| Pladser |            |                         |                        |                             |  |
|---------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Type    | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning   |
| Andet   | 01-01-2005 | 224                     | 224                    | 0                           | Plads har afløb til fortank. Der er etableret murafrænsning på tre sider af pladsen. |

| Markstakke                               |   | Antal |
|--|---|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.<br>Ejer er bekendt med at der skal gå 5 år imellem dybstrøelse i markstak placeres på det samme areal. |       |
| Ensilage i markstak (placering og saft)  | Grovfoder opbevares som hø.   |       |

| Beholderoversigt     |            |                         |                         |                        |                   |   |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Type                 | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning  |
| Gyllebeholder        | 01-01-1983 | 15-04-2021              | 10                      | 200                    | 800               | Beholder kontrolleret 15-04-2021 med bemærkning: Begyndende rust fjernes og ny rustbeskyttelse påføres. Grubetæring ved 1 bolt renses grundig og rustbeskyttes. 10-09-2021 er det oplyst at der er foretaget rustbeskyttelse på tanken. |
| Gyllekanaler         | 01-01-1800 |                         |                         | 0                      | 300               |   |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1983 |                         |                         | 0                      | 21                | Intet   |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 21,46

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 2,41

| Beholdere                              |   |
|--|---|
| Opbevaringskapacitet                   | Ok.   |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ingen krav.   |
| Alarm på gyllebeholder                 | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større ned 100 meter.  |
| Ajlebeholder                           | Anvendes ikke længere.  |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 800 m <sup>3</sup> .<br>Beholderkontrol sidst udført i 2010. Ejer tager kontakt til beholderkontrollant.<br>Dykket indløb: Ok.<br>Flydelag: Ok.<br>Logbog: Ok. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre   | Nej.  |
| Aftale                                 |   |

| BBR - oplysninger |           |                |          |          |         |           |                       |                     |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering             | Sløjfet             | Sløjf. frist |
|                   |           | Tank           |          | 1983     | Gylle   |           | Over terræn, udendørs |                     |              |
|                   | 77155-01  | Tank           |          | 1997     |         | 1.200     | Over terræn, udendørs |                     |              |
|                   | 07MM14468 | Tank           |          | 2008     |         | 2.500     | Indendørs             |                     |              |
|                   |           | Tank           |          | 1964     |         |           | Nedgravet             | Tanken er afblændet |              |
|                   | 05MM14166 | Tank           |          | 2008     |         | 2.500     | Indendørs             |                     |              |

| Olie og kemikalier        |  |
|---------------------------|--|
| Olie-/dieseltanke         | Nedgravet olietank fra 1964 er afblændet. Ligger ifølge ejer vest for stuehus ved garage.<br>2 stk. overjordiske olietanke fra 2008 og overjordisk olietank fra 1997 står på fast bund. Den har 30 års udløbsperiode, dvs. med udløb ved udgangen af 2027. |
| Olie (opbevaring)         | Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.  |
| Kemikalier (opbev.)       | Ejendommen drives økologisk. Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.  |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.   |

| Håndtering af vand                   |  |
|--------------------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand             |  |
| Vandindvinding, Mark + Zoner         | Ingen boring til markvanding.                |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner  | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vaskeplads - læsseplads              | Vasker på plads med beton.                   |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes ud via dræn.                   |

| Affald                                  |  |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Erhvervscontainere fra Marius Pedersen.  |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Ligges ved stalden, overdækkes med kappe, Daka afhenter.   |
| Slam (bruger)                           | Modtager ikke slam.  |
| Affaldssortering                        | Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a> |

| Generelle bemærkninger |  |
|------------------------|--|
| Fluebekæmpelse         | Ikke nødvendig.  |
| Beredskabsplan         | Er udarbejdet.   |
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.   |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 14-09-2023 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 5          |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80       |
| Vægtet konsekvens    | 3,68       |
| Vægtet score         | 2,74       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*