



TORBEN JENSEN
Kragkærvej 28
8544 Mørke

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 05-09-2024 / Journalnummer: 09.17.60-K08-42-24

Miljøtilsyn på kvægbruget beliggende Fløjstrupvej 29, 8960 Randers SØ.

CVR-nr. 19417786

Baggrund

Randers Kommune har den 3. september 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Torben Jensen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 7. september 2021.

- Indskærpelse om at der føres årlige optegnelser over placering af markstakke med dybstrøelseskompost.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelse:

- Indskærpelse om at flydelag skal reetableres senest 2 uger efter gyllebeholderen er tømt.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 29. september 2010.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

2. Tillæg til miljøgodkendelse (reduceret dyrehold og fravalg af gylleseparation) fra den 5. november 2014.
3. Afgørelse om frafald af revurdering af miljøgodkendelsen fra den 16. marts 2022.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

Husdyrbruget er i tillægsgodkendelse af 5. november 2014 godkendt til 151 malkekøer (stor race) på sengestald (11.000 kg mælk), 29 malkekøer (stor race) på dybstrøelse (11.000 kg mælk), 12 kvier (24-27 mdr.) på sengestald, 1 kvie (6-27 mdr.), dybstrøelse, 55 småkalve (0-6 mdr.) og 90 tyrekalve (40-80 kg) på dybstrøelse, **svarende til 286,81 DE.**

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (12.374 kg mælk EKM)	117,2		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer (12.374 kg mælk EKM)	10		Dybstrøelse
Småkalve (0,8–5,1 mdr.)	29,3		Dybstrøelse
Kvier (14,7-17,7 mdr.)	28,7		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Slagtekalve (43,7-58,5 kg)	56		
I alt		220,81	

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (11.390 kg mælk EKM)	92,2		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer (11.390 kg mælk EKM)	10		Dybstrøelse
Småkalve (0,5–3,1 mdr.)	25		Dybstrøelse

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Kvier (16,1-18 mdr.)	14,4		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Slagtekalve (43,2-56,1 kg)	33		
I alt		164,83	

1. august 2020 – 31. juli 2021

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Malkekøer (11.819 kg mælk EKM)	41,1		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer (12.374 kg mælk EKM)	5		Dybstrøelse
Småkalve (0,5–3,1 mdr.)	8,8		Dybstrøelse
Kvier (20,2-22,5 mdr.)	12,6		Senge, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Slagtekalve (42,8-56,4 kg)	14		
I alt		79,5	

Du købte ejendommen i 2020 og satte dyr ind i november, hvilket forklarer det forholdsvis lille dyrehold i 2020/21. Du regner stadig ikke med at komme op på 181 malkekøer, men du har for mange kvier i forhold til din miljøgodkendelse. Det samlede antal dyreenheder er dog overholdt med god margin og Randers Kommune vurderer at der ikke er grundlag for at håndhæve forholdet.

Du har desuden følgende vilkår:

Staldsystemerne i staldene skal være:

- *Sengestald med fast, drænet gulv med minimum 1-2 % hældning mod ajleafløb og skrabning hver 2. time hos minimum 84 % af malkekøerne og alle kælvkvier.*
- *Dybstrøelse hos maksimum 16 % af malkekøerne og 1 kvie.*
- *Dybstrøelse hos småkalve.*

Vilkåret vurderes at være overholdt.

Sammensætningen af dyreholdet i miljøgodkendelsen passer ikke helt med den måde du ønsker at drive kvægbruget på. Du overvejer derfor at få en ny miljøgodkendelse.

Opbevaring af gødning

Der er en gyllebeholder på ejendommen. Gyllebeholderen er på 2.966 m³ og er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 23. december 2015. **Tilmelding til næste beholderkontrol skal ske senest 23. juni 2025.**

Beholderen har dykket indløb. Der er ikke påmonteret pumpe til tømning af beholderen.

Logbog for flydelag (2020-2024) blev kontrolleret og fundet i orden. Ifølge logbogen er tanken tømt i forbindelse med udbringning 10. juli og 7. august i år. Sommeren 2024 har været exceptionel godt for græsslæt. Du har brugt gylle hver 4. uge på marker til græsslæt. I sommerperioden er dyrene på græs og der kommer mindre gylle i tanken. Det betyder at beholderen har været næsten tom hele perioden. Du anvender sand i sengestalden og det er derfor nødvendigt at røre kraftigt i tanken og bryde flydelaget for at få noget af sandet med. Der går typisk 3 uger fra tanken er tom til gyllen dækker de tilbageværende sand-øer og det er muligt at etablere et dækkende flydelag. Så er der kun en uge til tanken igen røres op og der udbringes på ny. Hvis tanken tilføres snittet halm en uge før udbringning, så når halmen ikke at blive omsat og tilstopper slangerne på gyllevognen. Derfor har du været udfordret på at holde et godt flydelag i denne periode. På tilsynsdagen var der kun lidt gylle i tanken og flydelaget var meget tyndt. Du oplyste at tanken røres op og der udbringes igen i næste uge. Det er til sidste slæt med græs og herefter vil du få blæst snittet halm på. Vi aftalte at du fremsender billede som dokumentation og selvfølgelig noterer det i logbogen.

Det indskræpes jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20, stk. 6 at der skal ske tiltag til reetablering af flydelaget senest 2 uger efter tømning af tanken. Du må ikke tømme tanken hver 4. uge uden at forsøge at reetablere flydelaget efter 2 uger.

En mulig løsning er at undlade at bruge gylle fra tanken i perioder, hvor der tages hyppige græsslæt og i stedet modtage biogasgylle eller bruge kunstgødning på græsmarkerne.

Opbevaring af fast gødning/dybstrøelse

Den gamle møddingsplads anvendes stadig ikke. Der anvendes ikke længere markstak til opbevaring af dybstrøelse. Fast gødning og dybstrøelse køres til biogasanlæg. Gødningen opbevares i container som biogas stiller til rådighed. En gang i mellem gødsker du en mark med møg, som så hentes direkte fra stalden.

Opbevaringskapacitet.

Kvægholdet er på græs i sommerhalvåret (maj-november) og kravet til opbevaringskapacitet for flydende gødning er dermed minimum 7 måneder (§ 9, stk. 2 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Produktion af gylle for dyreholdet i planår 22/23 er 2.113 m³. Dertil skal lægges 1.400 m³ væske fra ensilagepladserne (2.000 m²). Samlet beholderkapacitet er 2.966 m³. Opbevaringskapaciteten er beregnet til 10 mdr.

Ensilage

Opbevares i 4 ensilageplansiloer. Siderne i de to midterste plansiloer er afgrænset med mure, mens de to yderste plansiloer har mur i den ene side og 2 m randbelægning i den anden. Enderne er åbne og afgrænset med randbelægning. Ensilageoplæg er således afgrænset ud mod terræn af 2 m randbelægning. Randbelægningen har fald ind mod oplaget.

Ensilageplansiloerne er etableret efter 1. august 2002 og er omfattet af indretningskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelses § 17. Ifølge stk. 4 skal der være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Der er 4 afløb til gyllebeholderen i ensilageoplagesets vestende. Heraf er 2 afløb etableret i hjørnerne (laveste punkter) af randbelægingerne mod nord og syd. Der er ingen afløb i østenden af plansiloerne, men siloernes bund har kraftigt fald (ca. 5 %) mod afløbene i vestenden. Der var ingen tegn på at saft eller væske løb udenfor pladserne. Forholdene omkring ensilagesiloerne vurderes at være i orden.

Fluebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.
Der sprøjtes med Neporex i staldene.

Vej

Erhvervsmæssig kørsel til og fra anlægget må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22.00-07.00. Det er oplyst at kørsel ikke forekommer i dette tidsrum.

Olietank

Ifølge BBR er der registreret en nedgravet fyringsolietank (år 1983) på ejendommen. Tanken er beklædt med udvendig korrosionsbeskyttelse og skal dermed sløjfes 40 år efter produktionsåret (år 2023). Tanken anvendes ikke, da jordvarme er tilstrækkelig for nuværende. Du vil dog gerne beholde oliefyret som supplerende varmekilde og overvejer at anskaffe en ny fyringsolietank. Tanken er vanskelig at fjerne, så du vil fylde den med sand og afblænde den.

På ejendommen findes jf. BBR også en ståltank (1.500 liter, år 1996) som anvendes til dieselolie. Ståltanken er uden udvendig/indvendig beskyttelse. Enkelt-væggede overjordiske ståltanke uden korrosionsbeskyttelse skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, dvs. i år 2026. Markarbejdet foregår fra anden ejendom og du bruger så lidt diesel at du ikke har brug for tanken.

Der blev udleveret skema til sløjfning (og et til etablering), som vi aftalte at du udfylder og indsender.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan også ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Opbevares på anden ejendom.

Affald

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.
Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Døde dyr

Afhentes af DAKA

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse