

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Timringvej 27, 6920 Videbæk
CVR:	14479732
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 17-05-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vær opmærksom på kontinuitetsregel angående dyrehold:
 - Hvis der 3 år i streg ikke har været slagtesvin i staldene, bortfalder tilladelsen til slagtesvin på ejendommen.
 - Herefter vil der igen skulle ansøges og opnås miljøtilladelse/-godkendelse før der igen må indsættes dyr på ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

**Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse**

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	10-07-2003
Tilladte dyreenheder	160,26
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2003. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: - Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal stipladser	Oplyst ved tidligere tilsyn: Ca. 1.500 stipladser.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere ned 2.000 stipladser til slagtesvin.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vær opmærksom på de generelle krav fra 01-05-2023 om hyppig gylleudslusning ved slagtesvin: <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.250	160,26	10-07-2003

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	0	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-05-2023:</u> 100 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ved tilsynet:</u> 0 dyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge lejer ved tilsynet: Få dyr på stald i efterår 2021. Dyrene fremgår ikke af lejers gødningsregnskab. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: Ingen dyr i planperioden. - 2020/2021: 1.200 slagtesvin (31-135 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vær opmærksom på kontinuitetsregel angående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis der 3 år i streg ikke har været slagtesvin i staldene, bortfalder tilladelsen til slagtesvin på ejendommen. - Herefter vil der igen skulle ansøges og opnås miljøtilladelse/-godkendelse før der igen må indsættes dyr på ejendommen.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	14-09-2022	10	300	1.225	Flydelag	Beholderkontrol udført den 14-09-2022.
Gyllebeholder	01-01-1998	15-09-2019	10	500	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 15-09-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	130		
Gyllekanaler	02-01-1991			0	380		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1991			10	21	Fast låg	

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da både beholderne på Timringvej 27 og Hedevej 8A ligger mere end 100 meter fra vandløb/sø.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.225 m³.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom - Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 830 m3 på Hedevej 8A Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholder fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m3 på Hedevej 8A Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholder fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Hedevej 5		
Modtage til opbevaring	Bækdalvej 23		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	124012	Tank	01-5023	2002	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2042
	373328	Tank	01-000	1986	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	30-12-2026

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2002 står på fast bund. Nedgravet olietank ved stuehuset er registreret som tømt og afblændet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. skal opbevares på fast bund med mulighed for opsamling ved lækage. Ved tilsynet stod der dunke med olie på palle udenfor maskinhus. Dunke skal opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden er udlejet til Hedevej 5. Marksprøjte påfyldes på Hedevej 5.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-05-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.