

Wash World
Dynamovej 11, 1 TV
2860 Søborg

Center for Teknik, Plan og Erhverv

Virksomheder og Landbrug

Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 14. november 2023
Sagsnr. 23-013803

Kontaktperson:
Celine Hyldig

Direkte tlf.
24 52 50 02

Mail:
celmahyl@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 17. august 2023 foretaget et miljøtilsyn, basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Idagårdsvej 12, Slagelse.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69

Ved tilsynet blev der observeret vaskekemikalier i opbevaringsrum med afløb. Kemikalierne stod ikke på spildbakke.

Jf. § 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller. Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en **oplagsplads med tæt belægning uden afløb** og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Slagelse Kommune skal modtage billeddokumentation på at vaskemidlerne er kommet på spildbakke.
Billeder sendes til teknik@slagelse.dk

Nye regler vedr. husholdningslignende affald

Pr. 31. december 2022 skal I som virksomhed udover at sortere erhvervsaffald også sortere jeres husholdningslignende affald. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Det kan sorteres hver for sig eller i følgende kombinationer:

1. Papiraffald og papaffald.
2. Metalaffald og glasaffald.
3. Metalaffald og plastaffald.
4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

I Slagelse Kommune er erhverv ikke forpligtet til at bruge kommunens renovatør til at få afhentet jeres affald, I kan frit vælge en privat renovatør. Som det er nu, tilbyder vi kun at hente jeres restaffald, alle andre fraktioner skal I have en privat vognmand til at afhente. Fra **1. maj 2024** bliver det muligt for mindre erhverv, med **husholdningslignende affald i art og mængde** som en normal husstand, at få hentet jeres genanvendelige fraktioner også, af os. Det vil stadig ikke være et krav at I benytter vores ordninger, og vi har valgt at definere "art og mængde" som at I kan få samme typer beholder med samme tømmehyppighed som almindelige boliger.

I kan også vælge at aflevere jeres sorterede husholdningslignende affald på genbrugspladserne, mod betaling. Her kan I dog ikke aflevere madaffald.

Tidsfrist

Bemærkningerne skal være efterkommet senest 15. december 2023 kl. 23:59.

Klagevejledning

Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 14. maj 2023.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen². I 2023 opkræves **451,36** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

¹ BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

² BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kontakt vedr. sagsnr. 23-013803

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig hilsen
Celine Hyldig

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Celine Hyldig, Mads Hansen og Lene Hansen

Fra virksomheden deltog: Kamilla Dalby

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (kategori: 2)

Matrikel (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavnavn |
|---------|--------------|---------------------|
| 4bo | 2001452 | Slagelse Markjorder |

Ejeroplysninger (BBR)

| Ejersnavn | Ejeradresse | Postnr. | Adr. beskyttet |
|------------|--------------------|---------|----------------|
| Wash World | Dynamovej 11, 1 TV | 2860 | Nej |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Ejendommens ejer | Daugberg Ejendomme ApS | | |
| Virksomhedens adresse | Idagårdsvej 12, 4200 Slagelse | | |
| Tlf. nr. | 42229677 | | |
| E-mail | environment@washworld.dk / kda@washworld.dk | | |
| Hjemmeside | https://washworld.dk/ | | |
| CVR-/p-nummer | 34486735 | | |
| Etableringsdato | 2016 | | |
| Driftstider (kl.): | Vaskehallen er åben hele døgnet | | |
| Faktisk anvendelse | Områdetype 1 Erhvervs og industri | | |
| Afstand til boliger | <input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 – 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m | | |
| Type af tilsyn | <input checked="" type="checkbox"/> Basis | <input type="checkbox"/> Prioriteret | <input type="checkbox"/> Opfølgende <input type="checkbox"/> Klage |

| |
|--|
| Alarmer: |
| Alarmer testes regelmæssigt hver anden uge for at sikre, at eventuelle fejl opdages og udbedres. |

| |
|---|
| Eftersyn: |
| Eftersyn udføres rutinemæssigt hver 3. måned for at sikre, at alle systemkomponenter fungerer optimalt og er i god stand. |

| |
|--|
| Tilsyn af Bioanlæg: |
| Tilsyn af bioanlæg udføres en gang om måneden for at overvåge mikrobiologiske processer og sikre, at anlægget opretholder sin ydeevne. |

| |
|---|
| Teknisk Service: |
| Teknisk service udføres månedligt for at kontrollere og vedligeholde eventuelle mekaniske eller elektriske komponenter, der er afgørende for anlæggets drift. |

| |
|--|
| Tømning af småt brandbart og sandfang: |
| Wash World i Slagelse har en tømningsaftale med Marius Pedersen, der tømmer sandfang samt henter restaffald. Kvittering for tømning af sandfang er blevet eftersendt. |


| |
|---|
| Vandrecirkulation og Forbrug: |
| Anlægget tilfører ca. 10% nyt vand pr. vask. Hver vask forbruger ca. 300 liter vand som recirkuleres, der tilføres derved ca. 30 liter nyt vand pr. vask. Forventet 30 liter spildevand pr. vask. |

| |
|--|
| Belægninger |
| Hele pladsen er impermeabel belægning i form af asfalt. Det gælder både ved forvaskepladsen og i selve vaskehallen. |


| Ekstern støj | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|--|
| Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter? | X | | Inden for 20 m fra forureningsfølsomt område skal støjende aktiviteter fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt. |
| Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor) | X | | I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt. |
| Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn? | | X | |
| Porten på vaskehallen lukker automatisk når den vasker og giver derfor ikke anledning til støjgener. | | | |

Affald

Marius Pedersen står også for tømning af restaffald.




Anlæggets opbygning:



Til rensning af spildevandet installeres et biologisk vandrensesystem type BioClassic.

Systemet består af 1 stk. sandfangs brønd på 10 m³, og 1 stk. biobrønde på 10 m³, en lamelseparatortank og en tank for rensset spildevand. Vandet ledes retur og genbruges i vaskehallen. Overskudsvandet ledes til det offentlige spildevandssystem.

Fra vaskehallen bliver vandet ledt til sandfangsbrønd og derefter videre til biobrønd.



Efter biobrønden ledes vandet til en beholder, hvor det bliver tilført blødgører. Blødgøringen foregår i den sorte plastbeholder.

Herefter ledes vandet til en lamelseparator, hvor blandt andet flydeslam sorteres fra.

Til sidst ledes vandet til en tank til rensset spildevand, hvor vandet bliver genbrugt i vaskehallen. Af det vand der kører igennem processen, bliver 90% genbrugt, mens de resterende 10% ledes til kloak – Det svarer til omkring 30 l vand, der ledes til kloak.


| Spildevand | Ja | Nej | Bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Afledes processpildevand? | X | | Årligt vandforbrug: 2022: 2136 m ³ 2023(pr. 30/8): 1409 m ³ |
| Er der mekanisk vaskehal? | X | | Årligt antal bilvaske: 2022: 52644 2023: 34348 |
| Er der <u>udendørs</u> /indendørs vaskeplads? | X | | |
| <u>Manuel vask</u> /højtryksrens/begge? | X | | |
| Er der afløb fra værksted? | X | | Afløb ledere vandet til sandfang og videre i renseprocessen |
| Passerer spildevand igennem sandfang og olieudskiller? | X | | <i>Spildevand passere sandfang</i> |
| Er der spildevandstilladelse? | | | Udlever kopi til virksomhed |
| Overholdes vilkår i spildevandstilladelse? | X | | |
| Driftsjournal OK? | X | | Slagelse Kommune har modtaget dokumentation for: <ul style="list-style-type: none"> • Antal bilvask pr. år • Vandforbrug pr. år |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Datablade for kemikalier • Tømning af sandfang Hvilket er det som der er sat vilkår om at der skal være i driftsjournalen. |
| Er der taget spildevandsprøve? | | X | |


| Vaskekemikalier | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Proces | Produktnavn | Leverandør | Årligt forbrug |
| Vaskehal | Intensiv Shampoo | Wennstrom/Dr. Strücker | |
| Vaskehal | PreCleaner | Wennstrom/Dr. Strücker | |
| Vaskehal | Perlution Wax | Wennstrom/Dr. Strücker | |
| Vaskehal | Acrylprotect forte | Wennstrom/Dr. Strücker | |
| Vaskehal | Dryer Perlution | Wennstrom/Dr. Strücker | |

Ved siden af vaskehallen er et opbevaringsrum. Heri kan man tilgå "renseanlægget" samt vaskekemikalierne.

Vaskekemikalierne er blevet skiftet ud siden spildevandstilladelsen blev givet. WASH WORLD anvender nu Wennstrom vaskemidler fra Dr. Strücker. Der er blevet indsendt en erklæring fra Dr. Strücker om at produkterne ikke indeholder A- og B-stoffer.



Ved tilsynet løb der vand fra en af slangerne og ud på gulvet. Der er afløb i gulvet. Det blev aftalt at der ville komme en tekniker ud og ordne slangen med det samme.



Når der er afløb i rummet, skal der spildbakke under kemikalierne.

| Jordforurening og drikkevandsinteresser | |
|--|--|
| Er der konstateret jordforurening? | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drikkevandsinteresser: | Særlige <input checked="" type="checkbox"/> Almindelige <input type="checkbox"/> Begrænsede <input type="checkbox"/> |