

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Nopa Nordic A/S
Havrevænget 11, 9500 Hobro

Matrikel nr. 3at, Hegedal, Hobro Jorder
CVR-nr. 42559210, P-nr. 1000189917



Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende tankgård med 96 m² (opstilling af 4 tanke á 50 m³ til oplag af færdigvarer)

Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹

Udstedelsesdato:	15. oktober 2019
Udarbejdet af:	Anja A. Spring, Mariagerfjord Kommune
E-mail:	anasp@mariagerfjord.dk
Kvalitetssikret af	Jacob H. Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Annonceres den:	15. oktober 2019 på www.mariagerfjord.dk
Klagefristen udløber den:	12. november 2019
Journalnummer	09.30.00-P19-10-18
Virksomhedens navn:	Nopa Nordic A/S
Cvr. nr.	42559210
P-nummer:	1000189917
Virksomhedens hovedaktivitet:	D 201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer
Virksomhedens adresse:	Havrevænget 11, 9500 Hobro
Matrikelnummer:	3at, Hegedal, Hobro Jorder
Grundejer:	Nopa Nordic A/S
Kontaktperson:	Bjarne Henriksen E-mail: bhe@nopanordic.com Tlf. 89 122 122

¹ Lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning og afgørelse.....	6
Ansøgningen.....	6
Mariagerfjord Kommunes afgørelse.....	7
Ikke-teknisk beskrivelse.....	8
2. Vilkår for miljøgodkendelsen.....	9
Generelt.....	9
Indretning og drift.....	9
Luftforurening.....	10
Affald.....	10
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	10
Støj.....	11
Egenkontrol.....	12
Driftsjournal.....	12
.....	13
3. Miljøteknisk vurdering.....	14
Virksomhedens lokalisering.....	14
Generelt.....	15
Indretning og drift.....	15
Luftforurening.....	16
Affald.....	16
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	17
Støj.....	17
Spildevand.....	17
Risikovirksomhed.....	17
Egenkontrol og driftsjournal.....	18
Bedst tilgængelige teknik.....	18
4. Forholdet til loven.....	18
Retsbeskyttelse.....	18
Aktindsigt.....	19
Du kan klage over afgørelsen.....	19
Offentliggørelse.....	21
Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed.....	22
Bilag 2. Ny tankgård.....	23
Bilag 3. Tankgårds placering på virksomheden.....	23

1. Indledning og afgørelse

Ansøgningen

NOPA NORDIC A/S har den 03-12-2018 indgivet ansøgning til Mariagerfjord Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende tankgård på Havrevænget 11, 9500 Hobro, med 96 m². I udvidelsen skal der opstilles 4 tanke á 50 m³ til oplag af færdigvarer. Tankgården etableres i tilknytning til virksomhedens eksisterende aktiviteter på adressen Havrevænget 11, 9500 Hobro, se bilag 1. Der er modtaget supplerende oplysninger til ansøgningen d. 17-12-2018, 27-12-2018 samt 13-08-2019.

NOPA NORDICs aktiviteter på Havrevænget 11 har tidligere været omfattet af listepunktet D 205 i Godkendelsesbekendtgørelsen² men under en revision af godkendelsesbekendtgørelsen i 2016 er listepunktet D205 udtaget af bekendtgørelsen sammen med flere andre listepunkter. Mariagerfjord Kommune har bl.a. med afsæt i Miljøstyrelsens ”Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter” vurderet, at NOPA NORDICs aktiviteter på Havrevænget 11 fremadrettet vil være omfattet af listepunkt D 201 i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2:

”Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.”

Listepunkt D201 er ikke omfattet af Standardvilkårsbekendtgørelsen³, hvorfor der ikke er udarbejdet standardvilkår herfor.

Mariagerfjord Kommune anser NOPA NORDICs gældende miljøgodkendelser fra 2004 og 2013, for aktiviteterne på Havrevænget 11, som fyldestgørende og finder derfor ikke anledning til at revurdere disse, fordi listepunktet ændres. Miljøgodkendelserne fra 2004 samt 2013 er således stadig gældende.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1317 af 20. november 2018

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Nr. 1474 af 12. december 2017

Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af eksisterende sæbefabrik af 29. marts 2004. Den tillægsgodkendelse der blev meddelt d. 1. oktober 2013, til udvidelse af produktionen på Havrevænget 11, er fortsat gældende.

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at anlægget kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 54 i godkendelses-bekendtgørelsen været forelagt virksomheden til kommentering.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en partshøring efter Forvaltningslovens⁴ § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er således tale om, at afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år fra dens meddelelse. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Det ansøgte projekt er desuden blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁵, og på grundlag heraf er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er særskilt truffet afgørelse herom i henhold til den nævnte lov. Afgørelsen om ikke VVM-pligt meddeles samme dato som nærværende miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, samt i Hobro Avis. Tidspunktet for annoncering og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 ”Forhold til lovgivningen”. Det skal bemærkes, at Mariagerfjord Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages særskilt.

Denne afgørelse om miljøgodkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold der reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

⁴ Lovbek. nr. 433 af d. 22. april 2014 om Forvaltningslov (Forvaltningsloven)

⁵ Lovbek. Nr.. 1225 af 25. oktober 2018 om Miljøvurderingsloven

Ikke-teknisk beskrivelse

Nopa Nordic A/S ønsker at udvide den eksisterende tankgård på Havrevænget 11 med 96 m², se bilag 2. I udvidelsen skal der opstilles 4 tanke á 50 m³ og med en højde på 8 meter. Tankgården vil ikke være overdækket. Tankene skal anvendes til oplag af halvfærdigvarer og færdigvarer af rengøringsprodukter, og flydende vaskemiddel, som i forvejen håndteres på Nopa Nordic. Der er således tale om en anden måde at opbevare halvfærdigvarer og færdigvarer på.

Tankgården udføres i støbt beton og med en betonmur, der går 0,75 m over terræn, som den eksisterende tankgård. Tankgårdens formål er at holde på indholdet fra tankene (4 stk.), hvis disse bliver utætte. Der sættes hegn omkring hele tankgården, for at hindre uvedkommende adgang. Tankgården er ikke overdækket og afløb herfra føres til Nopa Nordics eksisterende spildevandsanlæg ligesom de øvrige tankgårde. Der er således ingen væsentlig ændring ift. spildevandsforhold, udover en mindre forøgelse af spildevandsmængden.

Tankene vil blive udført i rustfri stål aisi 316, som er bestandigt overfor de produkter, der skal opbevares i tankene. Tankene udføres med niveaumåler og en alarm for overfyldningssikring. Der vil blive udledt fortrængningsluft fra de nye tanke, i samme omfang som der kommer fra de eksisterende tanke. Som følge af at luften udledes i 8 meters højde, vurderes projektet ikke at medføre lugtgener af betydning for omgivelserne.

Tankene bliver sikret mod sammenblanding af produkter på den måde, at når man har startet en recept op, er det ikke muligt at skifte til en anden recept, før der er konstateret en tommelding fra tanken, og gennemført et efterfølgende vaskeprogram.

Driftstiden for de nye tanke vil svare til driftstiden for de eksisterende tanke. Der forventes heller ikke ændringer i antallet af til og frakørsler, da der ikke er tale om råvaretanke. Projektet vurderes således ikke at medføre støjgener af betydning for omgivelserne.

Der er i miljøgodkendelsen fastsat vilkår vedrørende bl.a. indretning og drift af tankgården og vedr. beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at forurening fra projektet forebygges og begrænses på relevant måde, og at der ikke vil opstå uacceptable påvirkninger eller gener for omgivelserne.

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 på følgende vilkår:

Generelt

1. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og driftspersonalet skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
2. Ved helt eller delvist ophør af driften af de af denne miljøgodkendelse omhandlede anlæg skal virksomheden straks meddele dette til tilsynsmyndigheden. Ved ophør, jf. foranstående, skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse skal ske efter reglerne herfor.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Tanke og tilhørende rørsystemer skal være opbygget af materialer, der er bestandige over for de stoffer, der opbevares eller transporteres heri. Tanke og rørsystemer skal være i god vedligeholdelsestilstand.
5. Rørføringer skal være udført som dobbeltvæggede rør med alarmregistrering ved utæthed på det indre, væskeførende rør.
6. Tankene skal være monteret med overfyldningsalarmer.
7. Virksomheden skal sikre, at alarmer for utætheder m.v. til ethvert tidspunkt er funktionsduelige. Alarmer skal registreres døgnet rundt – herunder på tidspunkter og i perioder, hvor virksomheden ikke er i produktion.
8. Tankene skal sikres mod påkørsel.
9. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Luftforurening

10. Emissionen af lugtende stoffer fra faste afkast knyttet til de af miljøgodkendelsen omhandlede anlæg må ikke medføre, at den samlede lugtemission fra virksomheden overskrider grænseværdien fastsat i vilkår 24 i miljøgodkendelse af Nordisk Parfumeri varefabrik A/S afd. Dan-Tensid, Havrevænget 11, 9500 Hobro meddelt den 29. marts 2004. De faste afkast er tillige omfattet af dokumentationskravene i vilkår 24 og 25 i den nævnte miljøgodkendelse af 29. marts 2004.
11. Fortrængningsluft fra tankene skal udledes ved tankenes top.
12. Driften af de af denne miljøgodkendelse omhandlede anlæg må ikke uden for virksomhedens område give anledning til lugtgener eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Affald

13. Spild af kemikalier (herunder halvfærdigvarer og færdigvarer, affald m.v.) skal straks opsamles og bortskaffes som affald, og må ikke afledes til spildevandssystemet med mindre Mariagerfjord Kommune i hvert enkelt tilfælde har meddelt tilladelse hertil. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsningsmateriel/opsugningsmateriale på virksomheden.
14. Farligt affald, der fremkommer if. med anlæggene omfattet af nærværende godkendelse, skal opbevares i egnede beholdere.
Beholderne skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Tankgården skal have en opsamlingskapacitet, så volumen af én tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens kapacitet.
16. Tankgården skal udføres med en tæt belægning og afløb herfra skal føres til virksomhedens eksisterende spildevandssystem.
17. Tankenes påfyldnings- og aftapningsstudse skal være placeret så eventuelt spild ved disse opsamles i den tilhørende tankgård.

Under påfyldning og aftapning af tanke med tankbil, skal tankbil og rørforbindelser til påfyldnings- og aftapningsstudse være placeret på et areal med tæt belægning uden afløb (alternativt med afspærring af afløb under påfyldning/aftapning), og således at der er kapacitet til opsamling af et spild på mindst 1 m³.

Påfyldnings- og aftapningsstudse skal være sikret ved aflåsning med nøgle.

18. Påfyldning og aftapning af tankene med tankbil skal ske under konstant overvågning af en person på påfyldnings-/aftapningsområdet og en person i kontrolrummet. De pågældende personer skal være instrueret i, hvordan der skal reageres ved uheld eller spild.
19. Overfyldningsalarmer skal give såvel visuelt som akustisk signal når tankens fyldning når 90 % af tankvolumenet, og det skal sikres, at alarm – udover i kontrolrummet – registreres på påfyldningsområdet.

Støj

20. For støjemissionen fra den samlede virksomhed – inklusive de af nærværende miljøgodkendelse omhandlede anlæg – gælder vilkår 11 i miljøgodkendelse af Nordisk Parfumeri varefabrik A/S afd. Dansid, Havrevænget 11, 9500 Hobro meddelt den 29. marts 2004.

Bidraget til støjbelastningen knyttet til tankgårdsudvidelsen må endvidere ikke medføre, at virksomhedens samlede støjbidrag overskrider nedenstående værdier ved boliger i det åbne land:

	Tidspunkt, Kl.	Boliger i det åbne land, herunder naturlige opholdsarealer i tilknytning til disse
Dag:		
Mandag – fredag	07.00-18.00	55
Lørdag	07.00-14.00	55
Lørdag	14.00-18.00	45
Søn- og helligdage	07.00-18.00	45
Aften:		
Alle dage	18.00-22.00	45
Nat:		
Alle dage	22.00-07.00	40
Støjens maksimalværdier	22.00-07.00	55

Grænseværdierne er gældende indenfor de referencetidsrum, der er anført i afsnit 2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984

21. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende – dog normalt højst 1 gang årligt – dokumentere, at vilkår 20 er overholdt. Dokumentation skal tilvejebringes under forhold, hvor virksomheden er i fuld normal drift.

Målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et firma eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt 3 dB(A).

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter at krav om udførelse af beregninger/målinger er fremsat.

Egenkontrol

22. Tankene med tilhørende rørsystemer skal underkastes et tilsyn af et af tilsynsmyndigheden anerkendt firma mindst én gang hvert 5. år. På baggrund af eftersynet udarbejder det udførende firma en attest, hvoraf resultatet af kontrollen af tanke/rørforbindelsers styrke og tæthed skal fremgå. Attesten skal indgå i driftsjournalen. I tilfælde af konstaterede problemer med tankene og rørforbindelser skal rapporteringen samt en tidsplan for evt. tiltag sendes til tilsynsmyndigheden snarest muligt.
23. Der skal foretages regelmæssig vedligehold af tankanlæggene. Der skal være en vedligeholdelsesplan for de enkelte anlæg og komponenter. Planen skal indeholde frekvens for intern og eksternt eftersyn og vedligeholdelse/udskiftning af tanke, rørforbindelser, ventiler og pumper mm.
24. Virksomheden skal mindst én gang hvert kvartal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske alarmsystemer.
25. Virksomheden skal løbende og mindst én gang hvert kvartal foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tankgården, tætte og faste belægninger, sumpe, brønde og lignende. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst én gang årligt.

Driftsjournal

26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske alarmsystemer, samt eventuelle foretagne forbedringer heraf.

- Dato for og resultat af kontrol for utætheder og revnedannelser af tankgården, tætte og faste belægninger, sumpe, brønde og lignende, samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af kontrol af tankanlægget, rørføringer og slanger, for lækager og vedligeholdelsestilstand, samt eventuelle foretagne forbedringer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Miljøteknisk vurdering

Nedenstående miljøtekniske vurdering tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt ansøgningsmaterialet.

Virksomhedens lokalisering

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde i den nordlige del af Hobro indenfor kommuneplanens rammeområde HOB.E.10 (Erhvervsområde Industri Nord), der fastsætter anvendelsen til industri-, lager, værkstedsvirksomheder og lign., se bilag 1.

De nærmeste naboarealer mod vest, syd og øst er en del af erhvervsområdet inden for kommuneplanrammeområde HOB.E.10. Mod nord ligger virksomheden ud til Ny Hadsundvej. Arealerne nord herfor er ligeledes erhvervsområder omfattet af rammeområde HOB.E.11.

Det aktuelle projektområde ligger på et areal omfattet af lokalplan 132, Erhvervsområde ved Havrevænget og Hadsundvej i Hobro. Lokalplanen fastlægger anvendelsen til erhvervsformål og fortrinsvis industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Lokalplanområderne må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har naturlig tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i områderne. Der må dog ikke inden for områderne drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.

Afstanden fra projektområdet til det nærmeste boligområde – Boligområde Kirketerp - er ca. 635 meter mod vest. Nærmeste beboelse i det åbne land er beliggende ca. 225 meter nordøst for projektområdet.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011 – 2021 er projektområdet beliggende i delopland A38.4, som er separatkloakeret med afledning af spildevand til Mariagerfjord Renseanlæg og udledning af overfladevand til Mariagerfjord via udløb A28UR02.

Virksomhedens areal omfatter ikke områder med særlige drikkevandsinteresser. Projektområdet er beliggende inden for et område med betegnelsen ”drikkevandsinteresser”, men udenfor indvindingsopland til vandværk.

Udvidelsen af tankgården vil ikke medføre en forøgelse af lastbiltrafikken til/fra virksomheden, idet der ikke er tale om råvaretanke. Tankene skal anvendes til at opbevare færdigvarer og halvfærdigvarer, som i forvejen opbevares og håndteres på virksomheden. Der er således tale om en anden opbevaringsform. Der er således ikke risiko for miljømæssige gener som følge af trafik if. med udvidelsen af tankgården.

Natura 2000

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen⁶.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold med eksisterende drift eller andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er ca. 5,5 km. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

Bilag IV-arter

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter inden for det berørte område. Det er kommunens vurdering, at der ikke findes arealer inden for det berørte område, der kan fungere som yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke vil indebære, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV vil kunne beskadiges eller ødelægges.

Generelt

Vilkårene omfatter dels en procedure i forbindelse med ophør af anlæggets drift samt definition af befæstet areal og tæt belægning. Vilkårene er udformet med udgangspunkt i generelle standardvilkår for bilag 2-virksomheder, og er også vurderet relevante i tilknytning til godkendelse af det aktuelle anlæg.

Indretning og drift

Det ansøgte projekt omfatter en udvidelse af virksomhedens eksisterende tankgård mod syd med 96 m², se bilag 2. I udvidelsen skal der opstilles 4 tanke á 50 m³ og med en højde på 8 meter. Tankene er forbundet via ventilhuset til produktionslinjerne og vil blive anvendt til oplag af halvfærdigvarer og færdigvarer af rengøringsprodukter og flydende vaskemiddel, som i forvejen opbevares og håndteres på virksomheden.

⁶ Bek. nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

De fastsatte vilkår for indretning og drift er knyttet til krav om udformning af tanke og rørsystemer, herunder at disse skal være opbygget af materialer, der er bestandige overfor de stoffer, der opbevares eller transporteres heri. Ligeledes er der fastsat vilkår om at rørsystemerne skal være dobbeltvæggede og en alarm skal registrere utætheder herpå. Der er også fastsat vilkår om, at der skal monteres overfyldningsalarmer på alle tankene, samt at tankene skal sikres mod påkørsel. Det vurderes at disse vilkår vil bidrage til at sikre, at der ikke sker spild af halvferdigvarer og færdigvarer som følge af overfyldning af tanke eller brud på tanke og rørsystemer.

Luftforurening

Der vil blive udledt fortrængningsluft fra de nye tanke if. med påfyldning af disse med halvferdigvarer og færdigvarer. Luftmængden forventes at være af beskedent omfang og i samme størrelsesorden som fra de eksisterende tanke. Der stilles vilkår om, at fortrængningsluft skal udledes ved tankenes top, dvs. i ca. 8 meters højde, for derved at sikre den størst mulige opblanding i den omgivende luft, idet det vurderes, at der ikke vil være en betydende stofemission fra tankenes afkast svarende til at spredningsfaktoren for hvert af afkastene vil være mindre end $250 \text{ m}^3/\text{s}$, jf. Miljøstyrelsens luftvejledning.

Mariagerfjord Kommune er ikke bekendt med, at virksomhedens produktion med anvendelse af bl.a. parfumer giver anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. Nærværende miljøgodkendelse fastsætter vilkår om, at emissionen af lugtende stoffer, fra faste afkast på de nye tanke, omfattes af lugtvilkårene, og de hertil knyttede dokumentationskrav, fastsat i miljøgodkendelsen af 29. marts 2004 af Dan-Tensid.

Det vurderes, at udvidelsen af tankgården ikke indebærer risiko for emission af støv – med undtagelse af i anlægsfasen. Der er dog stillet et generelt vilkår om, at udvidelsen ikke må give anledning til lugt- eller støvgener, som tilsynsmyndigheden vurderer væsentlige.

Det vurderes at disse vilkår vil sikre, at udvidelsen af tankgården ikke medfører støv- og lugtgener af betydning for omgivelserne.

Affald

De fastsatte vilkår for affald vedrører krav om hvordan spild af kemikalier og færdigvarer i tankgården skal håndteres, herunder at der bl.a. altid skal forefindes egnet opsugningsmateriel/opsugningsmateriale på virksomheden. Ligeledes stilles der vilkår til opbevaring af eventuelt farligt affald, der måtte fremkomme. Vilkåret er udformet med udgangspunkt i generelle standardvilkår for bilag 2-virksomheder. Det vurderes at disse vilkår vil sikre, at affald, der håndteres if. med udvidelsen af tankgården, ikke medfører uacceptable påvirkninger eller gener for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det er med udgangspunkt i ansøgningen forudsat, at tankgården udføres i støbt beton med 2 afløb, som tilkøbes virksomhedens eksisterende spildevandssystem, ligesom for de øvrige eksisterende tankgårde. Evt. rester fra uheld eller spild i tankgården vil således kunne opsamles i virksomhedens eksisterende spildevandstanke og bortskaffes som affald herfra.

Der stilles i nærværende miljøgodkendelse vilkår om tankgårdens opsamlingskapacitet samt at tankgården skal udføres med en tæt belægning og afløb herfra skal føres til eksisterende spildevandssystem. Der stilles desuden vilkår om, at påfyldnings- og aftapningsstudse og hertil hørende rør mv. skal være placeret således spild herfra kan opsamles. I tilfælde af, at der skal foregå påfyldning og aftapning af tankene via tankbil, så er der stillet vilkår om, at aktiviteten skal overvåges af en person på påfyldnings-/aftapningsområdet og en person i kontrolrummet. Endeligt er der stillet vilkår vedr. funktionen af overfyldningsalarmer.

Det vurderes, at disse vilkår vil sikre beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand.

Støj

Virksomheden har oplyst, at driftstiden for de nye tanke vil svare til driftstiden for de eksisterende tanke. Der forventes heller ikke ændringer i antallet af til og frakørsler, da der ikke er tale om råvaretanke. Virksomheden vurderer således, at støjen herfra ikke vil være betydende i forhold til omgivelserne.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at udvidelsen af tankgården ikke vil medføre en væsentlig forøgelse af virksomhedens støjbidrag i omgivelserne. Der fastsættes på den baggrund vilkår om, at støjemissionen knyttet til udvidelsen ikke må medføre, at støjemissionen fra den samlede virksomhed overskrider støjgrænserne fastsat i vilkår 11 i virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 29. marts 2004. Kommunen finder endvidere, at det bør sikres, at dette krav også gøres gældende i forhold de vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land, hvorfor der er fastsat vilkår herom. Endvidere indebærer vilkårene, at virksomheden på kommunens anmodning skal dokumentere støjgrænserne overholdt efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Spildevand

Afløb fra tankgården føres til virksomhedens eksisterende spildevandssystem efter samme princip som de eksisterende tankgårde. Der er således ingen væsentlig ændring ift. spildevandsforhold, hvorfor virksomhedens gældende tilslutningstilladelse til kloak vurderes at være dækkende for udvidelsen af tankgården.

Da der ikke forekommer direkte udledning af spildevand eller overfladevand til recipient, fastsættes der ikke vilkår om afledning af spildevand i miljøgodkendelsen.

Risikovirksomhed

Virksomheden har if. med ansøgningen om miljøgodkendelse oplyst, at de nye tanke skal anvendes til rengøringsprodukter og flydende vaskemiddel, som ikke har en fareklassific-

ring, der hører under Risikobekendtgørelsen⁷. Virksomheden vurderer således, at udvidelsen af tankgården ikke giver anledning til, at den samlede virksomhed er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Det er således lagt til grund for afgørelsen, at virksomheden ikke har oplag, som medfører, at den er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Egenkontrol og driftsjournal

Der fastsættes vilkår, der skal sikre regelmæssig eftersyn og kontrol af vedligeholdelsestilstanden af tanke med tilhørende rørsystemer og af tætte belægninger. Endvidere fastsættes vilkår om, at virksomheden regelmæssigt skal foretage eftersyn og afprøvning af kontrol og alarmsystemer. Endelig stilles der vilkår om, at gennemførelse af egenkontrollen og resultaterne heraf skal registreres i en driftsjournal.

Det er vurderet, at disse vilkår er dækkende for det ansøgte projekt.

Bedst tilgængelige teknik

Der er ansøgt om udvidelse af den eksisterende tankgård, hvori der skal opstilles 4 tanke til opbevaring af halvfærdigvarer og færdigvarer.

Der vil ikke blive oplagret farlige stoffer, og emissionerne fra udvidelsen og risikoen for uheld vurderes ikke at være væsentlige.

Med baggrund i ovenstående samt ansøgningens oplysninger vurderer Mariagerfjord Kommune, at virksomheden, ved overholdelse af de i nærværende miljøgodkendelse fastsatte vilkår, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

4. Forholdet til loven

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 78 bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, dvs. Mariagerfjord Kommune.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

⁷ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Du kan klage over afgørelsen

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, dvs. **tirsdag d. 12. november 2019**.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Maria-

gerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.


Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk d. 15. oktober 2019 samt efterfølgende i Hobro Avis. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø

Kvalitetssikret af



Anja A. Springer
lerup Mikkelsen
Sagsbehandler



Jacob Hol-


Sagsbehandler

Kopi er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk og himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed

Bilag 2. Ny tankgård



Bilag 3. Tankgårds placering på virksomheden

