§ 16 b miljøtilladelse
af
husdyrbruget
på
Ovstrupvej 25, 8472 Sporup



Tilladelsesdato den 3. november 2026

Favrskov Kommune

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Ovstrupvej 25, 8472 Sporup
Matrikelnummer	15 Røgen By, Røgen
Virksomhedens navn CVR. nummer P-nummer	Oustrupgaard 41921064 1026583035
Ejendomsnummer (BFE)	1458164
Besætningens CHR-nummer	23336
Ejer af ejendommen	Birgitte Klithav Vestergaard
Driftsansvarlig	Espen Klithav Vestergaard
Ansøgers konsulent	Anne Kirkegaard, Velas
Brugstype	Svinebrug
Skema nummer og versionsnummer	246199 version 3
Kommunens sagsnummer	2026-00375
Tilladelses betegnelse	§ 16 b tilladelse over 750 kg NH_3-N pr. år
Tilsynsmyndighed	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Lene Højlund
Kvalitetssikret af	Bente Solsø Dommert
Tilladelsesdato	3. november 2026

Læsevejledningen

Det vigtigste først!
I de første tre kapitler kan læses selve afgørelsen, vilkårene som skal overholdes netop for dette husdyrbrug samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen herunder klagevejledning.

Derefter kommer detaljerne og kommunens vurderinger
I kapitel 4 og de følgende kapitler, er der en teknisk gennemgang af det projekt, der søges om, efterfulgt af kommunens bemærkninger og vurderinger af virkningerne på miljøet.

Til sidst
Som bilag til afgørelsen er ansøgningsmaterialet vedlagt.

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse 4
2. Vilkår for afgørelsen 6
3. Generelle forhold 10
3.1 Meddelelsespligt 10
3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse 10
3.3 Gyldighed 10
3.4 Offentliggørelse og høring 10
3.5 Klagevejledning 10
3.7 Lovgrundlag, planer og vejledninger 13
4. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold 14
4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav 14
5. Husdyrhold, staldanlæg og drift 20
5.1 Husdyrhold og staldindretning 20
5.2 Foderoplag 23
5.3 Ventilation 23
5.4 Energi- og vandforbrug 24
5.5 Egenkontrol og dokumentation 24
6. Gødningsproduktion og -håndtering 25
6.1 Gødningstyper 25
7. Forurening og gener fra anlægget 26
7.1 Lugt 26
7.2 Fluer og andre skadedyr 27
7.3 Støj fra anlæg og maskiner 28
7.4 Rystelser 28
7.5 Til- og frakørsel 29
7.6 Støv 29
7.7 Lys 29
8. Husdyrbrugets påvirkning af natur 31
8.1 Ammoniak og natur 31
8.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.) 32
8.3 Væsentlighedsvurdering 34
9. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 35
Bilag 1. Ansøgningsskema 246199, version 4 36

1. Afgørelse

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven til ændring af svinebruget på Ovstrupvej 25, 8472 Sporup. Ejendommen indgår i bedriften Oustrupgaard, med CVR-nr. 41921064. Under samme bedrift drives husdyrbrug på Ovstrupvej 95, Røgen, 8472 Sporup.

Der gives tilladelse til fortsat anvendelse af eksisterende stald og en mindre udvidelse af produktionsarealet på 18 m^2. Der har hidtil været tilladelse til et bestemt antal slagtesvin. Nu ændres tilladelsen til en bestemt størrelse produktionsareal (areal til grisene) og tilladelse til at have slagtesvin og/eller smågrise.

Tilladelsen omfatter
Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget.

Tilladelsen omfatter et produktionsareal på 563 m^2 i den eksisterende staldbygning og en eksisterende gyllebeholder. Det tillades at produktionsarealet udvides fra 545 m^2 til 563 m^2 og at der må være den såkaldte flexgruppe "Slagtesvin og Smågrise" på de 563 m^2 produktionsareal i den eksisterende stald. Staldsystemet er "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet). Tilladelsen omfatter desuden maskinhus, en lade, en kornsilo og en fodersilo.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med tilladelsen.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Tilladelsen er betinget af at vilkårene i kapitel 2 overholdes.

Da husdyrbrugets samlede ammoniakemission er, på 1.500 kg NH_3-N pr. år og dermed over 750 kg NH_3-N, skal der fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Tilladelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringen er anmeldt og tilladt/godkendt af Favrskov Kommune.

Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugloven. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til jorddeponering, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, tilladelse til ny vejadgang, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald. Ved etablering af rørføringer og afløb vil kommunen, på tilsyn, bede om at se kloakmestererklæring for korrekt udført arbejde. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne tilladelse.

Der meddeles dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom.

Vurdering
Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt, og Favrskov Kommune vurderer, at produktionen kan ændres uden væsentlige gener for naboerne. Produktionen overholder ligeledes husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Favrskov Kommune vurderer desuden, at den ansøgte drift af anlægget lever op til bedste tilgængelige teknik (BAT).

Favrskov Kommune
3. november 2026

Lene Højlund
Agronom

Tilladelsen er gældende fra den 3. november 2026
Klagefristen er den 1. december 2026


2. Vilkår for afgørelsen

Byggeri og beplantning

1. Der skal der etableres og vedligeholdes et læhegn med minimum tre rækker nord og nordøst for den eksisterende gyllebeholder. Læhegnet skal placeres i overensstemmelse med nedstående tegning. Hegnet skal bestå at hjemmehørende og egnstypiske træer og buske, som i løbet at 4-5 år giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantningen skal være etableret senest et år efter at denne miljøtilladelse er meddelt.



2. Mellem gyllebeholderen og søen skal der fortsat være en flad jordvold mod søen med en højde på max. 1 m over terræn ved gylletank. Jordvoldsanlæg skal ikke være stejlere end 1:5 mod søen og ved voldens ender. Jordvoldsanlæg skal ikke være stejlere end 1:2 mod gylletanken. Se tegning nedenfor for placering og udformning.




3. Gylletanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere kan anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning (gylle). Desuden må tanken ikke anvendes til andet formål.

Produktionsareal og gødningsopbevaring

4. Der må på ejendommen kun være dyrehold i den nævnte stald i nedenstående skema. Dyretypen, staldsystemet og produktionsarealet skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldens placering kan ses som rød markering på nedenstående tegning.

Stald	Dyretype i ansøgt drift	Staldsystem	Bygningsareal (m^2)	Produktions-areal (m^2)
BBR2	Flexgruppe: "Slagtesvin og Smågrise"	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	849	563

Flexgruppe	Dyretype og staldsystem, der indgår i flexgruppen
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)



5. Der må på ejendommen kun opbevares flydende husdyrgødning i den nævnte gyllebeholder i nedenstående skema.

Opbevarings anlæg	Byggeår	Overflade areal (m^2)	Kapacitet (m^3)	Over-dækning
Gyllebeholder	1994	514	2.040	Naturligt flydelag

Ventilation

6. Ventilationsafkast og staldventilatorer skal rengøres og justeres efter producentens anvisninger dog mindst en gang om året, for at forebygge lugt- og støjgener.

Foder

7. Korn- og foderspild samt støvdynger ved blandt andet korn- og fodersiloer skal fjernes samme dag som spildet er sket.

Forurening og gener fra husdyrbruget

Støj fra anlæg og maskiner

8. Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser, markarbejdet er ikke omfattet:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdi med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Fluer

9. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Retningslinjerne findes på siden: Retningslinjer for fluebekæmpelse

Lys

10. Det skal sikres at udendørs belysning ikke har fjernvirkning.

Egenkontrol og tilsyn

11. Et eksemplar af tilladelsen skal til en hver tid være tilgængelig på landbruget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår.

12. Dokumentation i tilknytning til egenkontrollen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

3. Generelle forhold

3.1 Meddelelsespligt

Hvis produktionsarealet udvides eller der foretages andre ændringer i anlæggets udformning, end det som fremgår af denne tilladelse, skal ejer eller driftsherre ansøge kommunen. Kommunen skal herefter vurdere om de ønskede ændringer udløser krav om tillæg til tilladelsen efter husdyrbruglovens § 16 b stk. 2.

3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse

Med denne tilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i afgørelsen frem til den 3. november 2032. Egenkontrolvilkår er undtaget fra denne beskyttelse.

Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene for afgørelsen overholdes.

3.3 Gyldighed

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at afgørelsen er meddelt.

Hvis tilladelsen er udnyttet, og efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

3.4 Offentliggørelse og høring

Høring af udkast til afgørelse

Udkast til tilladelsen blev den 13. oktober 2026 sendt i høring hos naboer og skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19. Udkastet blev sendt til ansøger selv og en række organisationer og private personer, samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Udkast til tilladelsen blev samtidig offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Der var en frist på mindst 14 dage. Det vil sige at der frem til den 27. oktober 2026 var mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.

Der indkom ingen bemærkninger.

Offentliggørelse af afgørelsen

Tilladelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital MiljøAdministration (DMA) den 3. november 2026.

3.5 Klagevejledning

Klageberettigede er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, jævnfør husdyrbruglovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 1. december 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene (søgsmål), jævnfør husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 3. maj 2027.

Følgende er inden meddelelse af tilladelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om tilladelsen:

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 84:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, e-mail: trvest@stps.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, e-mail: ark@moesgaardmuseum.dk
- **Enhver med væsentlig individuel interesse:**
- **Ansøger:** Espen Klithav Vestergaard
- **Ejer:** Birgitte Klithav Vestergaard
- **Ansøgers konsulenter:** Anne Kirkegaard og Lene Andersen, Velas

Naboer, inden for konsekvensområdet for det ansøgte dyrehold på ejendommen, samt naboer der matrikulært grænser op til matriklen hvorpå anlægget er beliggende.

Ejere og beboere på:

- Ovstrupvej 25, 8472 Sporup
- Ovstrupvej 75, 8472 Sporup
- Toustrupvej 70, 8472 Sporup
- Toustrupvej 80, 8472 Sporup

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk.

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: favrskov@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: oestjylland@friluftsraadet.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail:
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail: natur@dof.dk

3.7 Lovgrundlag, planer og vejledninger

- Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse med senere ændringer (naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023 med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
- Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra november 1984
- Kommuneplan 2025-36 for Favrskov Kommune: Kommuneplan 2025-36 - Favrskov Kommune
- Husdyrvejledning (https://husdyrvejledning.dk/)

4. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav

Miljøteknisk redegørelse

Beliggenhed

Anlægget ligger 600 meter syd for Røgen.



Figur 1 Staldanlæggets placering er ved rød prik.

Landskab og udpegninger

Anlægget er ligger i et område, der er en del af en morænebakke og som er med spredt bebyggelse og dyrkede marker. Derudover ligger der en skov ca. 250 meter fra anlægget. Terrænet omkring anlægget er bølget til bakket. Anlægget er beliggende tæt på en beskyttet sø og mose samt sydvest for Hundskov Bæk.

Anlægget ligger i et område, der i Kommuneplan 2025-36 er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Anlægget ligger indenfor skovbyggelinje og udenfor fredninger, klitfredningslinje, strand-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer, fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.

Anlægget

Anlægget består af en trelænget eksisterende stald på 670 m^2. Derudover er der en eksisterende gyllebeholder, et maskinhus, en lade, en kornsilo og en fodersilo.

Der skal ikke bygges nyt i forbindelsen med miljøtilladelse af husdyrbruget.

Gyllebeholder
Den eksisterende gyllebeholder er med et overfladeareal på 514 m^2. Gyllebeholderen er placeret vest for bygningerne. Gyllebeholderen skal ikke havde fast overdækning. Der bygges ikke en ny gyllebeholder i forbindelse med tilladelsen.

Gyllebeholderen er placeret mindre end 100 meter til nærmeste sø. Det betyder at der er krav om alarmsystem ved gyllebeholderen. Der er alarm på gyllebeholderen.

Anlæggets placering fremgår af situationsplanen nedenfor.




Figur 2 Situationsplan for husdyrbruget Ovstrupvej 25.

Tinglyste betingelser ved landzonetilladelse til gyllebeholderen
Gyllebeholderen blev opført i 1994. Gyllebeholderen blev opført uden tilknytning til eksisterende bygninger og krævede derfor en landzonetilladelse. I øvrigt er gyllebeholderen placeret tæt på søen. Århus Amt meddelte i 1994 landzonetilladelse til gyllebeholderen på nogle betingelser.

Landzonetilladelse blev stillet på følgende betingelser:

- *at der etableres og vedligeholdes en slørende beplantning i overensstemmelse med vedhæftede rids, samt*
- *at der etableres en flad jordvold mod søen med en højde på max. 1 m over terræn ved gylletank og anlæg ikke stejlere end 1:5 mod søen og ved voldens ender samt mod gylletanken ikke stejlere end 1:2.*
- *Gylletanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere kan anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning (gylle). Desuden må tanken ikke anvendes til andet formål.*



Figur 3 Rids, der er henvist til i betingelserne fra 1994

Ansøger har i forbindelse med sagen bemærket at planen for den slørende beplantning, der fremgår af landzonetilladelsen fra 1994 vil give store udfordringer for moderne markdrift med store maskiner. Derfor har ansøger foreslået en alternativ placering af beplantning nord/nordøst for gyllebeholderen. Beplantningen vil betyde at gyllebeholderen ikke vil være synlig fra Ovstrupvej. Ansøgers forslag til beplantning fremgår af figur 4.



Figur 4 Ansøgers forslag til placering af slørende beplantning er vist med gul

Ansøger har desuden oplyst at den eksisterende beplantning vest for gyllebeholderen i dag er så fyldig, at man ikke kan se gyllebeholderen.

Afstandskrav

Tabel 1. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 6

	Krav i meter	Afstand i meter til stald med godkendelsespligtig ændring
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde	**50**	2.600 (Sorring)
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign	**50**	2.600 (Sorring)
Nabobeboelse	**50**	263 (Toustrupvej 80)

Tabel 2. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 8

	Krav i meter	Afstand i meter til stald med godkendelsespligtig ændring
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	**25**	> 1.000
Almene vandforsyningsanlæg	**50**	430 (Røgen Vandværk DGU nr. 88.1220)
Vandløb/dræn/sø	**15**	80 (sø)
Offentlig og privat fællesvej	**15**	98
Levnedsmiddelvirksomhed	**25**	> 100
Beboelse på samme ejendom	**15**	5
Nabo-skel	**30**	89

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der bliver ikke opført nye bygninger eller gyllebeholdere i forbindelse med tilladelsen. Det ansøgte vil derfor ikke ændre påvirkningen af landskabet.

Afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening. Det ansøgte medfører en mindre forøget forurening, idet der sker en mindre udvidelse af produktionsarealet på 18 m^2. Afstandskravet til beboelse på samme ejendom er ikke overholdt.

Der var som nævnt nogle betingelser i landzonetilladelse til gyllebeholderen fra 1994.

Favrskov Kommune vurderer ud fra luftfoto fra 1995 at jordvolden er etableret. Favrskov Kommune vurderer også at betingelsen om etablering af slørende beplantning nord og øst for gyllebeholderen ikke ser ud til at være opfyldt.

Favrskov Kommune vurderer at betingelserne om jordvold og fjernelse af gyllebeholderen ved ophør af drift fortsat er relevante. Favrskov Kommune vurderer at formålet med placering af slørende beplantning også vil kunne opfyldes ved at placere den slørende beplantning nord/nordøst for gyllebeholderen, som ansøger har foreslået. Desuden vurderer Favrskov Kommune, at det ikke er nødvendigt at udvide eksisterende beplantning mod vest. Ved placering af beplantning nord/nordøst for gyllebeholderen vil gyllebeholderen ikke opleves markant i landskabet, hverken fra vest med eksisterende beplantning, fra nord/nordøst med ny beplantning eller fra øst med eksisterende bygninger.

Favrskov Kommune stiller vilkår om slørende beplantning og også de betingelser om volden og fjernelse af gyllebeholder ved ophør af drift ved også at stille disse betingelser som vilkår. For at præcisere hvad der menes er vilkår om volden omformuleret i forhold til betingelsen fra 1994.

Dispensation

Favrskov Kommune meddeler hermed dispensation fra afstandskravet til beboelse på samme ejendom, så produktionsarealet må udvides i staldbygning, som er 5 meter fra beboelse på samme ejendom.

Udvidelsen sker i eksisterende bygning og der er tale om en lille udvidelse af produktionsarealet, som medfører en begrænset øget forurening i form af lugtemission og ammoniakemission. Favrskov Kommune vurderer at den lille udvidelse ikke vil være mærkbar i beboelse på samme ejendom.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at det ansøgte overholder de øvrige afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8.

5. Husdyrhold, staldanlæg og drift

5.1 Husdyrhold og staldindretning

Miljøteknisk redegørelse

Produktionens størrelse

Det tilladte dyrehold i nudrift er 2.850 slagtesvin (30-102 kg). Dyreholdet er opstaldet i den eksisterende stald med produktionsarealer på 545 m^2 til slagtesvin.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Der søges om godkendelse af produktionsarealet i de eksisterende stalde frem for antallet af dyr. Der søges om en mindre udvidelse af produktionsarealet fra 545 til 563 m^2. Der søges om, at der må opstaldes den så-kaldte flexgruppe "Slagtesvin og Smågrise" på 563 m^2 produktionsareal. Der bliver ikke opført nye stalde i forbindelse med godkendelsen. Staldsystemet er "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet).

Staldindretning


Den eksisterende stald er indrettet med tre staldafsnit, hvor der er flere stier. Se tegninger i figurer nedenfor.

I nedenstående tabel er vist størrelsen af produktionsarealet, hvilket staldsystem der må være og hvilke dyr der må opstaldes.

Tabel 3. Oversigt over stald i nudrift og ansøgt drift


Stald	Dyretype i nudrift	Dyretype i ansøgt drift	Staldsystem	Bygnings-areal (m^2)	Produkti-onsareal nudrift (m^2)	Produkti-onsareal ansøgt (m^2)
BBR2	Slagtesvin	Flexgruppe: "Slagtesvin og Smågrise"	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	849	545	563

Flexgruppe	Dyretype og staldsystem, der indgår i flexgruppen
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)




Figur 5 Placering af stald er markeret med rød. Placering af staldafsnit er vist med tal.


Produktionsarealerne i stalden BBR2 er vist på 3 tegninger.



Figur 6 Tegning af staldafsnit 1. Der søges om fleksibilitet så der er mulighed for at ændre staldindretning, så der bliver ti ens stier i begge sider af staldafsnittet.



Figur 7 Tegning af staldafsnit 2.



Figur 8 Tegning af staldafsnit 3

Stalde	Mål på stier	Produktions-areal
Staldafsnit 1 På tegningen er der 16 stier med samme størrelse og 3 stier med forskellig størrelse, i alt 225 m^2. Ansøger har oplyst at der søges om mulighed for at ændre indretningen i den ene side af staldafsnittet, så der i stedet f.eks. kommer 10 ens stier i begge sider, hvorved det samlede produktionsareal bliver 242 m^2.	2,7 m x 4,48 m x 18 stier + 1,515 m x 4,48 m * 1 sti = 225 m^2 Mulighed for at ændre til 242 m^2 ved f.eks. 2,7 m x 4,48 m x 20stier= 242 m^2	242 m^2
Staldafsnit 2	2,7 m x 4,48 m x 16 stier=194 m^2	217 m^2

16 stier med samme størrelse og 2 stier med forskellig størrelse. 2 af de 16 stier ser dog lidt smallere ud på tegningen. Det er de to stier længst til højre på figur 7.	3,1 m x 4,48 m=14 m^2 2,067 m x 4,48 m=9 m^2	
Staldafsnit 3 6 stier med samme størrelse og 2 stier med forskellig størrelse.	2,428 m x 5,175 m x 6 stier=75 m^2 2,618 m x 5,175 m=14 m^2 2,5 m x 6,1 m=15 m^2	104 m^2
I alt		**563 m^2**

Kommunens bemærkninger og vurdering

I staldafsnit 2 er der formentlig oplyst lidt mere produktionsareal end det ser ud til på tegningen. Favrskov Kommune har ingen bemærkninger til at der er en anelse mere produktionsareal oplyst end det ser ud til på tegningerne, idet det er bedre at beregne ammoniakemission og lugtemission på for stor størrelse produktionsareal end på for lidt produktionsareal.

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af BAT, ammoniakemission og lugtemission, er der stillet vilkår om, hvilke staldsystemer, hvilke dyretyper og hvor stort produktionsareal, der maksimalt må være i stalden.

Der stilles ikke vilkår om, hvor mange dyr der må opstaldes, jævnfør lovændringen pr. 1. august 2017, men Favrskov Kommune gør opmærksom på, at dyrevelfærdsreglerne for opstaldning altid skal overholdes.

5.2 Foderoplag

Miljøteknisk redegørelse

Der anvendes færdigfoder, som opbevares i kornsilo og fodersilo.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer, at foder opbevares på en velegnet måde på ejendommen, dog stilles vilkår om, at eventuelt spild ved foder- og kornsiloerne skal fjernes samme dag som spildet forekommer. Vilkåret stilles for at forebygge risiko for tilhold af rotter samt for at forebygge udvaskning af næringsstoffer fra det spildte foder til jord og grundvand.

5.3 Ventilation

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at der er ventilationsafkast på staldens tag og at ventilationssystemet er i drift døgnet rundt hele året.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer at det skal sikres, at der ikke opstår unødvendige lugtgener fra ejendommen, som kunne hindres ved at ventilationssystemet fungerer optimalt. Der stilles derfor vilkår om rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

5.4 Energi- og vandforbrug

Miljøteknisk redegørelse

Energiforbrug

Der anvendes primært energi til ventilation, lys, foderanlæg og gyllepumpning. Energiforbruget vil være omtrent uændret i forhold til nudrift.

Vandforbrug

Der anvendes primært vand til drikkevand, vask og rengøring af stalde. Vandforbruget vil være omtrent uændret i forhold til nudrift.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune har ingen bemærkninger til energi- og vandforbrug.

5.5 Egenkontrol og dokumentation

Kommunens bemærkninger og vurdering

Egenkontrollen skal primært sikre, at der føres logbog med alle relevante parametre af betydning for overholdelse af de forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen, de skal altså lette tilsynsmyndighedens kontrol af godkendelsens vilkår.

I vilkår om egenkontrol fremgår det, hvilken dokumentation, der skal være til rådighed i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Vilkår for egenkontrol understøtter primært andre stillede vilkår i godkendelsen.

6. Gødningsproduktion og -håndtering

6.1 Gødningstyper

Miljøteknisk redegørelse

På ejendommen produceres kun flydende husdyrgødning.

Der opbevares kun husdyrgødning fra egen produktion.

Tabel 4. Gyllebeholderoversigt

Opbevarings anlæg	Byggeår	Overflade areal (m^2)	Kapacitet (m^3)	Over-Dækning
Gyllebeholder	1994	514	2.040	Naturligt flydelag

Påfyldning af gyllevogn

Gyllen afhentes af gyllevogn med sugekran, tømning af gyllebeholder sker under opsyn.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer, at opbevaringen af husdyrgødning sker efter gældende regler.

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af ammoniakemission er der stillet vilkår om, hvilken gyllebeholder, der må anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning.

7. Forurening og gener fra anlægget

7.1 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor.

Byzone

Nærmeste eksisterende og fremtidige byzone/sommerhusområde er Sorring, som ligger syd for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 2.662 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 281 meter.

Samlet bebyggelse/lokalplanlagt

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse uden landbrugspligt ligger på Toustrupvej 50 nordøst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 572 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 205 meter.

Enkelt bolig

Nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt er Toustrupvej 80, som ligger øst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 288 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 115 meter.

Kumulation

Hvis der er andre husdyrbrug, som medfører lugtgener til det samme punkt i byzone, samlet bebyggelse eller hos nabo, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Der er ikke andre ejendomme med en emission på over 750 kg NH3-N pr. år indenfor 300 meter i forhold til byzone, samlet bebyggelse eller indenfor 100 meter i forhold til enkelt bolig.

Konsekvensområde

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 348 meter. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Udbringning af husdyrgødning

Der vil forekomme lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringningen vil være begrænset til få dage om året og reguleres via de generelle bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tabel 5. Oversigt over lugtgeneberegning

Områdetype	Andre ejendomme med en ammoniak-emission over 750 kg NH_3-N	Geneafstanden: Lovens minimum afstand i meter	Beregnet gen-nemsnits-af-stand fra anlæg-gets lugtcen-trum i meter	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig uden landbrugspligt	Nej	115	288	Ja
Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, re-kreative formål og lignende.	Nej	205	572	Ja
Eksisterende eller, ifølge kommunepla-nens rammedel, fremtidigt byzone- el-ler sommerhusområde	Nej	281	2.662	Ja

Kommunens bemærkninger og vurdering

Baggrunden for lugtberegningerne er, at der er et maksimalt produktionsareal på ejendommen, og at der ind-sættes den dyretype, i det staldsystem, som der er angivet i afsnit 5.1. Der er derfor stillet vilkår om, hvor dy-rene må gå, hvilke dyr der må indsættes, hvad staldsystemet skal være og hvad størrelsen af produktions-arealet maksimalt må være.

Lugtberegningerne viser, at lovens maksimalt tilladte lugtgeneafstande er overholdt.

7.2 Fluer og andre skadedyr

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst, at der på ejendomme med grise kan forekomme skadedyr som f.eks. fluer og rotter mv. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes. Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Ska-dedyrslaboratorium. Hvis der fremover konstateres tilhold af rotter, kontaktes Favrskov Kommune.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Fluer

Fluer i stor mængde, kan give anledning til gener hos naboer, selvom disse ligger langt væk. Gyllekanaler og strøelse er gode udklækningssteder for fluerne, så en forebyggende bekæmpelse vil ofte være nødvendig. Der er derfor stillet vilkår om, at bekæmpelse af fluer skal ske efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Aar-hus Universitet, Institut for Agroøkologi. Disse opdateres løbende og det er ejers eget ansvar, at holde sig ajour med de opdaterede anvisninger.

Rotter

Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Tilhold af rotter forebygges, ved at sikre, at fodermidler opbevares utilgængeligt for rotter og ved at spild opsamles med det samme.

Favrskov Kommune vurderer ud fra ansøgers beskrivelse, at skadedyrsbekæmpelsen foregår efter gældende regler og anvisninger.

7.3 Støj fra anlæg og maskiner

Miljøteknisk redegørelse

De væsentligste stationære støjkilder fra husdyrbruget er ventilationsanlæg, højtryksrensere, foderindblæsning, gyllepumpning, læsning af grise og intern kørsel.

Tabel 6 Støjkilder fra staldanlægget

Støjkilde	Placering	Driftstid
Ventilationsafkast	Tag på stalde	I varme perioder kører det 24 timer/døgn
Gyllepumpning	Ved stald	½ time/uge
Læsning af slagtegrise	Ved udlevering	10 timer/året
Højtryksrensere	I stald	2-3 timer/måneden
Aflæsning af foder	Blæses i silo	1½ time/måned
Intern kørsel med traktor/maskiner	Interne veje	½ time/uge

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget kan og skal overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984, hvilket der er stillet vilkår om. Disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Kommunen forventer ikke, at driften af husdyrbruget vil give anledning til væsentlige støjgener for naboer. Der er dog stillet vilkår om, at hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

7.4 Rystelser

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at der er relativt stor afstand til naboer, derfor vurderes det at der ikke er risiko for væsentlige gener. Bedriften vil overholde grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene, afhængig af hvilke aktiviteter der udføres på ejendommen, samt afstanden til de omkringboende naboer.

Husdyrbruget har ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad frembringer rystelser.

Det er kommunens vurdering, ud fra ansøgers oplysninger og det, at der er relativ stor afstand til naboer, at der ikke er risiko for væsentlige gener på baggrund af rystelser.

7.5 Til- og frakørsel

Miljøteknisk redegørelse

Antal transporter

Antallet af transporter i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 7. Antal transporter

Transporttype	Antal læs pr. år	
	Nudrift	Ansøgt drift
Kraftfoder	6	6
Husdyrgødning	140	140
Diesel	0	0
Døde dyr	20	22
Afhentning af dyr	11	12
I alt pr. år	**177**	**180**

Ansøger har oplyst at antallet af transporter ikke forventes at blive ændret væsentligt som følge af det ansøgte. Samlet vurderes det at det øgede antal transporter ikke vil medføre nogen væsentlige gener.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at der er gode adgangsveje i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Kommunen vurderer, at antallet af transporter ikke vil antage et omfang, der vil være til gene for beboerne i området.

7.6 Støv

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at forhold, der kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed. Driften, herunder håndtering af foder og halm, forventes ikke at medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre ændringer i eventuelle støvgener.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Støv fra anlægget vurderes kun at forekomme i begrænset omfang. Der forventes ingen væsentlige gener med støv fra projektet.

7.7 Lys

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at der ingen udendørs belysning er på ejendommen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Da der ikke er udendørs lys, forventes ingen problemer med lysgener fra ejendommen.

Der er dog stillet vilkår om, at der på ejendommen ikke må være lys, som har fjernvirkning.

8. Husdyrbrugets påvirkning af natur

8.1 Ammoniak og natur

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ammoniakpåvirkning af natur

Den samlede emission fra anlægget i ansøgt drift er beregnet til:	1500 kg N/år
Meremissionen i forhold til nudrift fra anlægget er beregnet til:	41 kg N/år
Meremissionen i forhold til 8-årsdrift fra anlægget er beregnet til:	41 kg N/år

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1-natur ligger i Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker, som er beliggende 6 km nordvest for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 1-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på

- 0,2 kg N/ha/år hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,4 kg N/ha/år hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,7 kg N/ha/år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Beregning foretaget til nærmeste kategori 1-naturområde beliggende inden for Natura 2000-området viser, at der er en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Krav til totaldeposition for kategori 1-natur er dermed overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev beliggende 2,1 km vest for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 2-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Beregningerne viser at nærmeste kategori 2-naturområde vil modtage en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra anlægget. Krav til totaldeposition for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Kategori 3-natur

Nærmeste Kategori 3-natur er en mose beliggende 15 meter fra gyllebeholderen og 60 meter sydvest for stalden.

Kategori 3-natur er heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove, som er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen konkret skal vurdere, om der skal fastsættes krav om maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav til maksimal deposition skal være. Kravet må dog ikke være en maksimal merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år.


Beregning viser, at den nærmeste beliggende kategori 3-natur vil modtage en merdeposition i forhold til ”8 års driften” på 0,1 kg N/ha/år. Krav til merdeposition for kategori 3-natur er dermed overholdt.

§ 3 beskyttede enge og søer i tilknytning til anlægget
Nærmeste § 3 beskyttede sø ligger 25 meter fra gyllebeholderen og 80 meter fra stalden.

Enge og søer er ligesom de øvrige naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede mod tilstandsændringer.

Ifølge klagenævnets praksis, og med henvisning til notat fra DMU (2005), vil en merdeposition på 1 kg N/ha/år eller mindre, som altovervejende hovedregel efter den tilgængelige viden, ikke medføre, at der sker en tilstandsændring af de pågældende naturtyper, uanset hvilken tilførsel der sker samlet set, til området på ansøgningstidspunktet.

Det vurderes ud fra beregningerne, at der ikke er § 3 beskyttede enge og søer, der vil modtage en merdeposition på over 1 kg N/ha/år.



Figur 9 Oversigt over beskyttet natur omkring Ovstrupvej 25, som er placeret ved rød prik.

Samlet vurdering
Ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3-natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

8.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.)
Kommunens bemærkninger og vurdering
I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.
Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Favrskov Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

I Favrskov Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

- Arter af flagermus

- Odder
- Grøn køllegguldsmed
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Der er kendskab til bilag IV-arten stor vandsalamander i et naturområde med flere beskyttede naturtyper indenfor 1000 meter fra anlægget, idet det ligger ca. 800 meter nordvest for staldanlægget. Stor vandsalamander er registreret i den del af naturområdet, der er beskyttet eng.

Det ansøgte ligger i et område med vandløb, moser, søer, enge, overdrev, træer og bygninger, der efter Favrskov Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for følgende bilag IV-dyrearter:

- Arter af flagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. De er især følsomme overfor fældning af hule træer og restaurering af bygninger, så de bliver utilgængelige.
Samlet set vurderer kommunen, at flagermusenes yngle- og rasteområder ikke vil blive ødelagt, og at flagermusene ikke vil blive påvirket negativt ved gennemførelse af det ansøgte.

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Markfirben yngler og raster især på solbeskinnede sydvendte skrænter og sandede bakker, typisk grusgrave, vejskrænter, kystskrænter og lignende. Den er desuden afhængig af, at der også er mulighed for at søge skygge under buske, træer eller højt græs. Den er derfor følsom overfor både tilgroning og en rydning/slåning af arealets vegetation. Udlæg til beboelse kan være et problem, da løse katte kan gøre seriøse indhug i de små bestande. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Spidssnudet frø er udbredt i hele Favrskov Kommune og yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af at der er fugtige naturområder nær vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Stor Vandsalamander yngler og raster i rene vandhuller og har særligt gavn af lysåbne vandhuller. Uden for yngletiden er den afhængig af skov eller krat indenfor ca. 100 meter fra vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

8.3 Væsentlighedsvurdering

Det påhviler Favrskov Kommune konkret at vurdere, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsen. I henhold til habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse m.v., der kan indebære, at yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter beskadiges eller ødelægges. I de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af, om den ansøgte produktionsændring vil medføre forringelse af levesteder for Bilag IV-arter og/eller indvirke negativt på Natura 2000-områder.

Det vurderes, at udvidelsen ikke medfører forstyrrelser og forringelser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af. Beregninger viser, at er der desuden ikke er Natura 2000-områder, som berøres af ammoniakemissionen fra anlægget.

9. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøteknisk redegørelse

Nedenfor vises resultaterne af beregningen af BAT-kravet for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Beregning af BAT-krav og ammoniaktab fra det ansøgte er beregnet i husdyrgodkendelse.dk og fremgår af Ansøgningsskema 246199, se bilag 1.

Tabel 8. Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH_3-N/år)	1.295	205	1.500
Faktisk emission (kg NH_3-N/år)	1.295	205	1.500
Forskel (kg NH_3-N/år)			0
Er vejledende BAT overholdt?			Ja

Kommunens bemærkninger og vurderinger

Kommunen skal vurdere BAT i forhold til BAT-krav for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en ændring eller udvidelse på en ejendom.

BAT-krav for ammoniakemission

Favrskov Kommune vurderer, at BAT-kravet for emissionen af ammoniak, som er beregnet i Ansøgningsskema 246199, til 1.500 kg ammoniak-N pr. år, er det emissionskrav som anlægget skal overholde. Den faktiske emission af ammoniak er beregnet til 1.500 kg ammoniak-N pr. år. Anlægget overholder således BAT-kravet for ammoniakemission.

BAT- emissionskravet for ammoniak er overholdt for det ansøgte projekt, da der ikke sker ændringer i den eksisterende staldbygning.

Bilag 1. Ansøgningsskema 246199, version 4

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (246199)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
19-12-2025

Genereringsdato:
29-09-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41921064
Husdyrbrugets navn	Birgitte Klithav Vestergaard
Beliggenhedsadresse	Ovstrupvej 25
Postnummer	8472
By	Sporup

Ansøger

Ansøger navn	Espen Klithav Vestergaard
Ansøger adresse	Ovstrupvej 95
Ansøger postnummer	8472
Ansøger by	Sporup
Ansøger telefon	50958777
Ansøger email	espenklithav@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	1458164
CHR numre	23336

Kort beskrivelse:
Godkendelse af eksisterende stalde efter stipladsmodellen, der ansøges om flex mellem smågrise og slagtegrise.

Ansøgning (246199) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Godkendelse af eksisterende stalde efter stipladsmodellen, der ansøges om flex mellem smågrise og slagtegrise.

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41921064
Husdyrbrugets navn	Birgitte Klithav Vestergaard
Beliggenhedsadresse	Ovstrupvej 25
Postnummer	8472
By	Sporup

Ansøger

Ansøgernavn	Espen Klithav Vestergaard
Ansøgeradresse	Ovstrupvej 95
Ansøgerpostnummer	8472
Ansøgerby	Sporup
Ansøgertelefon	50958777
Ansøger-email	espenklithav@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	1458164
CHR numre	23336

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2d - Ovstrupgårde, Røgen
Matrikel: 1c - Ovstrupgårde, Røgen
Matrikel: 15 - Røgen By, Røgen
Matrikel: 4a - Røgen By, Røgen

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
BBR2	849	Mekanisk ventilation	6 m	(#711758) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	563
				Nudrift		
BBR2	849	Mekanisk ventilation	6 m	(#711759) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	545
				8 års drift		
BBR2	849	Mekanisk ventilation	6 m	(#711764) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	545

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m^2)
			Ansøgt drift		
Gyllebeholder	Flydende				514
			Nudrift		
Gyllebeholder	Flydende				514
			8 års drift		
Gyllebeholder	Flydende				514

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	1294,9	205,5	1500,4
Nudrift	1253,5	205,5	1459,0
8 års-drift	1253,5	205,5	1459,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
BBR2

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemissi (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#711758) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	563	1294,9	0,0	0,0	1294,9
Nudrift					
(#711759) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	545	1253,5	0,0	0,0	1253,5
8 års-drift					
(#711764) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	545	1253,5	0,0	0,0	1253,5

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH_3-N/år)
		Ansøgt drift		
Gyllebeholder	514	205,5	0,0	205,5
		Nudrift		
Gyllebeholder	514	205,5	0,0	205,5
		8 års-drift		
Gyllebeholder	514	205,5	0,0	205,5

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	1295	205	1500
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	1295	205	1500
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
1295				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
BBR2	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) [a]	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 [b]	2,30

[a] BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

[b] BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N / år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N / år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#711758) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	563	2,30	1	1295		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Toustrupvej 80	0	NY	114,8	114,8	287,6	Ja
Toustrupvej 50	0	NY	205,1	205,1	571,9	Ja
Sorring By, Dallerup	0	FMK	280,7	280,7	2661,7	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 348 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Toustrupvej 80
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR2	287,6	Nej

Bebyggelse: Toustrupvej 50
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR2	571,9	Nej

Bebyggelse: Sorring By, Dallerup
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR2	2661,7	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
BBR2	711758	0	7882,0	24209,0*	0	7882,0	24209,0*	563
Sum			**7882**	**24209***		**7882**	**24209***	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
BBR2	711759	0	7630,0	23435,0	0	7630,0	23435,0	545
Sum			**7630**	**23435**		**7630**	**23435**	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1500,4 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 41,4 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 41,4 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Mose SØ

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose SØ

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR2	Landbrug	0,0	0,0	0,7
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: Mose, punkt ved gyllebeholder

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	5,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose, punkt ved gyllebeholder

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR2	Landbrug	0,1	0,1	2,2
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	3,0

Naturpunkt: 9999 Elle- og Askeskov

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 9999 Elle- og Askeskov

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev større end 2,5 ha.

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev større end 2,5 ha.

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR2	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose SV

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	3,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose SV

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR2	Landbrug	0,1	0,1	2,1
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	1,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	99	-
Gødningslager	Gyllebeholder	11	-

§3 sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	92	-
Gødningslager	Gyllebeholder	31	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	266	-
Gødningslager	Gyllebeholder	368	-

Ikke almen vandforsyningsanlæg, en husstand - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	579	-
Gødningslager	Gyllebeholder	577	-

Almen vandforsyningsanlæg - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	462	-
Gødningslager	Gyllebeholder	536	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	108	-
Gødningslager	Gyllebeholder	44	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR2	9	-
Gødningslager	Gyllebeholder	106	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose SV - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	59
Gødningslager	Gyllebeholder	35

Overdrev større end 2,5 ha. - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	2127
Gødningslager	Gyllebeholder	2036

9999 Elle- og Askeskov - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	6015
Gødningslager	Gyllebeholder	5930

Mose, punkt ved gyllebeholder - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	90
Gødningslager	Gyllebeholder	11

Mose SØ - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	308
Gødningslager	Gyllebeholder	395

Sorring By, Dallerup - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	2638
Gødningslager	Gyllebeholder	2605

Toustrupvej 80 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	266
Gødningslager	Gyllebeholder	368

Toustrupvej 50 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR2	548
Gødningslager	Gyllebeholder	614

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 57 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøansøgning § 16b - Ovstrupvej 25. opdateret 14.09.2026.pdf	488,338	Miljøansøgning Ovstrupvej 25. Opdateret 14.09.2026
Produktionsarealer nr. 25.pdf	2170,558	Produktionsarealer

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).