

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-08-2019 på ejendommen:

Hovervej 85
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesilosiloer, mod nord: Ingen fri randbelægning med 3 % fald mod afløb. Ukendt afløbsforhold.
 - Vær opmærksom på, at ensilagestak ikke må etableres på grusbund.
- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er udløbet 01-08-2019.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ensilagesiloer skal mod nord have 2 meter fri randbelægning og 3 % fald mod afløb til opsamling. Alternativt skal der etableres en minimum 1 meter høj, tæt mur. Forholdet skal udbedres inden 01-09-2020.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18 stk. 2.

Opsummering af håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 30-08-2019 | Indskærpelse, Miljø | Ensilagesiloer skal mod nord enten have 2 mter fri randbelægning med 3% fald mod afløb, eller have etableret tæt murafgrænsning, minimum 1 meter høj. |
|------------|---------------------|---|

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|---|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 og meddelt §16a (Klagefrist ikke udløbet ved tilsynet). |
| Godkendelsesdato | 29-07-2016 |
| Sidste tilladelse | 29-07-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 403,53 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Ved tilsynet er der meddelt §16a miljøgodkendelse. Klagefristen udløber 23. september 2019. <ul style="list-style-type: none">- Kalvestald udvidet: Ikke etableret.- Kalveplads: Ikke etableret.- Bygning 5: Nyt staldafsnit til køer: Ikke etableret.- Udvidelse af ensilageplads: Ikke etableret.- Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet. <p>§12 miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet.</p> |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Fast drænet gulv.- Dybstrøelsesarealer. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Fast drænet gulv: Skrabes ok. <p>Tidligere krav om skrabning af spaltegulv er ikke længere gældende, idet nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</p> |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav om dyr på græs. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Afhentes af biogasanlæg. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav om yderligere beplantning. |

Gældende tilladelser (dyrehold)



| Staldnavn | Staldstørrelse (m ²) | Produktionsareal (m ²) | Dyretype | Staldsystem |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| Kostald | 3169 | 432 | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| | | 1815 | Flexgruppe 2** | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) |
| | | 9* | Flexgruppe 2** | Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) |
| | | 126** | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| Staldafsnit til køer | 849 | 380 | Flexgruppe 3*** | Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb |
| | | 60 | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| | | 226** | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| Kalvestald | 162 | 85 | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| | | 68*** | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |
| Kalveplads | 346 | 346 | Flexgruppe 1* | Dybstrøelse |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl /ringkanal | 176 | 234,67 | 5.536,96 | 0,00 |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 26,67 | 0,00 | 547,40 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 40 | 10,81 | 0,00 | 128,52 |
| St.r. årsopdr. 6-24mdr. | Sengestald,m.bagskyl /ringkanal | 118 | 53,37 | 720,87 | 0,00 |
| Slagtekalv st.r. 40-60 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 6 | 0,08 | 0,00 | 0,74 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|--|
| Dyrehold | <u>Ifølge CHR-register 28-08-2019</u> : 196 køer, 158 kvier og 6 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab</u> : - Ingen tidligere gødningsregnskab under nuværende ejer. |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes Neporex efter behov. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ensilageplansilo | 01-01-2006 | 1.440 | 2.500 | 0 | |
| Kalveplads | | 346 | 1 | 0 | Ikke etableret ved tilsynet. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | <p>Ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til gylle. - Mod Nord: Ukendt afløbsforhold. Afløbet skal føre til opsamling (enten til gylle eller til udsprinkling). - Fri randbelægning med 3% fald mod afløb: Ikke korrekt ved tilsynet. <p><u>Vurdering:</u> Der skal enten etableres 2 meter fri randbelægning med 3% fald mod afløb, eller etableres en minimum 1 meter høj, tæt mur.</p> <p>Se evt. mere på vedhæftede byggeblade.</p> <p>Vær opmærksom på, at ensilage enten skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg eller på markareal med efterfølgende afgrøde. Ensilage må ikke opbevares på grusbund.</p> |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | <p>Afløb til gylle.</p> <p>Ved tilsynet var dybstrøelse/kompost ikke overdækket med plastik på møddingspladsen. Dybstrøelsen afhentes ifølge ejer af biogas inden for kort tid. Var kørt ud af staldanlæg dagen forinden tilsynet.</p> <p><u>Til information:</u></p> <p>(Husdyrgødningsbekendtgørelse) Møddinger, markmøddinger, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p> <p>Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.</p> |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | <p>1 markstak med ensilage ved tilsynet.</p> <p>Vær opmærksom på, at ensilage enten skal opbevares i et et ensilageopbevaringsanlæg eller på markareal med efterfølgende afgrøde. Ensilage må ikke opbevares på grusbund.</p> |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Afgive til opbevaring | Leo Jensen | Hedevej 2 | | 700,00 |
| Afgive til opbevaring | Mads Sig | Hovervej 81 | | 700,00 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Møddingsaftbe- holder | 02-01- 1800 | 02-12- 2011 | | 0 | 40 | |
| Gyllebeholder | 01-01- 2001 | 02-12- 2011 | 10 | 910 | 3.640 | Beholderkontrol udført den 02-12- 2011. |
| Gyllekanaler | 02-01- 2001 | | | 0 | 500 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af opbevaringsaftaler. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 3.640 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2011.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.- Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortank og leveres i gyllebeholder. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholdere på Hedevej 2 har haft beholderkontrol i 2011. Gyllebeholdere ikke set i forbindelse med tilsynet. |
| Modtages der gylle, andet steds fra | Returgylle fra biogasanlæg. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Kemikalier til markdrift kan opbevares i aflåst skab i maskinhus. Syre/base til malkeanlæg står på fast bund med afløb til gyllekanal. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand | Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg ved tilsynet. |
| Vaskeplads - læsseplads | På læsseplads, med afløb til gyllekanal. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Afledes til grøft syd for ejendom. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 5a | 1180551 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1994 | | 1.800 | Over terræn, udendørs | | 31-12-2024 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | <ul style="list-style-type: none">- Olietank fra 1994 står på fast bund i maskinhus.- Olietank fra 2005 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. står på fast bund i værksted. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Erhvervscontainer fra Marius Pedersen. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares under kappe nordøst for gylletank. Afhentes af Daka. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1826): 7.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring: ok. Privat bolig er koblet på offentlig vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 01-08-2019 1 boring (DGU nr. 83.1395): 48.000 m ³ /år. - Zone rundt om boring: ok. Ansøgningsskema til ansøgning om fornyelse til indvinding blev ved tilsynet udleveret. Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Dorthe Bork, tlf.: 99741144, mail: dorthe.bork@rksk.dk |
| Beredskabsplan | Vilkår: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 30-08-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,98 |
| Vægtet score | 2,99 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.