

Ansøgningsskema – Bilag 1

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter etablering af et nyt affaldsanlæg bestående af et genbrugscenter, samt en genbrugsplads, hvor brugerne afleverer affald i dertil indrettede faciliteter, som hovedsagelig består af containere og båse. Faciliteterne anlægges udendørs og overalt på området etableres der belægning, enten i form af asfalt, betonbelægningssten eller beton, med afløb til spildevandssystemet hvor der er risiko for forurening, ellers til regnvandssystemet. Der er redegjort mere detaljeret for afløbsforholdene i et senere punkt og i ansøgning om miljøgodkendelse. På genbrugscenterdelen etableres der en sorteringshal med faciliteter til modtagelse, sortering og opballetering af affaldet. Der etableres endvidere bade faciliteter, mandskabsfaciliteter, kontorlokaler, skoletjeneste samt genbrugsbutik for de modtagne emner der bliver repareret og solgt i butikken. Der etableres endvidere udendørs oplagringsarealer til det opballeterede affald forud for bortkørsel til oparbejdningsanlæg.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Industrivej 8, 7000 Fredericia Tlf.: 2211 9675 E-mail: poul.moller@fredericia.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Industrivej 8, 7000 Fredericia Tlf.: 2211 9675 Poul Møller E-mail: poul.moller@fredericia.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. nr.: 313 Fredericia Kobbeltjørder. (Sammatruleret af 165c og 165a, Fredericia Kobbeltjørder samt dele af matr.nr. 68c og 68d, Fredericia Kobbeltjørder)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Fredericia Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på søkort.	Oversigtskort er vedlagt.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Indretningsplan for projektet er vedlagt.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren ejer arealet
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Det fremtidige samlede bebyggede areal er ca. 4.340 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Det fremtidige samlede befæstede areal er ca. 25.400 m ² .
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Alle befæstede arealer i projektet er nye befæstede arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	De geotekniske undersøgelser viser, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige gener fra grundvand. Tilsivende vand skal dog fjernes ved f.eks. simpel lænsning. (Se vedlagte geotekniske rapport)
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 60.000 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²	Det samlede bygningsareal vil blive ca. 4.340 m ² samt "Green Zone" på ca. 800 m ² , hvoraf ca. 175 m ² er overdækket.
Projektets nye befæstede areal i m ²	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	25.400 m ³
Projektets maksimale bygningshøjde i m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 10 meter Der foretages ingen nedrivninger.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil være et mindre forbrug af vand til støbearbejder samt til sanitære faciliteter. Der forventes genereret almindeligt bygge- og anlægsaffald i mængder svarende til lignende anlægsprojekter. Kun sanitært spildevand. Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. I eksisterende regnvandssystem (De planlagte regnvandsbassiner vil blive etableret som noget af det første i projektet, og de kan anvendes til afledning af overfladevand) Anlægsarbejdet forventes igangsat februar 2020 med forventet ibrugtagning af genbrugsstationen omkring december 2020.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Der anvendes ingen råstoffer ved aktiviteten Der er ingen mellemprodukter ved aktiviteten Der produceres ingen færdigvarer ved aktiviteten Der forventes forbrug på ikke over 1.100 m³ vand om året til de sanitære faciliteter samt rengøringsopgaver på området.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Der henvises til vedlagte oversigt over forventede mængder affald.
Andet affald:	Der henvises til vedlagte oversigt over forventede mængder affald.
Spildevand til renseanlæg:	Der forventes ca. 18- 20.000 m ³ regnvand afledt som spildevand
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der er ingen direkte udledning til vandløb, søer eller hav.
Håndtering af regnvand:	Til offentligt regnvandssystem.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?	x		Standardvilkår for K 211 og K 212 virksomheder.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		x	Der søges dispensation fra følgende vilkår: Vilkår 4. Der søges dispensation fra kravet om at der altid skal være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne. I perioder uden bemanning kan der ikke afleveres farligt affald, hvilket anses for at være den største risiko ved et ubemandet anlæg. Der udsendes og opsættes grundige vejledninger i korrekt håndtering af affaldet på området. Det overvejes desuden at indføre videoovervågning. Vilkår 16. Der søges dispensation fra kravet om, at den tætte belægning i bygningen til farligt affald udføres med et fald på mindst 2%. Lokalet til opbevaring af farligt affald indrettes med tæt belægning og en opkant, så der er opsamlingskapacitet til mindst at tilbageholde den mængde flydende affald der findes i den største beholder i lokalet.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Støjredegørelse er vedlagt denne ansøgning
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der forventes ikke støvgener i anlægs- eller driftsfasen. Hvis der alligevel skulle opstå støvgener vil de støvende arealer blive befugtet i nødvendigt omfang.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der forventes ikke støvgener i anlægs- eller driftsfasen. Haveaffald, som kunne give anledning til lugtgener i sommerhalvåret, fjernes mindst en gang om ugen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Der vil i anlægsperioden ikke være behov for belysning i aften- og nattetimer, som kan oplyse naboarealer og omgivelserne. I driftsfasen vil der være belysning på området i de mørke timer af åbningstiden. Belysningen indrettes retningsbestemt og med et belysningsniveau på ca. 25 lux, så den påvirker de omkringliggende arealer mindst muligt. Det overvejes at indføre et system, så belysningen kun tændes ved trafik på området i de ubemandede perioder.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste beskyttede naturtype er en sø beliggende i en afstand på ca. 700 m VNV for projektet, lige nord for Shell-Raffinaderiet.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er udført en søgning på Danmarks Miljøportal. Der er ikke fundet registreringer af beskyttede arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Hyby Fælle 1 km øst for projektet. Området er et af Forsvarets øvelsesområder. Fredningen er begrundet i ønsket om at bevare de natur- og landskabsmæssige værdier i tilfælde af at området afhændes.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde er habitatområde nr. 95, Røjle Klint og Kasmose skov. Udpegningsgrundlaget er 13 habitatnaturtyper som findes i området, samt tilstedeværelsen af arten Stor Vandsalamander. En oversigt over udpegningsgrundlaget findes nedenstående.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i Kommuneplanen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er generelt planlagt således at de gældende krav til indretningen af K 211 og K 212 virksomheder er fulgt, hvorved det sikres at der indføres de nødvendige foranstaltninger til at undgå forurening. Den konkrete indretning af genbrugspladsen og genbrugscenteret fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse og ansøgning om spildevandstilladelse.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10. december 2019 Bygherre/anm: Brian Leth Sørensen COWI A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 95		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Arter:	Stor vandsalamander (1166)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.