

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|---|--|
| Tilsynsadresse: Færgevejen 57, 8400 Ebeltoft | Dato for tilsyn: 25.7.2016 og 23.9.2016 |
| Forpagter: Benny Hornshøj-Hansen | Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time |
| Forpagters adresse: Agerlandsvej 3 | Dato for forrige tilsyn: - |
| CVR nr./evt. P-nummer: 14643494 | Tilsynsførende: TWJ |
| CHR nr.: 87570 | |
| Andre ejendomme: - | Tilstede ved tilsynet: TWJ - MARB |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|---------------|---|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): | | | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | | Kampagnetilsyn | | § 9 tilsyn | x |
| Prioriteret tilsyn | | Opstartstilsyn | | Øvrige tilsyn | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Tilsynstype (sæt x): | | | |
| Administrativt tilsyn | | Fysisk tilsyn | x |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Dyrehold/produktion | | Opbevaring og bortskaffelse af affald | |
| Gødningsoptagelse/håndtering | x | Erhvervsmæssige olietanke | |
| Opbevaring/håndtering af ensilage | | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | |
| Spildevand-/afløbs | | Andet | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Type af husdyrbrug (sæt x) | | | |
| IED sohold | | Arealgodkendelse § 16 | |
| IED slagtesvin | | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE) | |
| IED fjerkræ | | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) | |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 | x | Øvrige landbrug | |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: 3,47 | Risikoscore efter tilsyn: 4,07 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): X | Dato herfor: - |
| Antal markstakke: 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|--|-------|--|--------|--|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | | | | | | |
| OK | | Ikke OK | | Ikke relevant | | Påbud | | Forbud | | Indskærpelse(-r) | |

| |
|--|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: |
| <p>Oplyst om, at arealet ikke må bruges til markstakke fremover, da der ikke er tale om et omdriftsareal. Endvidere blev der gjort opmærksom på, at markstakke udover at være overdækket, ikke må lægges det samme sted hyppigere end hvert 5. år.</p> |

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21 70 61 71

Ejers mail: hesselagergaard@mail.tele.dk

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Er der markstak / Ensilagestak? | x | | |
| Er der markmødding? | | x | |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) | | | Dybstrøelse |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) | x | | |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) | | x | |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? | | x | |
| Cirkuleres Markstakken? | | - | Der har tidligere ligget stakke på samme areal – dog ikke på nøjagtigt samme sted. |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? | | x | |
| Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) | x | | |
| Bemærkninger: Der er ikke tale om et omdriftsareal, og der må derfor ikke ligge markstakke på det pågældende areal. | | | |

BILLEDDOKUMENTATION





Miljøriskovurdering

Kommunen skal foretage en miljæriskovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljæriskovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljærisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller husdyrbrugets størrelse.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
|-----------|----------|------------------------|
| EMAS /ISO | Miljømål | Ingen miljø-systematik |
| | | x |

B: REGELEFTERLEVELSE

| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 0 håndhævelser v. seneste tilsyn | 1 håndhævelse v. seneste tilsyn | 2 eller flere håndhævelser v. seneste tilsyn |
| | x | |

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

| SCORE 1 (ingen af understående) | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| | | | |
| SCORE 3 (1-2 af understående) | | | |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| | | | x |
| SCORE 5 (3-4 af understående) | | | |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| | | | |

| D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE | | |
|--|-----------|-------------|
| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
| Højest 75 DE | 75-250 DE | Over 250 DE |
| | | x |

| E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen) | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|
| SCORE 1 | | | |
| Vandløb > 200 m | > 1000 m t NH3-natur | Uden for NFIO | Over 100 m til nabo |
| | | | |
| SCORE 3 | | | |
| Vandløb 100-200 m | 300-1000 m NH3 natur | Uden for NFIO | 50-100 m til nabo |
| | | | |
| SCORE 5 | | | |
| Vandløb < 100 m | < 300 m fra NH3-natur | Indenfor NFIO | < 50 m t nabo |
| | | | |

RISOKOSCORE¹: 4,07

¹ Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$.