

Tilsynsrapport

Adresse	Østergade 8, 9280 Storvorde		
CVR-nummer	58599719	P-nummer	1002084307
Virksomhedstype	Kat2m: Blandet (mixet) dyrehold uden tilladelse eller miljøgodkendelse		
Miljøriskoscore	3,41	Dato	02-08-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	01-08-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	05-08-2024
Bemærkning	Komposteret husdyrgødning i markstak skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.

Basisoplysninger

Opbevaringsanlæg - beholder						
Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1979		0	10		
Ajlebeholder	01-03-2001		0	40		
Gyllebeholder	01-01-1994	06-09-2021	150	663		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Møddingsplads, tæthed	Vurderes OK.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb OK. Sidebegrænsning bestående af mur på 3 sider og randbelægning på den sidste side.
Møddingsplads, overdækning	Ejer var ved at tømme møddingspladsen og lægge det i markstak.

Møddingsplads, tag- og overfladevand	OK.
Opbevaringskapacitet fast møg	Der muges ud ca. en gang om året. Ud over møddingsplads lægges dybstrøelse også i markstak. Dybstrøelsen betragtes som tilstrækkeligt komposteret, da det har lægget i stalden i over 4 måneder.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilstand vurderes OK. Dyrene græsser omkring beholderen og holder derfor bevoksning omkring beholderen nede.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen var tom ved tilsynet bortset fra regnvand og bundfald.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Da der er en sø på over 100 m ² og to grøfter inden for 100 meter af beholderen er der krav om gyllealarm. Gyllealarm var installeret, men ikke tilkoblet strøm mm. ved tilsynet. Ejer fortalte, at det nok skyldes, at den blev frakoblet strøm, da beholderen blev tømt. Vi aftalte, at alarmen tilkobles snarest muligt og som minimum lige så snart der igen tilføres husdyrgødning til beholderen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste beholderkontrol udført i 2021. Beholderen skal derfor kontrolleres igen senest i 2026.
Antal markstakke*	Der var én markstak med komposteret husdyrgødning på tilsynstidspunktet. Det blev oplyst, at dette skal blive liggende til foråret 2025, når det kan udsprede på marken.
Antal:	1
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Markstakken var placeret lige øst for gyllebeholderen. Den præcise afstand blev ikke opmålt, men det vurderes at afstandskravet på mindst 15 meter til vandløb/grøft samt 30 meter til naboskel overholdes. Vær opmærksom på at stakken højst må ligge det samme sted i 12 måneder og ikke det samme sted igen før efter 5 år.
Antal:	1
Kompost i markstak, overdækning	Markstakken var endnu ikke overdækket ved tilsynet, da ejer var igang med at flytte komposteret husdyrgødning fra møddingspladsen til en markstak, der blev oplyst til at have ligget der en uges tid i forvejen. Vi aftalte, at markstakken overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilsynet, og der indsendes dokumentation for overdækningen.
Antal:	1
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Alle maskiner serviceret på værksted. Derfor ingen spildolie.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	To overjordiske dieseltanke forefindes på ejendommen, som ikke fremgår i BBR. De er placeret på tæt bund i BBR bygning nr. 3. Fotos af tankskilte samt anmeldelse om etablering af olietank blev udfyldt ved tilsynet og er tilsendt rette vedkommende i Aalborg Kommune. Den ene olietank er en ståltank fra 1997 på 1200 L (nr. 75820 01, G.nr. SB 600/81). Denne tank har ikke indvendigt korrosionsbeskyttelse og skal derfor sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret - dvs. i 2027. Den anden olietank er en plasttank fra 2005 på 1225 L (nr. 6120, G.nr. 55-5820). Ejer oplyser, at den ikke anvendes pt. Plasttanke skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret - dvs. senest i 2030.
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer ikke til biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er installeret solceller og jordvarme på ejendommen. Tidligere er der talt om udskiftning af lysarmaturer til LED, når de gamle går i stykker.

