

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Votkærvej 1, 6900 Skjern
CVR:	16308277
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Halmaske skal ifølge bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container.
- Døde dyr: Containere skal lukkes - må ikke overfyldes: Døde dyr skal være sikret mod ådselædende dyr.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg til §12, nr. 3
Godkendelsesdato	17-07-2015
Sidste tilladelse	17-07-2015
Tilladte dyreenheder	369,29
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg til §12-miljøgodkendelse (2015) er udnyttet i eksisterende stalde. - Miljøgodkendelse er revurderet i 2018.
Staldtype	Toklimastalde, delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholder i form af teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltene lukkes. Skader på overdækningen skal repareres, så overdækningen er helt tæt.  <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> Enzymet fytase skal anvendes i alle foderblandinger.
Antal stipladser - vilkår	Max 11.700 stk.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år efter staldbygningernes opførelse plantes slørende beplantning omkring bygningerne. Beplantningen skal vedligeholdes. Beplantning nord for både de eksisterende samt de ny staldbygninger skal som minimum bestå af et 3-rækket løvtræshegn.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning omkring ejendommen. Ved nordvestligt hjørne er der ikke 3-rækker læhegn: 1 rækker træer/buske (Der kan på grunden ikke være 3 rækker træer, pga. kørevej omkring bygning.)

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Smågrise, 5,7-31,1 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	75.000	369,29	17-07-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	70.500	338,9	9.268,8	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-08-2024:</u> 10.000 smågrise</p> <p>Ifølge oplysninger fra <a href="https://svineflyt.fvst.dk/">https://svineflyt.fvst.dk/</a>, periode 01-08-2023 til 31-07-2024: Indgang: 72.496 stk.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Produceret 70.500 smågrise det sidste år.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 30.000 smågrise (5,7-30 kg.).</li> <li>- 2021/2022: 65.000 smågrise (4,8-19,7 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1997	07-12-2021	10	625	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 07-12-2021
Gyllekanaler	01-01-1997			0	460		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2010			8	24	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank og leveres retur i ejers gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da der er mere en 100 meter til vandløb/sø på både Votkærvej og Stovstrup Hedevej.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.400 m3. ved Stovstrup Hedevej. - Beholderkontrol udført i 2023. - Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Retur fra biogasanlæg.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Stovstrup Hedevej 5		5.000

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	021021-31	Tank	01-5323	2010		1.800	Indendørs		30-12-2040

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olietank fra 2010 er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares ikke på Votkærvej 1.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på Vestergårdvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på Vestergårdvej 2.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Votkærvej 1:</u> Markvanding: 2 borer (DGU nr. 103.1513 (Votkærvej 1) og 94.2197 (langs med Sønderskovvej)): 12.720 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder 24-11-2025. - Borer ikke set ved tilsynet.  <u>Stovstrup Hedevej 5:</u> Markvanding: 3 borer (102.994, 102.1374 og 103.1207): 104.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2038.  <u>Stovstrupvej 0:</u> Markvanding: 2 borer (DGU nr. 103.1042 - mark ved Stovstrup Hedevej og 103.1160): 33.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2038.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn til vandløb.
--------------------------------------	---

Affald	
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Opbevares på jord ved halmfyr. <b>Vær opmærksom på, at halmaske jvf. bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container.</b>  Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.</li> </ul>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i containere på plads ved gyllebeholder. <b>Containere skal lukkes - må ikke overfyldes: Døde dyr skal være sikret mod ådselædende dyr.</b>
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-08-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*