

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 25-03-2021 -
Henning Petersen, Hoptrup Hovedgade 2, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Henning Petersen		
Adresse	Hoptrup Hovedgade 2, 6100 Haderslev		
Telefon	74365062	CHR nr.	51900
E-mail	hpstenbjerg@mail.tele.dk	CVR nr.	18610442
Mobil	22612014	P nr.	1003500020

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/4556
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	10-08-2011		
Tilladte dyreenheder	12,95		
Registreret dyreenheder i alt	0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Henning Petersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Dyreholdet er ophørt den 19. oktober 2020 iht CHR. Tilsynet var et lukke tilsyn.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	5,71	10-08-2011	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,79	10-08-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	10-08-2011	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	10-08-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	10-08-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	10-08-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Jf. tilsynsbrevet fra 10. august 2011 er der tilladte dyrehold: - 8 ammekøer over 600 kg uden opdræt - 4 0-6 mdr. - 7 6-27 mdr. - 1 avlstyr over 440 kg. - 4 slagtekalve 0-6 mdr. - 7 slagtekalv 220-440 kg. Registrering fra CHR 19. oktober 2020: Ophørt. Registrering i gødningsregnskab 2018-2019: Ingen dyr på ejendommen. Registrering i gødningsregnskab 2017-2018: - 6 ammekøer (over 600 kg.) - 2,2 årsopdræt (1,4-4,6 mdr.) - 2,6 årsopdræt (9,4-15,7 mdr.) - 4 slagtekalve (41,7-230,3 kg.) - 3 slagtekalve (308,5-635,3 kg.) Registrering i gødningsregnskab 2016-2017: - 6 ammekøer (over 600 kg.) - 1,9 årsopdræt (0,8-4,5 mdr.) - 2,5 årsopdræt (11,1-17 mdr.) - 4 slagtekalve (40-231,8 kg.) - 4 slagtekalve (231,8-550 kg.) På tilsynet den 24. marts var der ingen dyr på ejendommen.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	192	275	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	30		
Ajlebeholder	01-01-1800	01-01-2005	0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er to ajlebeholdere knyttet til ejendommen på hver 30 m ³ . Vand fra møddingspladen løber til den ene af disse.
Opbevaring af fast gødning	Dybstrøelse fra stalden er blevet fjernet og pløjet ned på egne marker. Møddingspladsen er tom. Stalden er tom og ren. Tømning af ajlebeholder sker ca. en gang om året på egne marker.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ingen ensilage.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	De er ingen vaskeplads på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Løber til ajlebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Ikke aktuelt.
Spildolie	Bortskaffes via værksted.
Batterier	Bortskaffes via værksted.

Pap og papir	Kommer i de kommunalt opdelte beholdere.
Plastaffald	Kommer i de kommunalt opdelte beholdere.
Gammelt jern	Ikke aktuelt.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Ikke aktuelt.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Tanken er ingen tanke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Tanken er ingen tanke på ejendommen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Egen drikkevandsboring, er placeret på marken nordvest for ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kommer på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-03-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,48 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet møddingspladsen ikke er i brug.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet dyreholdet er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,48 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. april 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk