



Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af
Arwos Spildevand A/S karteringsplads, Kilen 15, 6200 Aabenraa
Matr.nr. 3395 Aabenraa**



**Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Team Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf. 73767676**

Miljøgodkendelse af listevirksomhed:

Miljøgodkendelse til fortsat drift af midlertidig plads til kartering og oplagring af lettere forurenede jord.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 5 dele. Del 1 indeholder baggrunden for afgørelsen. Del 2 indeholder selve afgørelsen og de vilkår der skal overholdes i forbindelse med etablering og drift. Del 3 indeholder vurderingen af det ansøgte og grundlaget for de meddelte vilkår. Del 4 indeholder oplysninger om partshøring af udkast til godkendelsen og del 5 indeholder klagevejledning.

Afgørelse om miljøvurdering (VVM):

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (som ikke er omfattet af bilag 1). Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er vedlagt (bilag 1) og meddeles i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Godkendelsen/afgørelsen omfatter:

Midlertidig godkendelse indtil 31. december 2031, til fortsat drift af plads til kartering og oplagring af jord fra gravearbejder i Aabenraa.

Godkendt:

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 5. november 2021.

Udarbejdet af:

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Kvalitetssikret af:

Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Sagsnr.: 21/14217

Annonceret: 5. november 2021

Klagefristen udløber: 3. december 2021

¹ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indhold

Miljøgodkendelse.....	1
Stamoplysninger	5
Resume.....	6
Del 1: Baggrund.....	7
Tidligere meddelte miljøgodkendelser.....	7
Tilsynsmyndighed	8
Del 2: Kommunens afgørelse.....	9
Vilkår for afgørelsen	9
Generelt.....	9
Indretning og drift.....	9
Luftforurening.....	10
Støj.....	10
Jord, grundvand og overfladevand	12
Affald.....	12
Egenkontrol og driftsjournal.....	12
Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld	13
Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	14
Planlægning.....	14
Generelt.....	15
Indretning og drift.....	15
Luftforurening.....	16
Støj.....	16
Spildevand	17
Jord, grundvand og overfladevand	17
Affald.....	18
Egenkontrol og driftsjournal.....	18
Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	18
Ophør af virksomhed.....	19
Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet.....	19
Del 4: Samlet vurdering og udtalelser	20
Samlet vurdering	20

Partshøring	20
Del 5: Klagevejledning.....	21
Bilag	22

Stamoplysninger

Navn	Arwos Spildevand A/S
Adresse	Ansøger: Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa Pladsens placering: arealet bag Kilen 15, 6200 Aabenraa
Telefonnummer	76 93 00 00
Matr.nr.	3395 Aabenraa
Cvr.nr. P.nr.	33046456 1016146109
Kontaktperson	Aage Lundgaard Jørgensen 76 93 09 42 alioe@arwos.dk
Grundejer	Aabenraa Havn 74 62 25 14 info@aabenraahavn.dk
Listepunkt bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 (Godkendelsesbekendtgørelsen)	<i>Hovedaktivitet:</i> K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Tabel 1: Stamoplysninger.

Resume

Arwos Spildevand A/S udfører kloakarbejder på flere lokaliteter i Aabenraa by og har haft en tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering og drift af en plads til oplagring og kartering af overskudsjord. Tidsperioden er udløbet og Arwos har derfor søgt om en fornyelse af godkendelsen, idet de fortsat ønsker at anvende pladsen i forbindelse med kloakarbejder i byen.

Aabenraa Kommune vurderer, at aktiviteten på pladsen er godkendelsespligtig, og at den er indrettet og kan drives uden at give anledning til forurening og gener af betydning, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

Del 1: Baggrund

Arwos Spildevand A/S udfører kloakarbejder på flere lokaliteter i Aabenraa by og har haft en tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering og drift af en plads til oplagring og kartering af overskudsjord. Tidsperioden for den hidtidige miljøgodkendelse er udløbet og Arwos har derfor søgt om en fornyelse af godkendelsen idet de fortsat ønsker at anvende pladsen i forbindelse med kloakarbejder i byen.

Virksomheden har den 27. april 2021 fremsendt fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse til det ovenstående. Supplerende oplysninger er indsendt den 16. august 2021.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at aktiviteterne på pladsen er omfattet af følgende listepunkter i Godkendelsesbekendtgørelsen:

Hovedaktivitet

K 212. "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Biaktivitet(er)

-

Der er for den ansøgte aktivitet, listepunkt K212 udarbejdet standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsens² afsnit 21. Der er, i det omfang det er relevant, benyttet standardvilkår til udarbejdelse af godkendelsen.

Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af Del 3.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

På lokaliteten er tidligere meddelt de miljøgodkendelser m. v. der fremgår af Tabel 2.

Dato	Titel	Afgørelsestype
1. oktober 2019	Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af Arwos Spildevand A/S karteringsplads, Kilen 15, 6200 Aabenraa, Matr.nr. 3395 Aabenraa - Udløbet	Miljøgodkendelse

Tabel 2: Tidligere meddelte miljøgodkendelser.

² Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber den 8 år efter den endelige afgørelse.

Del 2: Kommunens afgørelse

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33 til drift af midlertidig plads til opbevaring og kartering af rent og lettere forurenede jord på nedenstående vilkår. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i nedenstående vilkårsafsnit, overholdes fra dato for meddelelse af godkendelsen.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Standardvilkår er markeret med (SX), hvor X henviser til vilkårsnummeret i bekendtgørelsen.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på pladsen. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen er gældende fra meddelelsetidspunktet og til og med 31. december 2031.
3. Pladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (S3)
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 3 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (S4)

³ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Affaldsfraktion	EAK*	Mængder
Overskudsjord og sten til kartering	17 05 04	15.000 m ³ årligt

Tabel 3: Affaldsfraktioner der må modtages og opbevares på pladsen. *EAK jf. bilag 2 i den gældende affaldsbekendtgørelse⁴.

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede oplagsområder. (S5)
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S6)

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes. (S8)

Støj

11. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 4). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage Kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
<i>Erhvervs- og industriområder</i> Kommuneplan 1.1.021.E Kommuneplan 1.1.022.E	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	-
<i>Blandet bolig og erhverv (centerområde), etageboligområder</i> Kommuneplan 1.1.003.C Kommuneplan 1.1.051.C Lokalplan LP077, M57 og kommuneplan 1.1.002.C	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	55 dB (A)

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage Kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Lokalplan LP061, kommuneplan 1.1.059.C				
<i>Boligområde med åben og lav bebyggelse</i>	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)	50 dB (A)
Kommuneplan 1.1.100.B				

Tabel 4: Gældende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). *Maksimalværdier gælder for områder med boliger. Tallene er angivet som maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i DB(A).

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

12. Virksomheden samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt udendørs må ikke overskride grænseværdierne i Tabel 5. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Anvendelse	Lavfrekvent støj (A- vægtet lydniveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (dag)	25 dB	85 dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (aften/nat)	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	35 dB	90 dB

Tabel 5: Vejledende grænser for lavfrekvent støj og infralyd. Dagperiode er kl. 07.00 – 18.00, og aften/natperiode er kl. 18.00 – 07.00. Tabel 4: Støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd.

13. Virksomhedens aktiviteter må ikke give anledning til vibrationer, der overskrider grænseværdierne i Tabel 6.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 18 – 07	75

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Børneinstitutioner og lignende	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 07-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 6: Foreslåede grænser for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

14. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Jord, grundvand og overfladevand

15. Pladsen skal være indrettet med markeringsnet og stabilgrus.

Affald

16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S14)

Egenkontrol og driftsjournal

17. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S28)

Sikkerhedsforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser og uheld

18. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at hændelsen er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. Udenfor normal kontortid skal underretningen ske til alarmcentralen på tlf. 112.

Del 3: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning.

Oprindelig ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-anmeldelse er modtaget den 27. april 2021 hos Aabenraa Kommune. En opdateret ansøgning, hvor perioden for benyttelse af pladsen er udvidet til 10 år, er modtaget den 16. august 2021.

Planlægning

Pladsen er placeret på matr.nr. 3395 Aabenraa, beliggende på arealet bag Kilen 15, 6200 Aabenraa (bilag 2-5).

Placering

Pladsen ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* i centerområde nr. 1.1.003.C "Gasværksvej". Der er ikke en gældende lokalplan for området.

Kommuneplanrammen udlægger området til centerområde med erhverv/anlæg i miljøklasse 1-2. Umiddelbart rundt om pladsen ligger værksteder og værkstedslignende aktiviteter.

Karteringspladsen vurderes at være i miljøklasse 4 og er ikke lokalplanpligtig. En vurdering af pladsens placering i forhold til beboelse fremgår af det følgende afsnit.

Omkringliggende arealer

Syd for kommuneplanramme 1.1.003.C, hvor pladsen er beliggende, ligger et område der er omfattet af kommuneplanramme 1.1.051.C "Øst for Gasværksvej og syd for Kilen", der udlægger området til bycenterområde med dagligvare- og udvalgswarebutikker og lignende anlæg med en lille miljømæssig påvirkning (miljøklasse 1-2). Området er ikke omfattet af en lokalplan. Den øvre del af området, beliggende nærmest pladsen, anvendes aktuelt til fødevareproduktion.

Øst for kommuneplanramme 1.1.003.C ligger et område, der er omfattet af kommuneplanramme 1.1.002.C "H. P. Hanssens Gade". Inden for kommuneplanrammen, syd for Kilen, ligger lokalplan LP077 "Område mellem H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej" der fastsætter områdets anvendelse til centerformål med detailhandelsbutikker (miljøklasse 1-2). Nord for Kilen er et område omfattet af lokalplan M 57 "Område ved H.P. Hanssens Gade, Kilen, Gasværksvej og Nørreport" der fastsætter anvendelsen af arealet nærmest pladsen (lokalplanens delområde C) til jernbane, veje, torve og stier. Arealet vest herfor (lokalplanens delområde A) må anvendes til kongrescenter og cityformål i øvrigt, herunder boliger. Boligerne er placeret i den nordvestligste ende af lokalplanområdet.

Nord for kommuneplanramme 1.1.003.C, hvor pladsen er beliggende, ligger kommuneplanramme 1.1.059.C "Cimbria". Området er omfattet af lokalplan LP061 "Centerområde og boliger mellem Haderslevvej og Reberbanen, Aabenraa" der fastsætter anvendelse til centerformål og boligformål med tilhørende opholdsarealer, parkeringspladser og vareoplag.

Nordøst for kommuneplanramme 1.1.003.C, hvor pladsen er beliggende, ligger et større boligområde omfattet af kommuneplanramme 1.1.100.B "Gamle Kongevej". Der er ingen lokalplan for dette område.

Øst og sydøst for kommuneplanramme 1.1.003.C ligger et erhvervsområde omfattet af kommuneplan 1.1.021.E "Nyhavn – Nord" og kommuneplanramme 1.1.022.E "Nyhavn – Vest" der anvendes til havneerhvervsområde, herunder fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration (miljøklasse 2-5).

Nærmeste boliger er boligområdet mod nord, der er beliggende ca. 110 meter fra pladsen. Ved miljøklasse 4 er den mindste vejledende afstand til boliger og andre miljøfølsomme anvendelser 100 meter.

Transportforhold

Placeringen ligger bynært, med gode adgangsforhold. Fra pladsen er der adgang til hovedveje via Kilen til HP Hansens Gade og derfra videre mod nordvest via Løgumklostervej (hovedvej 24) eller sydpå ad Tinglevvej (hovedvej 42).

Vurdering af planlægning

Aabenraa Kommune vurderer, at den fortsatte drift af pladsen ikke strider imod den eksisterende eller godkendte arealanvendelse. Beboere i de omkringliggende områder vurderes ikke at blive væsentlig berørt af driften af pladsen, da støjpåvirkningen ikke er væsentlig anderledes end den tunge trafik, der på nuværende tidspunkt er omkring havnen. Håndtering og oplag af jord på pladsen forventes ikke at medføre støvgener. Trafik til og fra pladsen sker ikke gennem boligområderne.

Generelt

Der er medtaget vilkår omkring blandt andet godkendelsens gyldighedsperiode, samt ændringer og ophør af driften.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår 2 er udeladt, idet betegnelserne ikke er anvendt i godkendelsen. Pladsen er indrettet med stabilgrus.

Indretning og drift

Indretning

Pladsen benyttes til midlertidig oplag og kartering af jord, som stammer fra gravearbejder i Aabenraa. Der er tale om jord fra vejrabatter og områdeklassificerede steder og jorden forventes vil derfor være ren og lettere forurennet. Jord der opgraves, og som ved syns- eller lugtindtryk er tydeligt forurennet, køres ikke til pladsen, men bortkøres direkte til godkendt modtager.

Pladsen er på ca. 3.500 m² og etableret med markeringsnet og et lag stabilgrus på 15 cm.

Drift

Pladsen er midlertidig og den hidtidige godkendelse udløb den 31. december 2020. Der er søgt om en forlængelse af driften indtil 31. december 2031. Driftstiden er som udgangspunkt hverdage fra 7.00-17.00.

Jorden oplægges i miler af ca. 5 meters bredde og 2 meters højde og milerne placeres ca. 40 meter inde på grunden, væk fra Kilen. Der udtages prøver til bestemmelse af forureningsgraden, hvorefter jorden bortskaffes til godkendt modtager.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 5: Vilkåret er tilrettet så det stemmer overens med den ansøgte aktivitet. Jorden skal placeres i dertil indrettede oplagsområder.*
- *Standardvilkår 7: Vilkåret er ikke medtaget da det ikke er relevant for aktiviteten.*
- *Standardvilkår 8: Vilkåret er tilrettet så det stemmer overens med den ansøgte aktivitet, idet der ikke sker neddeling eller lign.*

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Oplagring og håndtering af jord kan medføre støvflugt i særligt tørre perioder, særligt fra kørearealer og i mindre grad fra milerne. Såfremt det er nødvendigt vandes jorden.

Det ansøgte giver ikke anledning til lugtgener.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 9-12: Vilkårene er ikke medtaget da de ikke er relevante for aktiviteten*

Vurdering af luftforurening

Der er benyttet standardvilkår til regulering af støv og lugtgener. Det ansøgte vurderes ikke at give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener i området, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Støj

Virksomhedsstøj

Driften af pladsen giver anledning til støj fra maskiner i forbindelse med til- og frakørsel af jord, samt håndtering af jord inde på selve pladsen. Der er hovedsageligt tale om transporter samt af- og pålæsninger inden for tidsrummet 07.00 – 17.00 på hverdage.

Der er stillet vilkår med støjgrænser for området i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning⁵ og de beskrevne områder/anvendelsen af områderne omkring pladsen jf. godkendelsens afsnit om planlægning samt bilag 3 og 4, der viser kommuneplanrammer og lokalplaner i området.

Der er ikke i nærværende godkendelse stillet krav om målinger i forbindelse med genoptagning af driften eller efter en vis tid efter at miljøgodkendelsen er meddelt. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en begrundet klage over støjgener, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet.

⁵ Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Tung trafik og store maskiner kan give anledning til lavfrekvent støj og vibrationer. Umiddelbart vurderes aktiviteterne ikke at kunne medføre væsentlig påvirkning af de omkringboende. Der stilles dog vilkår om overholdelse af de vejledende grænseværdier jf. Miljøstyrelsens Orientering⁶ om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Vurdering af støj

Der er stillet vilkår med gældende støjgrænser for området. Den ansøgte drift vurderes at kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Spildevand

Driften af pladsen medfører ikke produktion af spildevand.

Jord, grundvand og overfladevand

Jord

Pladsen er, i overensstemmelse med den godkendelse der er meddelt den 1. oktober 2019 til etableringen, indrettet med markeringsnet og stabilgrus.

Der vil som udgangspunkt ikke blive oplagret råvarer (diesel) eller affald på pladsen. I tilfælde af driftsforstyrrelser, der medfører spild fra entreprenørmaskiner, opsamles/afgraves spildet og det forurenede stabilgrus. Standardvilkår herom er medtaget i godkendelsen.

Jorden, der oplægges på pladsen, stammer fra vejrabatter og områdeklassificerede arealer ("byjord") og kan derfor indeholde mindre mængder miljøfremmede stoffer. Jorden ligger på pladsen i op til 2 uger hvorefter den bortkøres. På grund af den forventede lave forureningsgrad af jorden og den korte oplagringstid vurderes der ikke at kunne ske væsentlig udsivning af miljøfremmede stoffer fra oplaget til den underliggende jord.

Grundvand

Pladsen er beliggende indenfor et område der er udpeget som område uden drikkevandsinteresser.

Områder uden drikkevandsinteresser er områder hvor der ikke indvindes grundvand.

Der vurderes ikke at være tale om en grundvandstruende aktivitet.

Overfladevand

Der er diffus nedsivning af regnvand fra pladsen.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 15-25: Vilkårene er udeladt da de ikke vurderes relevante for den ansøgte aktivitet.*

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand

Med det stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at pladsen kan drives uden at udgøre en

⁶ Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

Affald

Driften medfører ikke særlige typer eller mængder af affald.

I tilfælde af driftsforstyrrelser, der medfører spild fra entreprenørmaskiner, opsamles/afgraves spildet og det forurenede stabilgrus og opbevares i egnede beholdere og bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Standardvilkår herom er medtaget i godkendelsen.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 13: Vilkåret er udeladt da det ikke vurderes relevant for den ansøgte aktivitet.*

Vurdering af affald

Aabenraa Kommune vurderer, at affald vil blive håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

Egenkontrol og driftsjournal

Egenkontrollen består i at jord der, på grund af lugt eller udseende, er tydeligt forurenede ikke tilkøres pladsen, men bortkøres direkte fra opgravningsstedet til godkendt modtager. Stabilgruslaget skal vedligeholdes løbende.

Vilkår for egenkontrol sikrer, at der foretages visuel kontrol af de benyttede arealer samt registrering af de oplagrede affaldsfraktioner, hvorved registreringen fungerer som dokumentation for et kontinuerligt flow i de indsamlede og oplagrede fraktioner.

Bemærkninger til standardvilkår

- *Standardvilkår 26-27: Vilkårene er udeladt, da pladsen ikke indrettes med befæstede arealer eller tæt belægning.*
- *Standardvilkår 28: Den del af vilkåret der vedrører vedligehold og servicering af filtre er udeladt.*

Vurdering af egenkontrol

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de meddelte vilkår sikrer, at pladsen drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der udarbejdes ikke BAT-noter for indretning og drift af denne type aktivitet. Ifølge Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 "BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher" udgøres BAT for listepunkt K212 af standardvilkår.

Der er for udarbejdelse af godkendelsen benyttet de standardvilkår for listepunkt K212 som er fundet relevante for aktiviteterne på pladsen.

Vurdering af bedste tilgængelige teknik

Med de stillede standardvilkår vurderes det, at virksomheden vil leve op til BAT.

Ophør af virksomhed

Der er stillet vilkår for ophør af driften på pladsen.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen⁷ skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

Der er ingen § 3- eller Natura 2000-områder, der berøres af det ansøgte, idet der er tale om et areal midt i byen. Nærmeste Natura 2000-område er Bolderslev Skov og Uge skov, der har en deludpegning umiddelbart uden for bygrænsen og inden for hhv. ca. 600 m og 800 m af pladsen. Det er dog kommunens vurdering, at eftersom arealet er omgivet af bymæssig bebyggelse, og der ikke er direkte kontakt mellem skovområderne og arealet, er risikoen for forurening af skovområderne med hhv. støj, støv og evt. forurenede vand, der i ansøgningen fremhæves som de væsentligste kilder til forurening, er dermed ikke relevant for naturområderne.

Der er ikke registreret eller på anden måde kendskab til fredede eller på anden vis beskyttede dyr eller planter inden for, eller i umiddelbar nærhed af, arealet.

Vurdering i forhold til habitatdirektivet

Virksomhedens arealer vurderes ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV arter.

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens ansøgte aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Del 4: Samlet vurdering og udtalelser

Samlet vurdering

Med de stillede vilkår er det Aabenraa Kommunes vurdering, at pladsen fortsat kan drives på en måde, der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø.

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 22. september 2021 sendt et udkast af godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøger, grundejer samt de nærmeste naboer indenfor 100 meter af pladsen.

Partshøringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i den endelige godkendelse.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. Miljøbeskyttelsesloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.

Afgørelsen annonceres offentligt den 5. november 2021 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 3. december 2021 der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Underretning om miljøgodkendelse og screeningsafgørelse (VVM)

En kopi af den endelige godkendelse inkl. screeningsafgørelse (VVM) er sendt til:

- Aage Lundgaard Jørgensen, Arwos Spildevand A/S (ansøger), aljoe@arwos.dk
- Diana Olesen, Cowi (rådgiver), dion@cowi.com
- Aabenraa Havn (grundejer), info@aabenraahavn.dk
- Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., aabenraa@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokal afd., aabenraa@dof.dk
- Friluftsrådet, soenderjylland@friluftsradet.dk

Miljøgodkendelsen inkl. screeningsafgørelse (VVM) kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

Bilag

Bilag 1	Screeningsafgørelse (VVM) for Arwos Spildevand A/S karteringsplads, Kilen 15, 6200 Aabenraa, matr. nr. 3395, Aabenraa
Bilag 2	Oversigtskort 1:10.000
Bilag 3	Kommuneplanrammer 1:4.000
Bilag 4	Lokalplaner 1:4.000
Bilag 5	Luftfotokort 1:1.000

Tabel 7: Bilagsoversigt.

Arwos Spildevand A/S
Forsyningsvejen 2
6200 Aabenraa

**Plan, Teknik & Miljø
Miljø**

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 05-11-2021
Sagsnr.: 21/14217

Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm
Direkte tlf.: 7376 7786
E-mail: srh@aabenaar.dk

**Screeningsafgørelse (VVM) for Arwos Spildevand A/S karteringsplads,
Kilen 15, 6200 Aabenraa, matr. nr. 3395, Aabenraa**

Aabenraa Kommune har den 27. april 2021 modtaget VVM-ansøgning for fortsat drift af jordkarteringsplads på ovenstående adresse.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Begrundelse

Aabenraa Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Aabenraa Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Fortsat drift af eksisterende plads til oplag og kartering af jord fra gravearbejder i Aabenraa
Ansøger	Arwos Spildevand A/S
Anlæg	Karteringsplads
Ansøgningsdato	27. april 2021
Placering	Kommuneplanramme: nr. 1.1.003.C Gasværksvej Lokalplan: - Matr. nr.: 3395, Aabenraa

¹ Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 2: Udvalgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	<p>Fysiske dimensioner: Pladsen er etableret med en størrelse på 3.500 m² og opbygget med markeringsnet og et lag af stabilgrus på ca. 15 cm.</p> <p>Kapacitet og flow: Pladsen benyttes til midlertidig oplagring og kartering af byjord der stammer fra kloakprojekter i Aabenraa (ca. 15.000 m³ årligt).</p> <p>Pladsen har hidtil været benyttet i ca. 1,5 år og der er nu søgt om at benytte pladsen i 10 år mere.</p>
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	X		<p>Projektarealet ligger i et område af Aabenraa, der er præget af havnedrift. Lige vest, nord og øst for pladsen ligger værksteder. Længere mod nord og vest er henholdsvis boligbebyggelse og centerbebyggelse, mens der mod øst og syd er havne- og værkstedsaktiviteter.</p> <p>På længere sigt er der planlagt en gradvis byomdannelse til lettere erhverv i området, men da karteringspladsen er et midlertidigt projekt vurderes det ikke at være uforeneligt med de fremtidige visioner for området. Leje af arealet vil blive opsagt af Aabenraa Havn i forbindelse med byomdannelsen.</p> <p>Der vil være tung trafik til og fra pladsen, der kan virke kumulativt med den øvrige tunge trafik på Kilen.</p>
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	<p>Anlægsfase: Pladsen er anlagt med stabilgrus.</p> <p>Driftsfase: Der er ingen væsentlig brug af ressourcer i forbindelse med driften. Der benyttes brændstof til drift af maskiner der kører jord til og fra pladsen.</p>
d. Affaldsproduktion		X	<p>Spildevand: Der produceres ikke spildevand i hverken anlægs- eller driftsfase.</p> <p>Affald: Der produceres ikke væsentlige mængder farligt eller ikke-farligt affald i hverken anlægs- eller driftsfase.</p>

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
e. Forurening og gener	X		<p>Støj: Til- og frakørsel af jord, samt håndtering af jord på pladsen giver anledning til støj fra maskiner. Støjen vil være af samme karakter som støjen fra tung trafik på Kilen.</p> <p>Støv: Oplag af jord og kørsel på pladsen kan i særligt tørre perioder give anledning til støvudvikling. Det er oplyst, at jorden oplagres i ca. 1-2 uger ad gangen, og at sandsynligheden for udtørring derfor er lille. Milerne vandes i tilfælde af udtørring.</p> <p>Lugt: Oplaget giver ikke anledning til lugtgener.</p> <p>Lys: Pladsen benyttes inden for normal arbejdstid og der vurderes ikke at være et særligt behov for belysning på pladsen, der kan give anledning til gener ved naboejendomme og lign.</p>
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<p>Risikovirksomhed: Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke risikovirksomheder i nærheden og projektet vurderes ikke følsomt for større ulykker.</p> <p>Klimarelaterede risici: Arealet er ikke udpeget som et område med lavninger hvor der er risiko for oversvømmelse ved ekstremregn. I tilfælde af ekstrem højvande (100 års hændelse) er der risiko for oversvømmelse af arealet. Oversvømmelse vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.</p>
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	<p>Projektet vurderes ikke at medføre forurening og gener i et omfang der vil kunne påvirke menneskers sundhed.</p>
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	<p>Faktuel anvendelse: Arealet benyttes til oplags- og karteringsplads.</p> <p>Planlægning: Der er ikke en lokalplan for området. Kommuneplanramme nr. 1.1.003.C "Gasværksvej" udlægger området til centerområde med erhverv/anlæg i miljøklasse 1-2, men da der er tale om en kommuneplanramme er denne ikke bindende. Karteringspladsen vurderes at være i miljøklasse 4 og er ikke lokalplanpligtig. Der er ca. 110 meter til nærme-</p>

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			ste boligområde, og ved miljøklasse 4 er den mindste vejledende afstand til boliger og andre miljøfølsomme anvendelser 100 meter. Det vurderes at fortsat anvendelse af den midlertidige plads ikke strider imod den eksisterende eller godkendte arealanvendelse.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		X	Jordareal: Der inddrages ikke nye arealer i forbindelse med det ansøgte projekt. Råstoffer: Området er ikke udlagt til råstofinteresse- eller graveområde. Grundvand: Der er ikke drikkevandsinteresser inden for projektområdet og det ligger ikke inden for indvindingsopland til alment vandværk. Biodiversitet: Der er ikke kendskab til eller forventninger om at området indeholder bilag IV, eller rødlistede arter. Nærmeste beskyttede natur er Bøgelund Bæk, et §3-beskyttet vandløb, der ligger 100 meter nord for området, samt en §3 beskyttet eng/overdrev 470 meter nordøst for området.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Der er ikke vådområder indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Bøgelund bæk (§3 vandløb) der ligger 100 meter mod nord.
2. kystområder og havmiljøet		X	Havnebassinet ligger ca. 160 meter mod øst. Projektet ligger ikke inden for standsbeskyttelseszonen. Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen, men projektets karakter vurderes ikke at være uforenelig med retningslinjerne for kystnærhedszonen i Kommuneplanen.
3. bjerg- og skovområder		X	Ikke relevant.
4. reservater og -parker		X	Ikke relevant.
5. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant.
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder ud-		X	§3 natur: Der er ikke §3 arealer indenfor eller i nærheden af projektet. Nærmeste areal er Bøgelund Bæk beliggende 100 meter nord for området og et eng/overdrevsareal beliggende ca. 470 mod nordøst.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
peget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF			<p>Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96, "Bolderslev Skov og Uge Skov" hvis nærmeste udpegning (Jørgensgård Skov) er beliggende ca. 600 m mod øst. Det anmeldte vurderes ikke at kunne påvirke det udpegede område.</p> <p>Bilag IV: Der er ikke registreret eller på anden måde kendskab til fredede eller på anden vis beskyttede dyr eller planter inden for, eller i umiddelbar nærhed af arealet.</p>
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Projektet vurderes ikke at have indflydelse på fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand, grundvand, naturområder eller boligområder (støj/lys/luft).
8. tætbefolkede områder		X	Projektet ligger inden for byzone. Nærmeste boligområde ligger ca. 110 meter mod nord. Beboerne vurderes ikke at blive væsentlig berørt af projektet. Der forventes ikke støvudvikling. Støjpåvirkningen er ikke væsentlig anderledes end den tunge trafik der på nuværende tidspunkt er omkring havnen. Trafik til og fra pladsen sker ikke gennem boligområderne.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Projektet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdig bystruktur. Pladsen vurderes ikke at være uforenelig med retningslinjerne for dette område, idet pladsen er midlertidig. Karteringspladsen vil ikke medføre væsentlige visuelle ændringer da den ligger tilbagetrukket fra vejen og delvist gemt væk bag øvrige bygninger.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Karteringspladsen er beliggende på Kilen 15 mellem værksteder og anden lettere industri. Selve pladsen er på 3500 m ² og benyttes til oplag af jord i miler på ca. 2,5 meters højde. Der forekommer støj fra pladsen i forbindelse med intern kørsel og håndtering af

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	jorden, men dette vurderes ikke at berøre de nærmeste boliger væsentligt.
b. Indvirkningens art	Støj fra maskiner og håndtering af jord og materialer.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ikke grænseoverskridende indvirkning.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen vil ikke være intens eller kompleks.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen er sandsynlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Indvirkningen er indtrådt idet pladsen har været i brug siden 2019/2020. Den nye godkendelse løber til udgangen af 2031. Støjen og generne på vejen vil foregå inden for normal arbejdstid. Indvirkningen er reversibel.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Pladsen har været i brug i en 2-årig periode og brugen forlænges nu med yderligere 10 år. Pladsen ligger i et område, der benyttes til industri og ligger lige op ad en vej, der benyttes til tunge køretøjer. Der vil derfor være en kumulativ effekt i trafikstøjen, men den vurderes ikke at medføre overskridelse af støjgrænserne ind mod boligområderne.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der vurderes ikke at være behov for at begrænse indvirkningen, idet pladsen benyttes inden for normal arbejdstid. Kørsel på Kilen vurderes ikke at give anledning til væsentlige trafikale gener, idet denne er indrettet til tung trafik. Såfremt der forekommer forurening fra køretøjer på kørebanen, skal Arwos feje efter sig.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med miljøgodkendelsen på kommunens hjemmeside og Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk den 5. november 2021.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 3. december 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog



Bilag 2: Oversigtskort





Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa

Dato: 16.08.2021

Mål: 1:10000

Initialer: srh





Bilag 4: lokalplaner		
Dato: 16.08.2021	Mål: 1:2000	Initialer: srh

Aabenraa
 Kommune
 

Plan, Teknik og Miljø
 Skelbækvej 2
 6200 Aabenraa



Bilag 5: luffoto