

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-12-2024 -
Kim Schmidt Weber, Ringtvedvej 2, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kim Schmidt Weber		
Adresse	Selskærvej 2, 6560 Sommersted		
Telefon	74504060	CHR nr.	10782
E-mail	saksgaard@bbsyd.dk	CVR nr.	18712199
Mobil	20483288	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/22518
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	03-02-2020		
Ændret tilladelse	23-03-2017		
Tilladte dyreenheder	121,25		
Registreret dyreenheder i alt	81,50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kim Schmidt Weber, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der forventes fremadrettet en maksimal produktion på 4.500 slagtesvin (30-118 kg.) pr. år
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 3. februar 2020. Miljøtilladelsen omfatter: • Slagtesvinestald, Eksisterende stald med produktionsareal på 301 m2 • Sygestald, eksisterende stald med produktionsareal på 45 m2 • Udlevering, eksisterende stald med nyt produktionsareal på 85 m2 • Slagtesvinestald, eksisterende stald med produktionsareal på 509 m2 • Eksisterende gyllebeholder (2300 m3) med areal på 591 m2 • Eksisterende forbeholder ved gyllebeholder. • Eksisterende forbeholder ved slagtesvinestald (tidl. drægtighed). • Eksisterende rampe til indlevering ved slagtesvinestald (tidl. drægtighed). • Eksisterende rampe til udlevering ved udleveringsstald. • Eksisterende forrum. • Eksisterende lade med fodersiloer, foderanlæg og planlager til korn. • Eksisterende tom tidligere klimastald med bruttoareal på 183 m2 Status på tilsynsdagen den 9. december 2024: Slagtesvinestald (tidl. drægtighed) : Er korrekt og er i brug. - Eksisterende stald med produktionsareal på 301 m2, svarende til 68,4 % af bruttoareal på 440 m2 - Dyretype Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv Sygestald (tidl. løbestald): Er korrekt og er i brug. - Eksisterende stald med produktionsareal på 45 m2, svarende til 46,9 % af bruttoareal på 96 m2 - Dyretype Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv Udlevering (tidl. farestald): Er korrekt og er i brug. - Eksisterende stald med nyt produktionsareal på 85 m2, svarende til 36,5 % af bruttoareal på 233 m2 - Dyretype Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv. Slagtesvinestald: Er korrekt og er i brug. - Eksisterende stald med produktionsareal på 509 m2, svarende til 85,5 % af bruttoareal på 595 m2 - Dyretype Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) • Eksisterende gyllebeholder (2300 m3) med areal på 591 m2 • Eksisterende forbeholder ved gyllebeholder. • Eksisterende forbeholder ved slagtesvinestald (tidl. drægtighed). • Eksisterende rampe til indlevering ved slagtesvinestald (tidl. drægtighed). • Eksisterende rampe til udlevering ved udleveringsstald. • Eksisterende forrum. • Eksisterende lade med fodersiloer, foderanlæg og planlager til korn. • Eksisterende tom tidligere klimastald med bruttoareal på 183 m2 - benyttes ikke. Registrering fra CHR den 25. marts 2024: Svin o. 30 kg.: 1.200 stk.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	sl.stald - tidl dgt	301	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	03-02-2020	03-02-2026
2	sygestald	45	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	03-02-2020	03-02-2026

3	udlevering	85	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	03-02-2020	03-02-2026
4	sl.stald	509	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	03-02-2020	03-02-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	sl.stald-tidl dgt	Ja	301	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	03-02-2020
2	sygestald	Ja	45	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	03-02-2020
3	udlevering	Ja	85	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	03-02-2020
4	sl.stald	Ja	509	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	03-02-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-02-2020		Tilladelse - § 16b	§ 16 b Ringtvedvej 2.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 3. februar 2020: Vilkår 1: Omfatter aktiviteter, som er knyttet til bygningerne. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Drives i overensstemmelse med beskrevet i ansøgning - Ved ændringer kontakt kommunen - Der er ingen ændringer. Vilkår 3: Eksemplarer af miljøgodkendelsen - Denne haves på en PC og blev udleveret på tilsynet. Vilkår 4: Etablering af nyt produktionsareal på 85 m2 - Er i brug. Vilkår 5: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt og udført. Vilkår 6: Ved ændring - Tegning over produktionsareal i staldene (Max. 940 m2) - Ingen ændringer. Vilkår 7: Gyllebeholder Max. 2.300 m3 - Er overholdt. Vilkår 8: Opsyn og korrekt udformning af pumper - Er opfyldt. Vilkår 9, 10 og 11: Bedriften og omgivelserne skal renholdes og rengøring af stalde og ventilationssystemet min. én gang årligt for at begrænse lugt - Stalden vaskes og ventilationon rengøres ca. 4 gange årligt. Vilkår 12: Støj - Der er ingen støjklager. Vilkår 13: Støvgener - Fodersiloerne står indendørs med støvposer. Der er ingen støvgener.

	Vilkår 14: Ingen lysgener - Der er timer på lyset. Ingen gener. Vilkår 15: Korrekt opbevaring (rottesikret) af foder - Fodret er opbevaret i siloer indendørs. Vilkår 16: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var rydeligt på ejendommen. Vilkår 17: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Motalin leverer gyllefluer 4-6 gange årligt og der er en aftale med Ewers på 6 årlige besøg. Vilkår 18: Døde dyr: Opbevares på spalter ved indkørslen til ejendommen. De overdækkes med presenning og Daka afhenter. Vilkår 19: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der vaskes på Selskærvej 2. Vilkår 20: Arealer, hvor der sker tømning af gylle skal være befæstet - Dette er tilfældet. Vilkår 21, 22 og 23: Korrekt placering af tanke samt sikring af påkørsel og opsyn ved tankning - Der er ingen tanke i brug på ejendommen. Vilkår 24: Dokumentation for overholdelse af vilkårene: Logbog til gyllebeholder - Der er teltdug på beholderen. Logbog til markstakke - Ikke aktuelt. • Der registreres dyr i CHR • Der føres journal over antal dyr bortskaffet til DAKA og antal dyr til slagtning • Før pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder bliver det tjekket, om der er plads til mere gylle • Gyllepumpning til gyllevogn overvåges - Der er maskinstationen som håndtere dette og de suger selv. • Der føres journal over medicinforbrug • Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt - dette gøres samlet på alle 3 ejendomme. • I løbet af dagen bliver stalden holdt under opsyn • Der gennemføres 5-års kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør • Der udføres årlig kontrol af slukningsudstyr • Der udarbejdes gødningsregnskab for ejendommen, men da ejendommens arealer er forpagtet ud, udarbejder ansøger ikke mark/gødningsplaner.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1977	100	150	0	ude af drift

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1977	01-06-2016	0	30		
Gyllebeholder	01-01-1992	01-06-2016	575	2.300		
Gyllekanaler	01-01-1979		0	460		
Fortank t. gylle-	01-01-1800		0	120		3,9 m3 pr. de i sl. svin,

beh.						6,0 m3 pr. de i søer m. grise
------	--	--	--	--	--	-------------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 1992 på 2300 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 1. juni 2016. Næste beholderkontrol skal foretages i 2026. Der er teltdug på beholderen. Lejet gyllebeholder: Ringtvedvej 9, fra 1989 på 500 m3 sidste kontrol var den 23. oktober 2019 - Beholderen har ikke været i brug siden ca. 2019.
Flydelag	Beholderen var tom på tilsynsdagen.
Logbog	Der skal kun føres løgbog, hvis der sker skade på dugen. Logbogen skal gemmes i 5 år.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 100 m2. Den er ikke i brug. Fodret opbevares i en kornsilo på 210 m3.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på Selskærvej 2.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber til fortank og videre til gyllebeholderen. Stalden vaskes 4 gange årligt.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre til det næreste vandløb.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe med tæt bund og sider, overfladevandet herfra løber tilbage i stalden og ledes videre til gyllebeholderen. På tilsynet var rampen tæt og ren.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares på Selskærvej 2.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved indkørslen til ejendommen og overdækkes med presenning. Daka afhenter.
Spildolie	Opbevares på Selskærvej 2.
Batterier	Batterier bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Tages med til Selskærvej 2.
Plastaffald	Tages med til Selskærvej 2.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produktforhandler.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Tages med til Selskærvej 2.
Pesticidemballage og rester	Tages med til Selskærvej 2.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Tages med til Selskærvej 2.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med gyllefluer fra Motalin, som leveres 4 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpe foretages af Ewers, hvor der er en aftale om 6 årlige besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I forbindelse med driften er der faste procedure som varetages: • Der registreres dyr i CHR • Der føres journal over antal dyr bortskaffet til DAKA og antal dyr til slagtning • Før pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder bliver det tjekket, om der er plads til mere gylle • Gyllepumpning til gyllevogn overvåges - Der er maskinstationen som håndtere dette og de suger selv. • Der føres journal over medicinforbrug • Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt - dette gøres samlet på alle 3 ejendomme. • I løbet af dagen bliver stalden holdt under opsyn • Der gennemføres 5-års kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør • Der udføres årlig kontrol af slukningsudstyr • Der udarbejdes gødningsregnskab for ejendommen, men da ejendommens arealer er forpagtet ud, udarbejder ansøger ikke mark/gødningsplaner.
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Fællesvandværket Maugstrup.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kan komme i gyllebeholderne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
09-12-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol af svinene fra Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3500 kg. NH ₃ -N årligt (2.161kg.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,41 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:
Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk