



**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 19-12-2022 -  
Clausen Agro - Gris P/S, Møllevej 21, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Clausen Agro - Gris P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	92531
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	42865192
Mobil	28960754	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24118
Godkendelsestype	§ 31 anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	04-08-2015		
Tilladte dyreenheder	183,52		
Registreret dyreenheder i alt			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus og Mads Clausen, ejere  Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune  Den fysiske besigtigelse på ejendommen blevet foretaget af Astrid Kjærulff Jepsen.
Generelle bemærkninger	Der er ingen dyr på ejendommen på tilsynsdagen.  Der var sne på tilsynsdagen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	300	3,02	04-08-2015	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.300	14,59	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	730	49,77	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	508	80,82	04-08-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	222	35,32	04-08-2015	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast

### Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 4/8-2015 meddelt en § 31 anmeldelse om skift i dyretype: - 730 søer - 3300 smågrise (7,2-30 kg) - 300 slagtesvin/polte (71-98 kg) - 183,52 DE  Der er ingen dyr i staldene ved tilsynet.

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31_#169738-15_CaseNo15-25639

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI, når der igen er dyr i staldene.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2007	01-11-2021	1.000	4.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	165		
Gyllekanaler	01-01-1996	06-02-2008	0	224		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800	25-06-1999	0	25		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltoverdækning eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2007 på 4500 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 1/11-2021. Næste beholderkontrol i 2031.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til minirensningsanlæg.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til minirensningsanlæg.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>På gavlen af farestaldene er der for hver bygning 3 betonudleveringer. Der er ingen rester af husdyrgødning på jorden og der er ingen afløb i betonen. Der køres direkte til døren og derfor er det ok. Det er smågrise, der tidligere blev udleveret herfra.</p> <p>Der er en rampe til udlevering af søer. Alt er</p> <p>Der er en udleveringsrampe med fast bund. Denne fremstår rengjort. Der er afløb.</p>

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr. Der er kølecontainer.
Batterier	Genbrug.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til genbrug.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Tanken skal udskiftes.
Tank til dieselolie	Der er rettelser til BBR.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsolie.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til under 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, da ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,34.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### **Aktindsigt**

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: