

GRENAA KOMMUNE


**Husdyrbrug  
Dalsgårdevej 11  
8500 Grenaa**

**GODKENDELSE  
AF  
SÆRLIGT FORURENENDE VIRKSOMHED**

---

**I HENHOLD TIL  
KAPITEL 5 I BEKENDTGØRELSE NR. 358 AF 6. JUNI 1991 AF  
LOV OM MILJØBESKYTTELSE**

**GRENAA BYRÅDS  
PLAN- OG MILJØUDVALG  
RÅDHUSET  
8500 GRENAA**



# GRENAA KOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING

Dato 13. juni 1992  
Sagsbehandler Jens Rasmussen /bc  
Direkte telefon 86 32 17 88 tone 6144  
Journal nr. TF/06

Godkendelse af særligt forurenende virksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse.

Virksomhedens art: Svinefarm

Virksomhedens listebetegnelse: I 1

Virksomhedens beliggenhed: Dalsgårdevej 11, 8500 Grenaa

Matr. nr.: 6 c m.fl., Vejlbj by

Virksomhedens ejer: Peter og Morten B. Jørgensen  
Dalsgårdevej 11  
8500 Grenaa

Virksomheden drives af: Peter og Morten B. Jørgensen  
Dalsgårdevej 11  
8500 Grenaa

Tilsynsmyndighed: Grenaa Kommune

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|     | SIDE   |   |
|-----|--|---|
| 1.0 | Oplysninger i sagen  | 1 |
| 1.1 | Ansøgning om virksomhedsgodkendelse  | 1 |
| 1.2 | Virksomhedens beliggenhed  | 1 |
| 1.3 | Virksomhedens etablering   | 1 |
| 1.4 | Oplysninger om virksomhedens indretning og drift                                   | 1 |
| 1.5 | Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger og virksomhedens forurening | 2 |
| 1.6 | Oplysninger om virksomhedens affald  | 3 |
| 2.0 | Godkendelsen   | 4 |
| 2.1 | Generelt   | 4 |
| 2.2 | Vilkår for godkendelsen  | 4 |
| 3.0 | Øvrige krav  | 8 |
| 4.0 | Tilsynsmyndighed   | 8 |
| 5.0 | Underretning om afgørelsen   | 8 |
| 6.0 | Klage  | 9 |

## BILAG

1. Orienteringsplan, 1:10.000
2. Matrikelkort, 1:4.000
3. Beliggenhedsplan
4. Bekendtgørelse nr. 11 af 3. januar 1992 om husdyrgødning og ensilage m.v.
5. Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr

## **1.0 OPLYSNINGER I SAGEN**

### **1.1 Ansøgning om virksomhedsgodkendelse**

Ved skrivelse modtaget af Teknisk Forvaltning den 27. april 1992 har Peter og Morten B. Jørgensen, Dalsgårdevej 11, 8500 Grenaa ansøgt om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af svinebrug med et dyrehold på max. 300 årssøer og 7.000 producerede fedesvin.

### **1.2 Virksomhedens beliggenhed**

Virksomhedens beliggenheden fremgår af:

Bilag 1: Orienteringsplan, 1:10.000

Bilag 2: Matrikelkort, 1:4.000

Bilag 3: Beliggenhedsplan 1:500

### **1.3 Virksomhedens etablering**

Virksomheden ansøger om tilladelse til

at etablere ny 1.928 m<sup>2</sup> stor fedesvinestald, og

at etablere ny ca. 3.000 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder (størrelsen er oplyst ved tilsyn på virksomheden den 21. maj 1992).

### **1.4 Oplysninger om virksomhedens indretning og drift**

#### **1.4.1 Drikkevand**

Virksomheden forsynes med drikkevand fra egen boring.

#### **1.4.2 Indretning af stald**

Der er ikke indsendt detailprojektering af fedesvinestalden.

Afstanden fra ny stald til nærmeste nabobeboelse er ca. 300 m.

Afstanden fra ny stald til privat fællesvej er ca. 6 m.

#### **1.4.3 Virksomhedens dyrehold**

Dyreholdet vil efter udvidelsen bestå af 300 årssøer og 7.000 producerede fedesvin pr. år, svarende til ialt 330 dyreenheder.

#### **1.4.4 Virksomhedens areal**

Virksomheden har et arealtilliggende på 120 ha, heraf er 115 ha egnet til udspredding af husdyrgødning.

### **1.5 Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger og virksomhedens forurening**

#### **1.5.1 Gødningsopbevaring**

Der opføres ny ca. 3.000 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder med tilhørende forbeholder, således at ejendommens samlede opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning fremover svarer til ca. 10 måneders tilførsel.

Gyllebeholdertype: Agri-tank.

#### **1.5.2 Processpildevand**

Vaskevand fra rengøring af svinestier tilledes gylleholdere.

#### **1.5.3 Støj**

Det er oplyst, at støjniveauet fra eksisterende ventilationsanlæg kan overholde gældende støjkraav.

Støjniveauet fra de nye ventilatorer er 78 dB(A) i 1 m's afstand.

Anlægstype: Undertryksanlæg.

Afkast ca. 1 m over tagryg.

## **1.6 Oplysninger om virksomhedens affald**

### **1.6.1 Olie- og kemikalieaffald**

Medicinrester og kemikalieaffald opbevares i aflåst rum/skab.

### **1.6.2 Døde dyr**

Døde dyr opbevares i lukket beholder og bortskaffes til destruktionsanstalt.

---

## **2.0 GODKENDELSEN**

### **2.1 Generelt**

Under henvisning til foranstående oplysninger godkender Grenaa Kommunes Plan- og Miljøudvalg virksomheden på Grenaa Byråds vegne.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold i henhold til foranstående bekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse

Når der er forløbet 8 år fra godkendelsesdatoen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene i godkendelsen, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Såfremt virksomheden ønskes udvidet eller ændret inden for godkendelsens rammer, skal der foretages anmeldelse herom til godkendelsesmyndigheden. Udvidelsen / ændringen må ikke gennemføres, inden godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse, om det ønskede umiddelbart kan gennemføres eller det kræver meddelelse af ny godkendelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 36.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

---

### **2.2 Vilkår for godkendelsen**

#### **2.2.1 Etablering**

Anlægges skal i princippet udføres og drives som angivet ovenfor. Godkendelsen omfatter ikke senere udvidelser eller driftsmæssige ændringer udover det, som er nævnt i denne godkendelse.

Såfremt godkendelsen ikke udnyttes i en sammenhængende periode på 2 år eller derover, bortfalder den.

Godkendelsen omfatter et dyrehold på maksimalt 300 årssøer og 7.000 producerede fedesvin pr. år, svarende til 330 dyreenheder.

## 2.2.2 Virksomhedens indretning og drift

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 3. januar 1992 om husdyrgødning og ensilage m.v. (Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag).

## X 2.2.3 Støj

Det fra virksomheden hidrørende eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må i skel til nærmeste naboer ikke overstige følgende værdier:

|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| Mandag til fredag<br>samt lørdag   | fra kl. 07.00 til kl. 18.00                                | 55 dB(A) |
| Søn- og helligdage<br>samt lørdage | fra kl. 07.00 til kl. 18.00<br>fra kl. 14.00 til kl. 18.00 | 45 dB(A) |
| I aftentimerne                     | fra kl. 18.00 til kl. 22.00                                |          |
| Om natten                          | fra kl. 22.00 til kl. 07.00                                | 40 dB(A) |

Støjens spidsværdi må om natten ikke overskride de anførte maksimale støjniveauer med mere end 15 dB(A).

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det skønnes påkrævet, bestemme, at der skal udføres kontrolmålinger af støjniveauet.

Støjmålingen skal foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, af måleinstans omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning til at udføre miljømålinger.

Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

Der kan maksimalt kræves en årlig støjmåling.

## X 2.2.4 Lugt- og støvgener

Der må fra virksomheden ikke forekomme lugt- og støvgener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens areal.



### X 2.2.5 Fluebekæmpelse

Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinier. (Vedlagt som bilag).

### X 2.2.6 Døde dyr

Døde dyr skal, indtil de afhentes af destruktionsanstalt, opbevares i lukket / til-dækket beholder på en sådan måde, at omgivelserne ikke ved lugt eller på anden måde udsættes for væsentlig ulempe.

### 2.2.7 Gødningsopbevaring

Gylle opbevares i eksisterende 1.640 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder, i ny 3.000 m<sup>3</sup> stor gyllebeholder og 1.011 m<sup>3</sup> gyllekanaler.

Gødningsopbevaringskapaciteten skal til enhver tid svare til mindst 9 måneders tilførsel.

Det skal til enhver tid sikres, at der er et effektivt flydelag på gyllebeholderne.

### 2.2.8 Arealkrav

Det fremtidige dyrehold svarer til 330 dyreenheder.

Da dyreholdet udelukkende består af svin, karakteriseres virksomheden som svinebrug.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Arealkrav: 330 : 1,7 = | 194 ha |
| Ejendommen råder over: | 115 ha |
| Manglende areal:       | 79 ha  |

Der skal til enhver tid foreligge skriftlig aftale om overførsel af gødning fra 134 dyreenheder. Kopi af denne / disse aftale(r) skal sendes til Grenaa Kommune.

### 2.2.9 Gødningshåndtering

Der skal til gyllevogn etableres læsseplads med afløb til opsamlingsbeholder / gyllebeholder.

Gyllen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone. Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener. Flydende husdyrgødning må ikke udbringes i perioden fra høst til 1. november, med mindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

For udbringning af flydende husdyrgødning på ubevoksede arealer gælder følgende:

- a) Husdyrgødningen skal nedbringes hurtigst muligt og inden 12 timer.
- b) Udbringningen må ikke ske på en sådan måde, at der er fare for tilstrømning til søer eller vandløb (herunder dræn) ved tøbrud eller regnskyl.
- c) Udbringningen må ikke ske på frosne eller snedækkede arealer, med mindre nedbringningen kan ske inden 12 timer.

#### **2.2.10 Gødningsjournal**

Der skal føres journal over de udkørte mængder gødning/gylle, med angivelse af tidspunkt, sted, afgrøde og benyttede areal i ha.

Gødningsjournalen skal på forlangende fremvises til Grenaa Kommunes miljøtilsyn.

#### **2.2.11 Indretning af stald**

Før igangsættelse af ny fedesvinestald kan meddeles, skal der indsendes detailprojekt til Grenaa Kommune.

Stalden skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Den skal have gulve udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. Gulve skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende affaldsstoffer. Gulve og afløb skal etableres således, at de mindst opfylder kravene, angivet i Landbrugets byggeblade (eller tilsvarende krav).

### **3.0 ØVRIGE KRAV**

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Andre bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Eventuel olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes til Århus Modtagestation for olie- og kemikalieaffald, Åbrinken 51, 8000 Århus C eller efter anvisning fra Grenaa Kommune.

### **4.0 TILSYNSMYNDIGHED**

I henhold til kapitel 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 er Grenaa Kommune tilsynsmyndighed for virksomheden.

### **5.0 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN**


Grenaa Kommunes Plan- og Miljøudvalg har underrettet følgende om afgørelsen:

A. Langholm, Søren Quistsvej 1, 8500 Grenaa  
H. Bachmann, Søren Quistsvej 4, 8500 Grenaa  
H. Hansen, Søren Quistsvej 2, 8500 Grenaa  
G. Frederiksen, Hesselager 2, 8500 Grenaa  
Peter og Morten B. Jørgensen, Dalsgårdevej 11, 8500 Grenaa  
Arbejdstilsynet, Klamsagervej 29, 8230 Åbyhøj  
Embedslægeinstitutionen, Østergade 1, 8000 Århus C  
Århus Amt, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

## 6.0 KLAGE

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen. Eventuel klage skal indsendes til Grenaa Kommune, der videresender klagen til Miljøstyrelsen.


Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.




Knud Bruno Andersen  
souschef




Jens Rasmussen  
miljømedarbejder




**GRENAA KOMMUNE** *Bilag 1.*  
**TEKNISK FORVALTNING**  
 Vedr: *Svinefarm*  
*Dalsgårdevej 11*  
 Sag nr.:                      Teg. af: *KWS*  
 Mål: *1:10.000*                      Dato: *Juni 92*





**GRENAA KOMMUNE Bilag 2.**  
**TEKNISK FORVALTNING**  
 Vedr: *Svinefarm*  
*Dalsgårdevej 11*  
 Sag nr.:                      Tegn. af: *KWJ*  
 Mål: *1:4000*                      Dato: *Juni 92*

Beliggenhedsplan mål 1:500  
Matr. nr. 6 c m/fl. Vejlbj by  
Dalsgårdevej 11, Vejlbj  
8500 Grenå.

Opførelse af slagtesvinestald samt  
gyllebeholder og vejanlæg.

Gødningshåndtering:

Træk & Slipanlæg fra alle stalde som  
føres til fortank for overpumpning til  
lagertanke.



Peter & Morten Bruun Jørgensen  
Dalgårdevej 11, Vejlbj  
8500 Grenå.

Tlf.: 85 33 17 25

Den 20/4.92 Ejner K. Brø

Tlf.: 86 95 02 40