

Gdr. Jonas Broholm
Blakshøjgårdvej 8
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Blakshøjgårdvej 8, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. marts 2024 tilsyn med miljøforholdene på Blakshøjgårdvej 8. Tilsynet var varslet den 19. feb. 2024.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indsærpelser/påbud.

- Sløjfe overjordisk olietank, (år 1994) i 2024, idet den er 30 år gammel og skal sløjfes-Anmeldeblanket er vedhæftet (**påbud**)
- Ønsker kopi af Beredskabsplan eftersendt, vedhæftet kortrids (**henstilling**)
- Eftersendt oversigt (logbog) over gylleudslusninger fra slagtesvin i 2023-24 (**henstilling gældende for IE-husdyrbrug**)
- Ejer skal kontakte kommunens grundvandskontor, ang. Overskridelse af indvindingstilladelse til vandboring (maks. 12000 m³/år).

Særdeles pæne miljøforhold i øvrig.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgød-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

30. april 2024

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2024-00727

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- ning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-03-2024

Jonas Broholm, v./Blakshøjgårdvej 8
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jonas Broholm og Miljøtekniker, Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2016 §12, Revurderet i 2023
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	478 (Revurderet i 2023 til 466,55 DE, pga. manglende opdatering af omregningsfaktor)

Ejer	Ole Broholm
Adresse	Blakshøjgårdvej 8, 9900 Frederikshavn

Telefon		Mobil	51325034
E-mail	jonas@broholmandersen.dk	CVR nr.	40396438
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	11.800	296,27	6064	0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	11.800	56,04	1522	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	400	26,79	704	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	400	63,64	1.644	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ej fastsat.
Dyrehold	Dyrehold omfatter 410 søer/gylte/orne, 2700 slagtesvin/på stald og 1800 smågrise (ca. 11.000 slagtesvin 11.000 smågrise pr. år). Dyreholdet er i CHR-register registreret pr. 17. okt. 2023 til 410 årssøer, 2700 slagtesvin/1800 smågrise på stald.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Godkendt den 9. aug. 2016, med 1. revurdering i 2024. Miljøgodkendt i 2016, revurderet i 2024 til et dyrehold på (11.820 smågrise og 11.820 slagtesvin) svarende til 478 DE og krav om overdækning af begge gyllebeholdere.
Særkrav til IE-husdyrbrug	Husdyrbruget er omfattet af særregler for IE-husdyrbrug, herunder krav om miljøledelsessystem, udarbejdelse af oplæringsplaner for personale, udarbejdelse af plan for kontrol, reparation, vedligeholdelse Beredskab (ej forevist ved tilsyn) , overholdelse af særlige fodringskrav, anvende energieffektive belysning, reducere støvemissioner, krav om underretning kommune, såfremt manglende overholdelse af godkendelsesvilkår finder sted, indsende årlig dokumentation til kommunen for overholdelse af særlige krav til IE-husdyrbrug, samt meddele kommunen særlige oplysninger ved driftsophør. Kommunen har i forb. med nærværende tilsyn, for 2023 modtaget indberetning om miljøledelse, med Miljøpolitikken om reduktion af energiforbrug i staldene (fra 240000 kWh til 200000 kWh/år. Der tænkes investering i energieffektive ventilationsløsninger, LED-belysning, samt ændre medarbejdernes adfærd, samt nedsætte belyste timer i husdyrbruget. Tidsramme på opfølgning er/var 31. dec. 2023. Hvordan gik det med strømforbrug? Resurser forventes ved nødvendige likviditet til investeringer, samt dygtiggørelse af leder, således medarbejdere kan oplæres i adfærdsændringer-Opfølgning den 31. dec. 2023-Hvordan gik det? Der er oplæringsplaner for ansatte og ejer, samt oversigter over diverse kontroller

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	01-07-2019	400	750	Halm	Møddingslagune der er

						ødelagt med 1 sidevæg faldet sammen. Lagunen planlægget fjernet/nedrevet.
Gyllebeholder	01-01-1987	01-07-2019	353	1.490	Halm	Kontrolleret 2019, Ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1994	15-04-2024	735	2.966	Teltdug	Kontrolleret 2024, Ingen bemærkninger
Gyllekælder	01-01-1993	-	0	386	-	Etableret i forbindelse med renovering af stald.
Gyllebeholder	01-06-2018	-	750	3.750	Teltdug	Ingen

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,07

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet svarer til over 9 måneder.
Gyllebeholder	1 åben gyllebeholder sås med flydelag og dykket indløb. Logbog føres efter reglerne. Gyllebeholderne er kontrolleret i 2014 (2960 m3), 2019 (750/1490 m3) og i 2024 (2966 m3) jf. 10 års beholderkontrollen. Nyeste beholder er fra 2018 og skal først kontrolleres 1. gang i 2028. 2 lukkede gyllebeholdere (med teltoverdækning), gav fysisk ikke anledning til bemærkninger. Der fremvistes åben/ ødelagt gyllelagune (gyllevæg faldet sammen). Gyllelagune planlægges nedrevet snarest. Ejer har anmeldt nedrivningen til kommunen som bygge- og affaldsreglerne foreskriver.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares i aflåst rum uden afløb. Ingen midler er udgået.
Sprøjtebevis/certifik.	Har tidligere erhvervet sprøjtebevis samt opfølgende kursus i 2018 Marsksprøjte er godkendt og nysynet.

Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m ³ pr år)
Processpildevand	??	??

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, stuehus	Godkendt nedsivningsanlæg. Fordelerbrønd fandtes fri for slamforekomster.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 6 olietanke i drift, heraf 1 olietank (år 1994), der er faldet for 30 års-regel og skal sløjfes. Olietanke er alle registreret i BBR-register. Der er i 2024 anmeldt yderligere dieselloletank på 1200 liter, år 2023.

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af farlig affald Container med sprayfl. og medicinglas. Afleverer normalt til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet erhvervsaffaldsordning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr og oliefyr stuehus.
Beskyttet natur	Beskyttet Natur er ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Stuehus forsynes med byvand. Øvrige stalde forsynes fra egen boring. Boring (tørrebrønd) blev checket fysisk uden det gav anledning til bemærkninger. Ejer har indvindingstilladelse til 12.000 m³, men der er i 2023 indvunden 14.232 m³, mere end 2000 m³ over tilladelsen. Ejer er vidende om overskridelsen og kontakter kommunens grundvandsafdeling.
Markvandingsboring	Der findes ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen nye planer.