



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse

Til oplag af importeret RDF affald

For:

A. Henriksen Shipping A/S



MILJØGODKENDELSE til oplag af importeret RDF-affald

For:

A. Henriksen Shipping AS/

Adresse: Færgevejen 6, 3390 Hundested
Matrikel nr.: 1 P og 1 cg Ejerlav: Hundested By, Torup
CVR-nummer: 28316658
P-nummer: 1002718623
Listepunkt nummer: J 209 og K 212
J. nummer: 2023 - 97496

Godkendelsen omfatter:

Oplag af importeret RDF-affald

Dato: 6. november 2023

Godkendt: Henrik Bechmann Nielsen

Annonceres den 6. november 2023

Klagefristen udløber den 4. december 2023. Søgsmålsfristen udløber den 6 maj 2024. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. Revurdering påbegyndes senest i 2033

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Luftforurening	3
D	Støj	4
E	Affald	4
F	Jord og grundvand	4
G	Ophør	4
3.	Vurdering og begrundelse	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Vurdering	5
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	7
C	Luftforurening	7
D	Støj	8
F	Jord og grundvand	8
E	Driftsjournal	8
G	Ophør	9
3.3	Udtalelser/høringssvar	9
4.	Forholdet til loven	10
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	12
4.3	Tilsyn med virksomheden	12
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	12
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

1. Indledning

A. Henriksen Shipping A/S er beliggende på Færgevejen 6, 3390 Hundested. Virksomheden ejer og driver shipping- og stevedore virksomhed og oplagrer faste stoffer og materialer – herunder stoffer, som på grund af deres egenskaber som hhv. brandnærende og miljøfarlige og herunder oplagets størrelse, er omfattet af bilag 1 i Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-risikovirksomhed.

Der foregår ingen produktion på virksomheden. De pågældende stoffer oplagres og videresendes med lastbil eller skib. Dette involverer ingen kemiske processer, der foregår ingen former for sammenblanding, omhældning eller lignende, men alene transport og opbevaring af faste stoffer, der er emballeret i UN-godkendt materiale.

Miljøpåvirkninger fra virksomheden er derfor begrænset og kan henføres næsten udelukkende til støj fra lastbilstransporter til- og fra virksomheden med varer, samt kørsel med truck internt på virksomhedsområdet. Der er i hoved-miljøgodkendelsen fra 2015 sat vilkår om støj fra lastbiler.

Virksomheden har den 5. oktober 2023 ansøgt om tilladelse til modtagelse, håndtering, oplag og efterfølgende afsendelse af lastbiler med RDF-affald¹ til forbrændingsanlæg. Der er søgt om et maksimalt oplag på 8.000 tons ad gangen med modtagelse af op til 50.000 tons RDF-affald om året.

RDF-affaldet indkommer ind med skib. Affaldet er emballeret i plastikballer og virksomhedens primære aktivitet i forhold til affaldet består i håndtering og midlertidig oplagring og afsendelse videre.

Miljøstyrelsen vurderer at aktiviteten med oplag af RDF-affaldet kan ske uden at det påfører omgivelserne gener, som er uforeneligt med plangrundlaget for området.

Aktiviteten med oplag af RDF-affald hører under listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen.² Da Miljøstyrelsen i forvejen er myndighed for aktiviteten med oplag af risikostoffer på virksomheden tilfalder aktiviteten med oplag af RDF-affald ligeledes Miljøstyrelsen jf. § 5 stk 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

¹ RDF er en engelsk betegnelse og står for Refuse-Derived-Fuel, dvs. ikke-farligt forbrændingsegnet affald importeret med henblik på anvendelse i forbrændingsanlæg.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed - BEK nr 1083 af 09/08/2023

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af de foreliggende oplysninger godkender Miljøstyrelsen hermed at virksomheden A. Henriksen Shipping A/S kan modtage, håndtere, oplagre og afsende lastbiler med RDF-affald til forbrændingsanlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3.

I afgørelsen er anvendt love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Ejerskifte af ejendom
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

B Indretning og drift

B1 Virksomheden kan foretage maritim transport/lastning og losning, døgnet rundt alle ugens dage. Lastbiltransporter skal foretages mandag-fredag i tidsrummet 07:00 – 16:00 og aktiviteter må ikke give anledning til overskridelse af støjvilkår angivet i virksomhedens hovedmiljøgodkendelse, jf. vilkår F1 i miljøgodkendelse dateret den 10. december 2015.

B2 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

- B3 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affald/Affaldsfraktion	EAK kode	Samlet maksimalt oplag
Brandbart affald	19 12 10	8.000 tons
Andet affald	19 12 12	

- B4 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen hurtigst muligt, og eventuelle huller i plastikballerne skal lappes med mindre at affaldet placeres i lukkede containere. Beskadigede plastikballer skal placeres i de dertil beregnede affaldsområder eller containere senest samme dag, som det losses.
- B5 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- B6 Plastikballerne med affaldet skal håndteres på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt af løst affald i og uden for oplagsområdet og i særdeleshed bassinet. Dette kan f.eks. ske med finmasket net eller hegn.

C Luftforurening

Støv og lugt

- C1 Aktiviteten med modtagelse, oplag og afsendelse af RDF-affaldet må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller udlæg af presenninger over plastikballerne. Tilsynsmyndigheden kan også kræve, at affald, der afgiver lugt bliver overdækket. Presenninger til overdækning skal til enhver tid forefindes på virksomheden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve oplag af RDF-affald fjernet, hvis oplaget giver anledning til lugtgener uden for oplagspladsen. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

D **Støj**

Støjgrænser

Virksomheden skal overholde de støjgrænser, som allerede er fastsat i vilkår F1 i virksomhedens hovedmiljøgodkendelse dateret den 10. december 2015 – herunder vilkår F2 og F3. Der henvises derfor til denne godkendelse for iagttagelse af støjvilkår.

E **Affald**

E1 Affald, der spildes, som følge af evt. brud på plastikemballagen, skal opsamles med det samme og anbringes i dertil indrettede containere.

F **Jord og grundvand**

F1 Arealer, hvor der placeres plastikballer med RDF-affald, skal være befæstet med grus eller knust asfalt. Arealet skal være i god vedligeholdelsesstand. Evt. vådt RDF-affald skal placeres i tæt container for at forhindre eventuelt nedsivning af perkolat.

F2 Det skal sikres, at der ved høj vandstand eller oversvømmelser i havnen ikke medfører risiko for at plastikballerne løsrives og flyder til havnebasinet.

G **Driftsjournal**

G1 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af arealer hvor der opbevares RDF-affald.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Arbejde der foregår i fra kl. 18-06 samt arbejde der foregår i weekenden.
- Modtagne mængder affald, herunder oprindelsessted, importør samt af-tagere.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

G **Ophør**

G1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

På baggrund af A. Henriksen Shipping A/S ansøgning om tilladelse til modtagelse, håndtering, oplag og afsendelse af lastbiler med RDF-affald på A. Henriksen Shipping A/S i Hundested godkender Miljøstyrelsen hermed aktiviteten med oplag af RDF-affald inden videre transport til forbrændingsanlæg.

3.2 Vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten med midlertidigt oplag af RDF-affald kan ske uden at det påfører omgivelserne forurening som er uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. RDF-affaldet er emballeret i plastik i tiden fra modtagelse ved skib, ved oplagring og under afsendelse videre til forbrændingsanlæg med lastbil. I forbindelse med oplaget vil der ikke forekomme produktion eller processer som medfører emissioner til omgivelserne. Der vil dog være intern transport og transport med lastbil fra oplagsplads til forbrændingsanlæg. Der er oplyst, at skibe med RDF-affald vil lægge til ved kaj i en prioriteret rækkefølge, hvor første prioritet er ved kajen der vender mod syd nærmest oplagsplads, anden prioritet er ved kaj vendende mod vest og sidste prioritet er ved kajplads på vestsiden af lagerhal 1 og 2 ved A. Henriksens Shipping terminal. Det er bl.a. skibets dybde, som bestemmer valget af anlægskaj. Uagtet valg er det Miljøstyrelsens vurdering, at aktivitet med losning af skibe ikke vil medføre gener – herunder støjgener for de nærmeste boligområder.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Virksomheden er beliggende i Hundested Havn på Færgevejen 6 på matrikel nr. 1P – Hundested By, Thorup. Oplagspladsen for RDF-affald vil imidlertid ske på matriklen 1^{cs} beliggende længere ude af Færgevejen ved pakhus 6 og 7. Matrikel 1^{cs} er ejet af Hundested Havn I/S og lejet ud til A. Henriksen Shipping A/S.

Området er godkendt som Regionalt Søtransportcenter, og er omfattet af lokalplan 08.6, Halsnæs Kommune. Lokalplan 08.6 er vedtaget i juni 2012 med det formål at sikre mulighed for højere byggeri og oplag i Hundested Havn. Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med tilhørende inddækningsmoler og dæmninger. Desuden fastlægges anvendelsen til kajanlæg med tilhørende bagland, oplagring af containere og gods

på vej til/ fra skibe, pakhuse og erhverv med naturlig tilknytning til havnen inden for industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, fragtmands- og oplagsvirksomhed. Der kan desuden opføres og indrettes kontorer og lignende, som er nødvendig for disse erhvervs drift og administration.

Det område af AHS, der rummer hal 6 og 7, og hvor oplaget af RDF-affald vil finde sted er beliggende i kommuneplanrammeområde 8.E3. For 8.E3 gælder, at det må anvendes til erhvervsformål og havnerelateret erhverv. Aktiviteten med oplag af RDF-affald er således i overensstemmelse med både lokalplaner og kommuneplanrammer.

Der er ikke i området bevaringsværdige, beskyttede eller fredede bygninger, kulturhistoriske interesseområder eller kulturarvsarealer som vil kunne påvirkes af aktiviteten med RDF-affaldet.

Hundested Havn støder op til Natura 2000-område 153 – Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig, som indbefatter Habitatområde H 134 og Fuglebeskyttelsesområde F 102. Natura 2000-området omfatter sårbar natur med bl.a. klitter, klitheder og strandenge med en række sjældne planter og lavvandede områder med sandbanker, der bl.a. er raste- og fouragerings-områder for trækfugle.

Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune har udarbejdet handleplaner for området. Aktiviteten med RDF-affaldet vil ikke påvirke de beskrevne klitter hede- og strand-arealer. Det vurderes, at tilstanden og det samlede areal af leve- og fourageringssteder for trækfugle som edderfugl, hvinand og skallesluger ikke påvirkes af aktiviteten med RDF-affaldet, da der ikke er emission af miljøfarlige stoffer. Endvidere foregår skibstrafikken i sejlrenderne og antallet af skibsanløb med RDF-affald vil ud fra de opgivne oplysninger maksimalt være ca. 17 om året.

Der er ikke drikkevandsindvindingsinteresser i havneområdet.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller

selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre at afgørelsen tydeligt definerer hvad virksomheden har godkendelse til og dermed, hvornår der vil være tale om en udvidelse af driftstiden, som udløser godkendelsespligt. En udvidelse af driftstiden vil altid udløse godkendelsespligt.

Vilkår B2

Driftspersonalet skal være vidende om modtagekontrol af RDG-affald, hvad de skal gøre i tilfælde af driftsforstyrrelser – fx brudt emballage, og uheld under lokaltransport.

Vilkår B3

Vilkåret er fastsat baseret på de oplysninger i ansøgningen som ligger til grund for godkendelsen og for at sikre, at der ikke opbevares affaldsfraktioner som indeholder klassificerede farlige stoffer.

Vilkår B4, B5 og B6

Disse vilkår er en præcisering af de aktioner, som skal være en del af driftsinstruksen for det personale, som håndterer plastikballer med RDF-affald fra modtagelse ved skib, lokal transport, oplag og transport videre med lastbil.

C Luftforurening

Vilkår C1

Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af støv, er der stillet vilkår om at disse udslip skal begrænses. Vilkåret omfatter tillige eventuelle diffuse lugtgener, som må forventes at kunne optræde i forbindelse med brudt plastikemballage. Vilkåret retter sig derfor mod, at driftspersonalet skal iagttage forholdsregler og sikre at der tages hånd om eventuelle støv og lugtgener ved oplaget af RDF-affaldet.

D Støj

Vilkår D1

A. Henriksen Shipping A/S har i deres miljøgodkendelse af den 10. december 2015 vilkår omkring støj fra godkendelsespligtige aktiviteter på virksomheden. Disse støjvilkår gælder tillige for aktiviteter ved pakhuse 6 og 7 og det område som planlægges at rumme oplag af RDF-affald. Der henvises derfor til støjvilkår F1 (samt vilkår F2 og vilkår F3) i miljøgodkendelsen af den 10. december 2015. De mest støjende aktiviteter er erfaringsmæssigt af- og pålæsning af affald. Støj vil komme fra gummiged og kran. Aktiviteterne svarer støjmæssigt til andre aktiviteter på havnen. Da der ikke sker nogen neddeling, knusning eller maskinel sortering på pladsen, vurderes støjmissionerne at overholde grænseværdierne ved skel til nabo. Skibe med RDF-affald lægger til ved kaj efter en prioritering og efter hvor dybt skibet stikker. Se også bilag 2.

E Affald

Vilkår E1

Der er sat vilkår om at utilsigtet spild af RDF-affald, som stammer fra f.eks. iturevne plastikballer samles op og placeres i containere for ikke at give anledning til forurening af oplagsområdet, kaj anlæg og eventuelt havnebassin. Hensigten er også at undgå eventuelle lugtgener fra affaldet.

F Jord og grundvand

Vilkår F1

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Det er oplyst, at RDS-affaldet er tørt, plastikemballeret erhvervs affald samt at oplagspladsen vil være befæstet med grus og/eller knust asfalt, i eller over niveau med kajen. Pga. affaldets beskaffenhed og emballering accepteres grundlaget for anbringelsen af plastikballerne. Der sættes dog vilkår om, at eventuel vådt RDF-affald placeres i tæt container for at forhindre nedsivning af perkolat.

Vilkår F2

Da oplaget af RDF-affald placeres i en afstand af ca. 22-25 meter fra havnekant, stilles der vilkår om, at der implementeres foranstaltninger mod, at forhøjet vandstand og oversvømmelse medfører, at plastikballer løsrives sig og flyder ud i havnen og havneudløbet.

E Driftsjournal

Vilkår G1

Der sættes vilkår om at virksomheden opretholder en driftsjournal som dokumenterer håndtering af driften med modtagelse, håndtering, oplag og afsendelse af lastbiler, kontrol med oplagsplads og mængder af affald modtaget.

G Ophør

Vilkår G

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft en kopi til gennemsyn inden den endelige afgørelse. Mindre faktuelle fejl er rettet i kølvandet på virksomhedens kommentarer.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i Bilag D

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden...

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den 15. december 2015 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Opmærksomheden henledes på, at miljøgodkendelsen ikke erstatter andre nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning, som ikke sorterer under Miljøstyrelsen.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden A. Henriksen Shipping A/S er som udgangspunkt henført under listepunkt J 209 pga. af virksomhedens oplag af risikostoffer på matriklen 1P.

Aktiviteten med oplag af RDF-affald på matrikel 1^g er henført til listepunkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Listepunkt K212 er opført under Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed³. Det betyder, at godkendelsesmyndigheden skal anvende relevante standardvilkår heri i vilkårsafsnittet. Der er derfor, i den udstrækning det har været relevant, fastsat vilkår jf. bekendtgørelsen. Det er Miljøstyrelsens opfattelse – ud fra de foreliggende oplysninger – at håndteringen

³ BEK nr 2079 af 15/11/2021

af RDF-affaldet ikke involverer andre aktiviteter end modtagelse, lokaltransport, oplagring og viderefragt. På den baggrund vurderes det, at kun visse af standardvilkårene finder anvendelse.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Virksomheden er opført på Bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.

4.1.4 BAT

Aktiviteten er en bilag 2 aktivitet og derfor ikke direkte underlagt BAT. Til gengæld er standardvilkårene udtryk for BAT for lignende virksomheder som behandler og håndterer affald. Der er i vilkårsafsnittet (2) medtaget standardvilkår i det omfang det er relevant for denne aktivitet med de begrænsede afledte miljøpåvirkninger.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes senest i 2032.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden har et oplag af risikostoffer på matrikel 1P.

Nærværende aktivitet med modtagelse, håndtering, oplag og afsendelse med lastbil er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da RDF-affaldet ikke er klassificeret som risikostof.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra A. Henriksen Shipping A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Miljøstyrelsen har gennemgået Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 for kriterier som kunne danne grundlag for et ophæng i Miljøvurderingsloven. Styrelsen er af den opfattelse, at der hverken i bilag 1 eller 2 er belæg for at indplacere aktiviteten med modtagelse, håndtering, oplag og videreforsendelse af RDF-affaldet under punkter opført i bilag 1 og 2. Det er Styrelsens vurdering, at aktiviteten ikke kan betragtes som henført til et ”anlæg til bortskaffelse af affald”, idet et anlæg i denne sammenhæng vil betyde en dertil indrettet teknisk facilitet, som kan neddele, nedbryde eller forbrænde affaldet eller på anden vis bortskaffe affaldet. En sådan funktion findes ikke på virksomheden og affaldet sendes alene videre til endelig modtager af affaldet.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-område 153 eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område 153 væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Miljøgodkendelse - Accept af Sikkerhedsniveau og Tilladelse til direkte udledning af regnvand. 10 december 2015. J.nr. MST-1270-00660
- Tillæg til Miljøgodkendelse – Til forøget oplag af risikostoffer. 27. juli 2020 MST jr.nr. 2020 - 26249

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 49 stk. 3.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, eller jf. miljøvurderingslovens § 50.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 4. december 2023.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk
- Hundested Havn I/S, mail@hundestedhavn.dk
- Beredskabsstyrelsen, BRS-AT@BRS.dk
- Frederiksborg Brand og Redning, rbech@fbbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.d
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse**
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000**
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)**
- Bilag D. Lovgrundlag**



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Halsnæs Kommune

Færgevejen 2A, 3390 Hundested

CVR / RID: 28316658

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7742

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (05-10-2023 14:14)

Projekt: RDF-Affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020448, BFE nummer: 100039619

Matrikler: Matrikel nr.: 1cg, Ejerlav: Hundested By, Torup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Bo Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Færgevejen 6, 3390 Hundested bj@henriksen-shipping.dk +45 47971633
Lene Irene Rasmussen Bjørnlund	Kan udfylde ansøgningen	

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

28316658 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

P-nummer

1009671958 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

Havnevej 33
3300 Frederiksværk

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Virksomhedens navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Bo Jensen

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Telefonnummer +45 47971633

Mailadresse bj@henriksen-shipping.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger Ejer af arealet er:
Hundested Havn I/S

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn Hundested Havn I/S

Adresse Nordre Beddingsvej 24, 1. th, 3390 Hundested

Mailadresse mail@hustedhavn.dk

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 209, Andre listevirksomheder, Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
- Anvendelsesområde(r):
- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	Nej
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Ja
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	<ul style="list-style-type: none"> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			<ul style="list-style-type: none"> – Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebredning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der

tømmes eller sorteres ud af affaldet.

– Filterstøv.

– Forurenede absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Søger tilladelse til modtagelse, håndtering, oplag og afgang med lastbil af RDF-affald (tørt plastikemballeret RDF-erhvervs-affald)

A.Henriksen-Shipping A/S aktivitet på arealet er:

1. Modtagelse/losning fra skib
2. Kørsel til bagland, kontrol og bearbejdning.
3. Oplag
4. Oplastning/afgang med lastbil

Virksomheden forventer max oplag på 8.000 tons, med modtagelse af maksimalt 50.000 tons RDF-affald om året.

1. Skibe ankommer til Hundested havn. Hvert skib kan laste 3-5.000 tons. RDF-Affaldet er emballeret i plastikballer med dims ca 100 x 100 x 100 cm og vejer ca 1 tons stykket. Ved modtagelse fra skib vil plastballerne blive løftet i de pre-monterede stropper af havnekraner.
2. Håndteringen på land vil blive foretaget med trucks/gummiged med balleklemmer. Dette for at minimere risikoen for at bryde plastemballagen. Ved modtagelse vil der bla. blive foretaget:- Sortering- Opmærkning - Q-kontrol, - Batch kontrol- andet efter ønske fra kunden. Eventuelle huller i baller lappes, med mindre affaldet placeres i lukkede containere. Ballerne skal placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
3. Affaldet vil forblive i oplagsområdet indtil leverings instruktion modtages fra kunden. Området tilses iht driftrapport.
4. Inden afsendelse fra A.Henriksen-Shipping A/S til forbrændingsanlæg, vil der bla blive foretaget: Anmeldelse af Annex 1B til myndighederne, fugtmåling, vejning og andet efter ønske fra kunden. Læsning på "walking floor" trailer/lastbil vil foregå med gummiged med balleklemmer. Lastbil kørsel med godkendt vognmand, registreret i affaldsregisteret.

A.Henriksen-Shipping vil føre driftsjournal med angivelse af bla.:

- Dato og antal/mængde for ankommet mængde
- Dato og antal/mængde for alle udgående lastbil til forbrændingsanlæg
- Dato og antal/mængde for evt beskadiget plastballer som placeres i lukkede containere

Bilag

[Data sheet 191212_NP_060.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Denne ansøgning er vedr RDF affald (non hazard)

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table border="1"><thead><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr></thead><tbody><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></tbody></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.								

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald



UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Placering af RDF-affald.pptx](#)

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Oplagsområdet er lokaliseret på havneterrænet og der er ingen tanke, rørføringer eller andet i området.

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Oplagspladsen vil være befæstet med grus og/eller knust asfalt, i eller over niveau med kajen.

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15	Ikke relevant	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16	Ja	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17	Ja	Jern- og metalkrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18	Ja	Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19	Ikke relevant	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20	Ikke relevant	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21	Ja	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22	Ikke relevant	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23	Ja	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24	Ikke relevant	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret

		afledning af afløbsvandet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25	Ja	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Virksomhedens forslag til vilkår om egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

A.Henriksen-Shipping vil føre egenkontrol og driftsjournal.

Driftsjournal vil bla indeholde:

- Dato og antal/mængde for ankommet mængde
- Dato og antal/mængde for alle udgående lastbil til forbrændingsanlæg
- Dato og antal/mængde for evt beskadiget plastballer som placeres i lukkede containere

Egenkontrol vil bla indeholde:

- Opsamling af evt afrevet plast/affald fra oplagsområdet
- Ugenlig visuel kontrol at plastballer ikke er brudte
- Ugenlig visuel kontrol at plastballer ikke frembringer støv

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sump. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgningen vil være gældende for EAK-kode (EWC)

19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekaniskbehandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

Iflg Data sheet:

- (IT) TIPOLOGIA DEL RIFIUTO (WASTE TYPOLOGY): MATERIALE IMBALLATO E FILMATO - SENZA ODORE

- (DK) AFFALDSTYPE: PAKKET OG FILMET MATERIALE - UDEN LUGT

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

- **Støj:**- Der forventes ingen forøgelse af støj andet end den almindelige aktivitet på havnen- Der foretages ingen neddeling, knusning eller maskinel sortering af RDF-affaldet på pladsen.- Læsning af lastbiler foretages med gummiged med monteret balleklemmer. Det vurderes at antallet af lastbiltransporter vil omfatte 20-30 lastbiler om ugen i spidsbelastningsperioder, (fyringssæsonnen) fordelt over mandag til fredag og vil i gennemsnit være 5-7 læs om dagen. - Hver lastbil forventes at læsse 25-30 tons.
- **Luftforurening:**- Der forventes ingen luft eller støvforurening, da ballerne vil være viklet i plast og ikke indeholder affald fra husholdning.
- **Oplag størrelse:**Det totalt oplagsområde forventes at blive på ca 2500 m2. Maximum mængden forventes at være: Sommer 0-5.000 tons. Efterår ca 15.000 tons. Vinter ca 20.000 tons. Forår ca 15.000 tons.

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (05-10-2023)

[Data sheet 191212_NP_060.pdf](#)

[Placering af RDF-affald.pptx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Halsnæs Kommune

Færgevejen 2A, 3390 Hundested

CVR / RID: 28316658

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7742

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (05-10-2023 14:14)

Projekt: RDF-Affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020448, BFE nummer: 100039619

Matrikler: Matrikel nr.: 1cg, Ejerlav: Hundested By, Torup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Bo Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Færgevejen 6, 3390 Hundested bj@henriksen-shipping.dk +45 47971633
Lene Irene Rasmussen Bjørnlund	Kan udfylde ansøgningen	

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

28316658 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

P-nummer

1009671958 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

Havnevej 33
3300 Frederiksværk

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Virksomhedens navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Bo Jensen

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Telefonnummer +45 47971633

Mailadresse bj@henriksen-shipping.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger Ejer af arealet er:
Hundested Havn I/S

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn Hundested Havn I/S

Adresse Nordre Beddingsvej 24, 1. th, 3390 Hundested

Mailadresse mail@hustedhavn.dk

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt J 209, Andre listevirksomheder, Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgningen vil være gældende for EAK-kode (EWC)

19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekaniskbehandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

Iflg Data sheet:

- (IT) TIPOLOGIA DEL RIFIUTO (WASTE TYPOLOGY): MATERIALE IMBALLATO E FILMATO - SENZA ODORE

- (DK) AFFALDSTYPE: PAKKET OG FILMET MATERIALE - UDEN LUGT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Halsnæs Kommune

Færgevejen 2A, 3390 Hundested

CVR / RID: 28316658

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7742

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (05-10-2023 14:14)

Projekt: RDF-Affald

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020448, BFE nummer: 100039619

Matrikler: Matrikel nr.: 1cg, Ejerlav: Hundested By, Torup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Bo Jensen (Indsendt af)	Projektejer	Færgevejen 6, 3390 Hundested bj@henriksen-shipping.dk +45 47971633
Lene Irene Rasmussen Bjørnlund	Kan udfylde ansøgningen	

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

28316658 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

P-nummer

1009671958 - A. HENRIKSEN SHIPPING A/S

Havnevej 33
3300 Frederiksværk

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Virksomhedens navn A.Henriksen-Shipping A/S

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Bo Jensen

Adresse Færgevejen 6, 3390 Hundested

Telefonnummer +45 47971633

Mailadresse bj@henriksen-shipping.dk

Er ejer forskellig fra ansøger? Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger Ejer af arealet er:
Hundested Havn I/S

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn Hundested Havn I/S

Adresse Nordre Beddingsvej 24, 1. th, 3390 Hundested

Mailadresse mail@hustedhavn.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Søger tilladelse til modtagelse, håndtering, oplag og afgang med lastbil af RDF-affald (tørt plastikemballeret RDF-erhvervs-affald)

A.Henriksen-Shipping A/S aktivitet på arealet er:

1. Modtagelse/losning fra skib
2. Kørsel til bagland, kontrol og bearbejdning.
3. Oplag
4. Oplastning/afgang med lastbil

Virksomheden forventer max oplag på 8.000 tons, med modtagelse af maksimalt 50.000 tons RDF-affald om året.

1. Skibe ankommer til Hundested havn. Hvert skib kan laste 3-5.000 tons. RDF-Affaldet er emballeret i plastikballer med dims ca 100 x 100 x 100 cm og vejer ca 1 tons stykket. Ved modtagelse fra skib vil plastballerne blive løftet i de pre-monterede stropper af havnekraner.
2. Håndteringen på land vil blive foretaget med trucks/gummiged med balleklemmer. Dette for at minimere risikoen for at bryde plastemballagen. Ved modtagelse vil der bla. blive foretaget:- Sortering- Opmærkning - Q-kontrol, - Batch kontrol- andet efter ønske fra kunden. Eventuelle huller i baller lappes, med mindre affaldet placeres i lukkede containere. Ballerne skal placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
3. Affaldet vil forblive i oplagsområdet indtil leverings instruktion modtages fra kunden. Området tilses iht driftrapport.
4. Inden afsendelse fra A.Henriksen-Shipping A/S til forbrændingsanlæg, vil der bla blive foretaget: Anmeldelse af Annex 1B til myndighederne, fugtmåling, vejning og andet efter ønske fra kunden. Læsning på "walking floor" trailer/lastbil vil foregå med gummiged med balleklemmer. Lastbil kørsel med godkendt vognmand, registreret i affaldsregisteret.

A.Henriksen-Shipping vil føre driftsjournal med angivelse af bla.:

- Dato og antal/mængde for ankommet mængde
- Dato og antal/mængde for alle udgående lastbil til forbrændingsanlæg
- Dato og antal/mængde for evt beskadiget plastballer som placeres i lukkede containere

Bilag

[Data sheet 191212_NP_060.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Denne ansøgning er vedr RDF affald (non hazard)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Placering af RDF-affald.pptx](#)

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Oplagsområdet er lokaliseret på havneterminalen og der er ingen tanke, rørføringer eller andet i området.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgningen vil være gældende for EAK-kode (EWC)

19 12 10 Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekaniskbehandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

Iflg Data sheet:

- (IT) TIPOLOGIA DEL RIFIUTO (WASTE TIPOLOGY): MATERIALE IMBALLATO E FILMATO - SENZA ODORE

- (DK) AFFALDSTYPE: PAKKET OG FILMET MATERIALE - UDEN LUGT

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none">– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.– Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt.– Aflæsning og håndtering af containere.
	<ul style="list-style-type: none">– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel.– Neddeling og klipning.– Presning, komprimering og balletering.– Knusning.
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none">– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald.– Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.– Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.– Røg og lugtgener fra skærebænding.– Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none">– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.– Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.– Overfladevand fra befæstede arealer.– Utætte belægninger.– Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.– Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	<ul style="list-style-type: none">– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.– Filterstøv.– Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000571
Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000572
Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Oplagspladsen vil være befæstet med grus og/eller knust asfalt.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000573
Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000574
Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]

[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]

-...	
-...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

EAK-Kode:

19 12 10

19 12 12

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000585

Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildebakke eller grube. Udendørs spildebakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildebakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ingen tank anlæg i området

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000586

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000587

Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000588

Version: 3

Beskrivelse

Jern- og metalkrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000589

Version: 3

Beskrivelse

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalkrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke en del af vores kundes produkter

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000590

Version: 3

Beskrivelse

Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørerne.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke en del af vores kundes produkter

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591

Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000592

Version: 3

Beskrivelse

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke en del af vores kundes produkter

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000593

Version: 3

Beskrivelse

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000594

Version: 3

Beskrivelse

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ingen vaskeplads i området

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000595

Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.


Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Vedligeholdelse og servicering af filter mm er ikke relevant, da det ikke forefindes



0 800 m 1,6 km

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Miljøministeriet

Målforhold

1:25000

Dato

25-10-2023

Signaturforklaring



Viste punkter

Virksomhedens placering på Hundested havn inden for de røde felter





0 120 m 240 m

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur



Ortofoto fra COWI
 COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutaion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Målførhold 1:3198
 Dato 25-10-2023

Signaturforklaring
 Ortofoto 2022 (Sommer)

■ Ortofoto sommer 2022
 ■ Viste punkter



© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, © Geodatastyrelsen

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Miljøministeriet

Målforhold




1:5190


Dato


25-10-2023

Signaturforklaring

Matrikelkort, Røde skel (DAF)

-  Matrikelskel
-  Optaget vej
-  Viste punkter





Målforhold 1:33725
Dato 25-10-2023

Signaturforklaring
Særlige drikkevandsinteresser, vedtaget
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Viste punkter

© Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, copyright

Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Lovgrundlag

1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1218 af 25/11/2019
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1083 af 09/08/2023
3. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1474 af 12/12/2017
4. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 973 af 25/06/2020
5. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Bek. nr. 372 af 25. april 2016
6. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) Bek. nr. 1098 af 21.08.2023