

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. juni 2024

Miljøtilsyn med Lendumvej 86 og Rydalvej 55 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. juni 2024 tilsyn med miljøforholdene på Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Vaskevand – udspreddning med sprinkler

Vaskevand fra produktionshal skal tilledes opsamlingsbeholder, hvorfra det kan udspreddes med sprinkler.

Der må ikke ske udspreddning af vaskevand med sprinkler direkte fra produktionshal

- Genanvendelse af plast

Hermed link til virksomhed, der tilbyder genanvendelse af landbrugsplast: www.kjrp.dk

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2010-02836

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 4. juni 2024

Lendumvej 86 og Rydalvej 55
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Maria & Jens Arne Lie Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	-----------------------------------------------------------------

Kapitel 5 godkendelse	12-06-2023
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	272,19

Ejer	Jens Arne Lie
Adresse	Lendumvej 86, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484016	Mobil	40208373
E-mail	Jenslie@live.dk	CVR nr.	33285884
Fax		P. nr.	

Lendumvej 86

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	822	272,19	0,00	1.914,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Produktion af kyllinger har senest været 765.000 35-dages kyllinger. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, men ejer har fokus på kilo pr m2, hvor det ikke må overstige 38 kilo/m2 i gennemsnit over tre hold.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af 19. oktober 2015, som er revurderet 12. juni 2023. Vilkår i revurderingen blev gennemgået og der blev fremlagt dokumentation for overholdelse af vilkår for varmeveksler og dyrehold

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	25-08-2014	516	2.058	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1998		0	520		
Fortank t. gylle-beh.	22-04-1998		0	15	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Beholder godkendt med dykket indløb. Der er kun vaskevand i beholder. 10-års beholderkontrol foretaget i 2014. Ejer er bekendt med, at der skal foretages beholderkontrol i 2024. Vaskevand fra produktionshal må ikke udsprede direkte med sprinkler, men skal tilledes opsamlingsbeholder (gyllebeholder), hvilket også sker. Der må gerne ske sprinkling med vaskevand til mark fra opsamlingsbeholder
Markmød./kompoststak	Ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Leveringsaftaler	Ejer anvender bundstrøelse på egne arealer, men leverer ligeledes bundstrøelse til Sindal Biogas sammen med bundstrøelse fra Rydalvej 55. Ved tilsynet blev det oplyst, at ved 5 ud af de sidste 8 hold, er bundstrøelse afleveret til Sindal Biogas. Der modtages afgasset gylle retur.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Opbevares i aflåst rum uden afløb og med opkant. Ejer sprøjter selv og sprøjter påfyldes og renses på markarealer. Ejer er bekendt med, at påfyldning af sprøjteudstyr skal ske forskellige steder på udbringningsarealet, så der ikke sker punktforurening. Sprøjteudstyr er synet efter gældende regler i juli 2021 og ejer er bekendt med, at sprøjteudstyr skal synes i juli 2024 Ejer ønsker at etablere vaskeplads ved siden af gyllebeholder, hvor afløb fra vaskeplads føres til gyllebeholder.
Sprøjtebevis/certifikat.	Ejer har sprøjtebevis

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedslivningsanlæg fungerer fint og septiktank tømmes efter gældende regler. Godkendt nedslivningstilladelse fra halmlade

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1500 l overjordisk tank fra 2008 til diesel og 2500 l overjordisk tank fra 2009 til diesel

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre, plastic og brændbart afleveres på genbrugsplads.olie opbevares i palletank fra Marius Pedersen uden mulighed for afløb til kloak. Marius Pedersen afhenter olie
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer afleverer klart plast på Ravnshøj genbrugsplads. Link til genanvendelse fremsendes. Jern/metal afleveres til Stena Jern og Metal

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået ved dette tilsyn
Drikkevandsforsyning	Ejer har tilladelse til øget indvinding af grundvand til bedrift af 6. juni 2016 fra 3000 m ³ pr år til 9500 m ³ pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen

Ikke oplyst	Andre aktiviteter på ejendommen er frøavl og kartoffelavl og mulig solcellepark. Ejer er bekendt med, at ejendommen er omfattet af IE-særregler og der indsendes dokumentation for overholdelse af disse - både for Lendumvej 86 og Rydalvej 55
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rydalvej 55

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ejendommen er overgået til stipladsmodellen. Produktionsareal blev målt til 95 m x 21,1 m = 2005 m ² i hver hal (tilladt 2005/2006 m ²).
Dyrehold	Kyllinger. Ejer har fokus på kilo pr m ² , hvor det ikke må overstige 38 kilo/m ² i gennemsnit over tre hold grundet krav fra aftager.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 28. marts 2022, hvor vilkår om produktionsareal blev gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-Dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	02-07-2019	260	1.053		Muleby-beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Gyllebeholder anvendes til restvand ved rengøring. Gyllebeholder er placeret inden for 100 m til sø med hældning på mere end 6 grader, hvorfor der er etableret barriere og monteret alarmsystem. Beholder er omfattet af 5-års beholderkontrol og seneste kontrol er foretaget i 2019. Ejer er bekendt med, at beholderkontrol skal foretages i 2024
Markmød./kompoststak	Ingen markstak pt., og fast mødding anvendes på egne arealer.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Leveringsaftaler	Ejer anvender bundstrøelse på egne arealer, men leverer ligeledes bundstrøelse til Sindal Biogas sammen med bundstrøelse fra Lendumvej 86. Ved tilsynet blev det oplyst, at ved 5 ud af de sidste 8 hold, er bundstrøelse afleveret til Sindal Biogas. Der modtages afgasset gylle retur.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Opbevares på Lendumvej 86

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er uegnet til beboelse og derfor vil ejer ikke etablere spildevandsrensning. Der er udstedt påbud om spildevandsrensning ved skift af ejerforhold. Ejer overvejer dog at nedrive ejendommen

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevares på Lendumvej 86
Affald, generelt	Alt opbevares på Lendumvej 86

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået ved dette tilsyn
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har tilladelse til indvinding af 5500 m ³ pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har syv gravhøje, men forholdet blev ikke gennemgået.