



# Miljøgodkendelse

Oplagsplads for erhvervsaffald  
Keld & Johs. A/S, Industrivej 10  
9490 Pandrup

November 2020



# Godkendelse af oplagsplads for erhvervsaffald

<b>Virksomhed:</b>	<b>BYGGEFIRMAET KELD &amp; JOHS. A/S</b>
<b>CVR-nummer:</b>	10616204
<b>P-nummer:</b>	1000106479
<b>Adresse:</b>	Industrivej 10, 9490 Pandrup
<b>Matrikelnumre:</b>	21CM, Den mellemste Del, Jetsmark
<b>Listebetegnelse:</b>	<p>K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup></p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.</p>
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	Jammerbugt Kommune
<b>Udarbejdet af:</b>	Inger Hebsgaard
<b>Kvalitetssikret af:</b>	Mette Bisgaard Mogensen

**Godkendelsesdato:** 30. november 2020



# Indhold

<b>Baggrund .....</b>	<b>4</b>
<i>Lovgivning</i> .....	4
<b>Afgørelser .....</b>	<b>4</b>
<b>Vilkår.....</b>	<b>5</b>
<i>Generelt</i> .....	5
<i>Indretning og drift</i> .....	6
<i>Støj</i> .....	6
<i>Luftforurening</i> .....	7
<i>Affald</i> .....	7
<i>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</i> .....	7
<i>Egenkontrol</i> .....	8
<i>Uheld</i> .....	8
<b>Miljøteknisk vurdering .....</b>	<b>9</b>
<i>Planforhold</i> .....	9
<i>Indretning og drift</i> .....	10
<i>Jord, grundvand og spildevand</i> .....	11
<i>Støj, lugt, luft og affald</i> .....	11
<i>Egenkontrol</i> .....	12
<i>Ophør af virksomhed</i> .....	12
<i>BAT</i> .....	12
<i>VVM</i> .....	12
<i>Habitat</i> .....	13
<i>Frasorterede standardvilkår</i> .....	13
<b>Samlet vurdering .....</b>	<b>15</b>
<b>Øvrige oplysninger.....</b>	<b>16</b>
<i>Partshøring</i> .....	16
<i>Retsbeskyttelse</i> .....	16
<i>Offentliggørelse</i> .....	16
<i>Klage- og søgsmålsvejledning</i> .....	16
<i>Underretning</i> .....	17

## Baggrund

Keld & Johs. A/S søgte den 23. oktober 2020 om miljøgodkendelse efter listepunkt K 212 til etablering af varegård med containere til affaldshåndtering på Industrivej 10 i Pandrup.

### Lovgivning

Oplagspladsen er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingsloven<sup>2</sup>, af reglerne om samordning af projekter som beskrevet i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>3</sup> og af habitatbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

Afgørelse om miljøvurdering og miljøgodkendelse meddeles hermed samordnet.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen<sup>5</sup>.

### Afgørelser

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet under 2 miljøtilsyn hos Keld & Johs. A/S, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for oplagspladsen for erhvervsaffald på Industrivej 10 i Pandrup, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering, i henhold til §6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etableringen af virksomheden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt, og på den baggrund vurderet, at driften af oplagspladsen for erhvervsaffald ikke vil påvirke naturbeskyttede områder, arter optaget på habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).



## Vilkår

Nærværende godkendelse er bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for virksomheder med listepunkt K 212, som defineret i standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>6</sup>



Miljøgodkendelsens vilkår omfatter alle aktiviteterne på oplagspladsen, som markeret med rødt på luffoto herover.

### **Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

## **Indretning og drift**

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

4. Virksomheden må modtage og opbevare følgende affaldsfraktioner.

- Blandet beton og tegl
- Tagplader
- Blandet metal
- Træ til genbrug
- Trykimprægneret træ
- Forbrændingsegnet affald
- Affald til deponi

5. Det samlede affaldsoplæg skal kunne holdes indenfor pladsens afgrænsning.
6. Oplaget må på intet tidspunkt overstige en højde på 2½ meter.
7. Med tilsynsmyndighedens godkendelse, kan der ændres på fraktionerne i vilkår 4.
8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, og senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
10. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

## **Støj**

11. Støjbidraget fra oplagspladsen må i skel til naboejendommene ikke overskride følgende grænseværdier<sup>7</sup>.

	Mandag-fredag 7-18 Lørdag 7-14	Mandag-fredag 18-22 Lørdag 14-22 Søn- og helligdage 7-22	Alle dage 22-07
Grænseværdi	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

<sup>7</sup> Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

Referencetidsrum	8 timer	1 time	½ time
------------------	---------	--------	--------

12. Hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal Keld & Johs. A/S dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.
13. Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet korrigeret for målingens ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.
14. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>8</sup> og under repræsentative forhold.
15. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>9</sup> og under repræsentative forhold.
16. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

### ***Luftforurening***

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

18. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv.

Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

### ***Affald***

19. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
20. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

### ***Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand***

<sup>8</sup> Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

<sup>9</sup> Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder



21. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
- Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
22. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
23. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
24. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
25. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.
26. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

### ***Egenkontrol***

27. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
28. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

### ***Driftsjournal***

29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

### ***Uheld***

30. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.


31. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

## Miljøteknisk vurdering

Keld & Johs. A/S søger om miljøgodkendelse efter listepunkt K 212 til etablering af en vareregård med containere til affaldshåndtering.

### Planforhold

Virksomheden ligger i erhvervsområdet mellem Pandrup og Kås (lyseblåt på kortet herunder). Keld & Johs. A/S er markeret med en rød tegnestift.



Ejendommen hvor Keld & Johs efterfølgende har etableret sig, blev i 1998 inddraget i erhvervsområdet som led i en huludfyldning i den ellers sammenhængende byfront mod øst mod det åbne land.

Det skete med godkendelsen af Lokalplan nr. 195 for udvidelse af erhvervsområdet mellem Pandrup og Kås.

Området er i lokalplanen forbeholdt virksomheder inden for fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel, transport, offentlige tekniske anlæg samt virksomheder, der efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i området. Der må ikke opføres eller indrettes helårsboliger i området.

Lokalplanen skal sikre, at der ikke opstår miljømæssige gener mellem de enkelte virksomheder i området samt at miljømæssige konsekvenser af områdets anvendelse i forhold til omgivelserne begrænses mest muligt.

Specifikt om støj, er det skrevet ind i lokalplanen, at den enkelte virksomheds bidrag målt udendørs, som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) normalt ikke må overstige 70 dB(A), men at andre grænseværdier kan fastsættes i en miljøgodkendelse.



Ubebyggede arealer, volde og lignende skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved evt. oplagring skal overholdes. Beplantning skal ske i henhold til en godkendt beplantningsplan for området.

I denne miljøgodkendelse er der fastsat grænseværdier for støj. Der er også stillet vilkår om, at det samlede affaldsoplag skal kunne holdes indenfor pladsens afgrænsning og ikke må overstige en højde på 2½ meter, for at fastholde et ordentligt udseende og en passende orden på de udendørs arealer.

Det vurderes herefter, at de planlagte aktiviteter kan foregå indenfor lokalplanens rammer og uden overskridelse af standardvilkårene.

### ***Indretning og drift***

Hele varegården er belagt med SF-betonsten, og er indrettet dels med fliser og stilladser og dels containere og områder til affald.



Hovedaktiviteterne består af til- og frakørsel samt af- og pålæsning, den daglige arbejdstid er ifølge ansøgningen fra kl. 07.00 til kl. 16.00.

De enkelte containere er mærket med hvilken affaldsfraktion de skal indeholde, og pladsen er desuden forsynet med opslag, der nærmere beskriver hvad der hører hjemme i de aktuelle fraktioner.


Virksomheden har en fast aftale med en indsamlingsvirksomhed, der både kontrollerer om affaldet er sorteret korrekt og sørger for at det bortskaffes til godkendt slutmodtager.

## **Jord, grundvand og spildevand**

Det vurderes, at driften af oplagspladsen for erhvervsaffald kan foregå under overholdelse af kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet.

Der vil ikke være behov for brug af nye råstoffer. Der vil heller ikke være forbrug af vand på oplagspladsen, det kan dog blive nødvendigt med sprinkle oplagene i tørre perioder.

Oplagspladsen er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et område med registreret jordforurening.



Keld & Johs har etableret virksomheden (gul tegnestift) i et område med drikkevandsinteresser (lyseblåt) men udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (lilla).

Da virksomheden ikke ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og det ikke vurderes at grundvandsmagasinet er særlig sårbart, er der ikke stillet vilkår om at det befæstede areal skal være etableret med tæt belægning.

## **Støj, lugt, luft og affald**

De væsentligste kilder til støjgener er kørsel til, fra og i varegården, samt aflæsning og håndtering af affald og containere. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes uden problemer.

Al til- og frakørsel sker ad Industrivej. Det vurderes at støjbelastningen ikke vil genere de omkringliggende virksomheder i industriområdet væsentligt, og at der slet ikke vil være et mærkbart støjbidrag på den modsatte side af Omfartsvejen.

Støv kan opstå ved modtagelse, håndtering og sortering af affald. Lette materialer som f.eks. emballageplast der måtte optræde som urenheder i affaldslæs, og flyve rundt i forbindelse med aflæsning af affald, skal straks indsamles og placeres i en lukket container.

Det vurderes, at der ikke vil være lugtgener forbundet med drift af oplagspladsen.

Pladsen modtager ikke farligt affald, men farligt affald kan opstå som spild der tømmes eller sorteres ud af affaldet. Herunder også forurenede absorptionsmaterialer.

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Mindre mængder ikke-genanvendeligt farligt affald vil desuden være omfattet af Miljøbil Erhverv, som er kommunens henteordning, hvor farligt affald afhentes op til fire gange årligt, i alt op til 200 kg pr. år.

Det vurderes at støj, støv, lugt og farligt affald kan håndteres indenfor standardvilkårene.

### ***Egenkontrol***

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at virksomheden skal foretaget systematiske inspektioner af belægningerne på pladsen.

Udføres egenkontrollen regelmæssigt vil den være med til at forebygge forurening af jord og vandkredsløb.

### ***Ophør af virksomhed***

Oplagspladsen etableres som et permanent anlæg. Miljøpåvirkning stammer primært fra omlastningen på pladsen og fra trafikken til og fra anlægget.

Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om at ved ophør af aktiviteten skal foretages nødvendige tiltag for at bringe arealet tilbage til den hidtidige tilstand.

### ***BAT***

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Miljøstyrelsen standardvilkår betragtes som BAT.

### ***VVM***

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.



Projektet omfatter anlæg af en varegård, indrettet med containere til erhvervsaffald. De affaldscontainere der står i varegården benyttes kun af virksomheden Keld & Johs. A/S.

Affaldet stammer virksomhedens bygge- og anlægsopgaver, primært sommerhusbyggeri.

Oplagspladsen er placeret i et lokalplanlagt erhvervsområde, uden væsentlige naturbeskyttelsesinteresser eller særlige drikkevandsinteresser.

Aktiviteterne vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår for K 212 " Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med samlet volumen på mindst 300 m<sup>3</sup>. "suppleret med særlige vilkår for støj.

På den baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen for erhvervsaffald i varegården hos Keld & Johs. A/S kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### **Habitat**

Før der træffes afgørelse, skal der ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Afstanden i fugleflugtslinje til det nærmeste Natura 200-område (Ulvedybet og Nibe Bredning) er mere end 10 km.

Der er ingen beskyttede naturområder eller aktuelt kendskab til bilag-4 arter, som kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i nærheden af pladsen.

På den baggrund vurderes det, at etablering af varegården med containere til affaldshåndtering hos Keld & Johs. A/S ikke vil påvirke naturbeskyttede områder, arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

### **Frasorterede standardvilkår**

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag. I det følgende gennemgås hvilke standardvilkår der er frasorteret og hvorfor.

Etableringen af oplagspladsen for erhvervsaffald omfatter ingen opførelse eller ændret anvendelse af bygninger.

Det er derfor ikke relevant at stille vilkår om ventilation og udsugning fra bygningen. Derfor er standardvilkårene herom frasorteret. De frasorterede vilkår for bygninger lyder således:

- Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

- Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
- Hvis der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m<sup>3</sup>. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
  - Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
  - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.
- Oplysningerne skal opbevares på anlægget og være tilgængelige for Jammerbugt Kommune. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
- Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Der er ikke stillet vilkår om opbevaring og oplag af batterier, spildolie og farligt affald, da der ikke må modtages sådanne affaldstyper. Derfor er følgende standardvilkår frasorteret:

- Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Virksomheden må heller ikke modtage have- og parkaffald. Derfor er følgende standardvilkår herom frasorteret:

- Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Der er ikke stillet vilkår om vaskeplads, da oplagspladsen ikke omfatter en vaskeplads. Det frasorterede standardvilkår lyder:

- Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Aktiviteterne på oplagspladsen omfatter aktiviteter som knusning, presning og neddeling på oplagspladsen. Derfor er der ikke stillet standardvilkår om, at denne type aktiviteter kan kræves yderligere afskærmet eller befugtet med henblik på at forebygge støvgener.

Endelig er der ikke stillet vilkår om sikring mod påkørsel eller forhold omkring påfyldning af brændstoftanke, da der ikke må være tankanlæg på pladsen. Følgende standardvilkår er derfor frasorteret:

- Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Standardvilkåret om kvartalsopgørelser over oplagrede affaldsfraktioner er med baggrund i pladsens begrænsede udstrækning erstattet med de generelt begrænsende vilkår 5 og 6 om, at det samlede affaldsoplag skal kunne holdes indenfor pladsens afgrænsning og på intet tidspunkt må overstige en højde på 2½ meter. Det erstattede vilkår lyder således:

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## **Samlet vurdering**

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at oplagspladsen for erhvervsaffald hos Keld & Johs. A/S på Industrivej 10 i Pandrup kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at Keld & Johs. A/S anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening på oplagspladsen.

## **Øvrige oplysninger**

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

### **Partshøring**

Jammerbugt Kommune udsendte den 28. oktober 2020 en projektbeskrivelse baseret på ansøgningen i partshøring hos ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Keld & Johs. A/S og den ene nabovirksomhed som havde bemærkninger til projektbeskrivelsen har desuden haft et udkast til den endelige afgørelse i høring i 14 dage.

De bemærkninger, som indkom indenfor høringsfristen, er indarbejdet i den endelige godkendelse.

### **Retsbeskyttelse**

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

### **Offentliggørelse**

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

### **Klage- og søgsmålsvejledning**

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest mandag den 28. december 2020.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarer-nævnet, såfremt afgørelsen fastholdes. Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

## ***Underretning***

Følgende nabovirksomheder og ejere af naboejendomme er underrettet om afgørelsen:

- Byggefirmaet Keld & Johs. A/S, Industrivej 10, 9490 Pandrup
- P. Christensen Ejendomme Holding ApS, Industrivej 10, 9490 Pandrup
- Keld & Johs Projekt ApS, Industrivej 10, 9490 Pandrup
- Damgaard Automatik A/S, Industrivej 12, 9490 Pandrup
- Netandel Ejendomsadministration IVS, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup
- SQM Software IVS, Klokkestøbervej 4, 9490 Pamdrup
- 2020 Webfactory IVS, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup
- Vest Energi ApS, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup
- Holding M2 ApS, Klokkestøbvervej 4, 9490 Pandrup
- Deccor, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup
- Danphone A/S, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup
- Lantmännen Schulstad A/S, Klokkestøbervej 12, 9490 Pandrup
- CV Ejendomme Åsted ApS (Ejer af Industrivej 8B, 9490 Pandrup)
- Jacob Rosdam Ejendomme 2 (Ejer af Industrivej 12, 9490 Pandrup)

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: [dnjammerbugt-sager@dn.dk](mailto:dnjammerbugt-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, e-mail: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: [nordvest@friluftsradet.dk](mailto:nordvest@friluftsradet.dk)