

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-11-2020 på ejendommen:

Skavenvej 22
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer, mod vest: Ingen murafrænsning og ingen fri randbelægning med tilhørende afløb til opsamling.
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Flydelaget i 2.000 m³ gyllebeholder er ikke dækkende.
- Tagrende ved ungdyrstald (tidligere høns) er defekt, så tagvand blandes med ensilage/foder.
- Boring med DGU nr. 102.328 (ved Skavenvej 22) og 102.326 skal have etableret korrekt overdækning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Indskærpelse givet ved tilsyn 10-10-2019 skal efterkommes:**
 - **Ensilagesiloer skal mod vest have etableret korrekt afløb eller murafrænsning af minimum 1 meters højde mod vest.** Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Indskærpelsen skal udbedres inden 01-06-2020.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
- **Der skal øjeblikkelig etableres overdækninger af dybstrøelse/kompost i markstakke med kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 16.

- **Der skal etableres et flydelag i gyllebeholderen**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 22 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

10-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod vest have etableret afløb eller mur.
04-11-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik/presenning.
04-11-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et dækkende flydelag.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-08-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er i 2020 foretaget ny §16a miljøgodkendelse af Skavenvej 22-24: Miljøgodkendelsen er udnyttet i eksisterende bygninger: <ul style="list-style-type: none">- Foderlade er ændret til dybstrøelsesstald.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak eller til biogasanlæg. Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.
Vilkår om beplantning	Ingen krav på Skavenvej 22.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Oprindelig nr. 22	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
1	Oprindelig nr. 22	Ja	861	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	04-11-2020
2	G1 hønschus	Ja	756	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020

3	Hytter	Ja	221	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	787	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	114	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	580	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
5	Tidl. foderl., 22	Ja	235	Alle kvæg	Dybstrøelse	04-11-2020
6	Kostald m. karrusel	Ja	43	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
6	Kostald m. karrusel	Ja	1.366	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	04-11-2020
6	Eks. stald forlænges	Nej	2.050	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	04-11-2020
6	Tilbygn., skånehold	Nej	320	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020

Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Foderlade ændret til stald med dybstrøelsesareal. Vær opmærksom på, at ændring af lade kræver en byggetilladelse.
Dyrehold	Ifølge CHR-register 03-11-2020: Samdrift med Skavenvej 24: 347 køer, 318 kvier og 43 handyr. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.000	2.000	0	Består af 2 plansiloer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Mod vest:</u> Ingen murafrænsning og ingen fri randbelægning med tilhørende afløb til opsamling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal enten etableres fri randbelægning og korrekt afløb fra laveste punkt eller etableres en minimum 1 meter høj mur. <p><u>Mod øst:</u> Afløb til opsamlingsbrønd, hvorfra restvand ifølge ejer frit kan løbe til staldanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Når/hvis der ligger ensilage på forpladsen skal der være murafrænsning eller korrekt afløbsforhold (mod nord, langs ungdyrstald)
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p> <p>Dybstrøelse skal overdækkes med det samme og fremadrettet overdækkes med det samme, når det bliver fjernet fra staldanlæg.</p>	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring		Skavenvej 24		1.500

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	05-10- 2002	12-12-2018	10	500	2.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018.
Gyllebeholder	01-01- 1980	12-11-2019	10	200	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-11-2019.
Gyllekanaler	01-01- 1900				550	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 900 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2018. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Ikke dækkende. Der skal tilføres halm. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand og kemikalier påfyldes på plads ved Skavenvej 24. Pladsen har afløb til staldanlæg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

Vaskeplads - læsseplads	Vasker på plads ved Skavenvej 24.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagvand ledes generelt til grøft.</p> <p>Tagrende ved ungdyrstald (tidligere høns) er defekt, så tagvand blandes med ensilage/foder.</p> <p><u>Vurdering:</u> Tagrende skal laves, så tagvand ikke fremadrettet blandes med ensilage/foder = restvand. (hvis det er restvand, skal vandet ledes til opsamling).</p>

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	65141-01	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		18-12-2026

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1996 står på fast bund, anvendes til opvarmning af stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på Skavenvej 24.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til erhvervsaffald (ved Skavenvej 24).
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Tidligere drikkevandsboring med DGU nr. 102.973 anvendes ikke længere. <ul style="list-style-type: none">- Ved tilsynet stod boringen under vand.- Boringer, der ikke længere anvendes skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.- Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Skavenvej 22 og 24:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU nr. 102.305, 102.328, 102.981, 102.982 og 102.326): i alt 241.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. Boring med DGU nr. 102.328 (ved Skavenvej 22) og 102.326 skal have etableret korrekt overdækning. 2 boringer med DGU nr. 102.703 og 102.596 sydøst for Tarmvej skal sløjfes af autoriseret brøndborer. <ul style="list-style-type: none">- Ved tilsynet oplyser ejer, at han ikke har kendskab til boring med DGU nr. 102.596.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-11-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.