

HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

E-mail : ese@hededanmark.dk

BYG OG MILJØ

Dato: 27. sep. 2013

Reference: Flemming H. Nielsen


Direkte telefon: 89594002

E-mail: fhn@norddjurs.dk

Journalnr.: 13/17866

UDLEDNINGSTILLADELSE FOR OVERFLADEVAND FRA FLISLAGER PÅ KATTEGATKAJEN, GRENAA HAVN

Der meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 tilladelse til udledning af overfladevand fra befæstet areal på Kattegatkajen på matrikel nr. 8fr Bredstrup, Grenaa Jorder, hvor der etableres et lager for træstammer og træflis. Overfladevand fra arealet udledes til havnebassinet/Kattegat. Oplagspladsens placering er markeret på nedenstående kort fra ansøgningen.



NIRAS har på vegne af Grenaa Havn og Hede Danmark ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af et træflislager på ovennævnte matrikel. I den forbindelse er der desuden ansøgt om udledningstilladelse for overfladevand fra pladsen.

Udledningstilladelse

Der meddeles hermed udledningstilladelse i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (lovbek. nr. 879 af 26/6 2010), § 12 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v., tilladelse udledning af overfladevand.

Udledningstilladelsen består i:

- Udledning af overfladevand fra oplagsplads for træstammer og flis samt tilhørende køreveje på det 3000 m² store areal på matrikel nr. 8fr Bredstrup, Grenaa Jorder, beliggende på det yderste af Kattegatkajen på Grenaa Havn.

Vilkår

Udledningen skal være i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen, dog skal følgende vilkår samt vilkår ifølge miljøgodkendelsen overholdes:

- 1) Udledningen må ikke være til hinder for, at miljømålene kan opfyldes i recipienten.
- 2) Det udledte overfladevand må ikke have noget væsentligt indhold af næringssalte, organiske materialer eller andre forurenende stoffer.
- 3) Der må ikke udledes sand og slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet. Træflis og grove partikler skal tilbageholdes i passende sandfangsbrønde, inden overfladevand udledes til havnebassinet.
- 4) Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i havnebassinet eller omkring udledningsstedet.
- 5) Det forudsættes, at afløbssystem og sandfang indrettes og dimensioneres forskriftsmæssigt. Sandfang skal etableres med dykket afløb.
- 6) Der skal etableres en inspektions-/prøvetagningsbrønd umiddelbart efter sandfanget til udtagning af prøver af det afledte overfladevand.
- 7) Virksomheden skal, når anlægget er taget i drift, lade udtage 2 på hinanden følgende prøver til analyse for følgende parametre.

Parameter	Enhed
pH	mg/l
Suspenderet stof	mg/l
Ammonium+ammoniak-N	mg/l
Total-N	mg/l
Ortofosfat-P	mg/l
Total-P	mg/l
COD	mg/l
Bl ₅	mg/l

Prøverne skal udtages i løbet af de første 6 måneder efter at flislageret er taget i drift. Prøverne udtages som stikprøver med ca. 3 måneders mellemrum.

- 8) Prøvetagning skal foretages af et akkrediteret firma og den efterfølgende analyse skal ligeledes ske på et akkrediteret laboratorium i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 900 af 17. august 2011.
- 9) Kopi af analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden straks efter at resultaterne foreligger, og senest 1 måned efter prøveudtagningen er udført.
- 10) Analyseresultaterne skal være ledsaget af oplysninger om nedbørsmængderne op til prøvetagningsperioden, samt oplysninger om driftsforholdene på det pågældende tidspunkt (oplagsmængder m.v.).
- 11) På baggrund af analyseresultaterne vil tilsynsmyndigheden vurdere, om der skal udtages flere prøver, og om der skal påbydes en form for videre rensning af overfladevandet.
- 12) Tilsynsmyndigheden kan forlange at virksomheden udtager supplerende prøver, dog højst 4 gange pr. kalenderår.

- 13) Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningen, skal der ansøges om en ny udledningstilladelse.
- 14) Efter arbejdets udførelse skal der ske færdigmelding til Norddjurs Kommune og en revideret afløbsplan skal fremsendes. Koordinator for udløb bedes angivet.

Projektoplysninger

Norddjurs Kommune har fra Grenaa Havn A/S modtaget en ansøgning om godkendelse til flisning og opbevaringslager af træflis. Der ansøges om miljøgodkendelse til etablering af oplagsplads til træflis på et flisebefæstet areal på Grenaa Havn. Operatør og bruger af oplagspladsen er Hede Danmark. Selve anvendelsen af oplagspladsen og håndteringen af træflis varetages således af Hede Danmark.

Træstammer leveres med skibe med en kapacitet på ca. 3.000 tons, som losses med havnens kran i løbet af 1 - 2 dage. Træstammerne importeres fra de Baltiske Lande, primært Letland. Træstammerne losses på kajen hvor de flises og herefter opstakkes på oplagspladsen. Flisen opstakkes med en maksimal højde på 6 meter med 45° anlæg på siderne og flad top. Flis fordeles på oplagspladsen med gummiged.

Oplaget påtænkes etableret på et ca. 3.000 m² stort flisebefæstet areal, hvor der ønskes oplagret op til ca. 10.000 m³ træflis, svarende til ca. 3.000 tons træflis. Flisen oplagres i op til ca. 2 måneder pr. gang inden den bortkøres.

Der forventes en årlig omsætning på ca. 30.000 m³, svarende til ca. 9.000 tons. Efterspørgslen er årstidsbestemt og aktiviteterne foregår således kun i vinterhalvåret.

Bortkørsel af flis sker over 40 arbejdsdage med ca. 80 tons pr. dag, svarende til ca. 5 lastvogne pr. døgn i dagperioden.

Det vurderes, at den væsentligste mængde overfladevand, der falder på pladsen i form af nedbør bliver opsuget i træflisen og/eller fordamper. Der dannes således ikke overfladevand af det regnvand, der falder på lageret i de perioder, hvor lageret er fyldt.

Overfladevand fra flislageret og køreveje, som fremkommer i forbindelse med regnvejr, renses for sand og grove partikler i sandfang, inden det udledes til havnebassinet.

Sandfang udføres således at flydestoffer tilbageholdes. Sandfang tømmes efter behov med slamsuger.

Virksomheden oplyser, at der ikke vil blive udledt nogen betydende mængder kvælstof og fosfor fra flisoplaget.

Recipientforhold

Udledningen af overfladevand sker til havnebassinet og derefter til Kattegat. Ifølge Regionplan 2005 er der en lempet målsætning for kystområdet omkring Grenaa Havn, mens området umiddelbart nord for havnen er udpeget med en skærpet målsætning. Ifølge det tidligere offentliggjorte forslag til Vandplaner skal kystområdet ved Grenaa Havn opnå god økologisk tilstand.

Norrdjurs Kommunes vurderinger

Tilladelsen er givet under ovenfor nævnte vilkår. Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningerne som f.eks. udvidelse af befæstede arealer eller ændret anvendelse, skal der ansøges om en ny tilladelse.

På baggrund af de oplysninger der er modtaget i forbindelse med ansøgningen vurderes det ikke, at det udledte overfladevand er særligt belastet med forurenende stoffer, og at udledningen derfor ikke vil være til hinder for, at miljømålsætningen for det berørte vandområde kan opfyldes.

I forlængelse af de fastlagte prøvetagningsprogram vil det blive vurderet, om der er behov for at fastsætte yderligere vilkår i forbindelse med udledningen.

Forholdet til anden lovgivning

VVM

Reglerne om VVM administreres efter bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det vurderes ikke, at projektet med hensyn til de spildevandsmæssige forhold er omfattet af bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen, og at der derfor ikke skal foretages nogen sagsbehandling i forhold til ovennævnte lovgivning.

Internationale beskyttelsesområder og særligt beskyttede arter

En afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven m.v. skal administreres under hensyntagen til de internationale forpligtelser, herunder habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Det indebærer, at en ansøgning skal afslås i de tilfælde, hvor der er tale om foranstaltninger, som skønnes at være i strid med de formål, som de pågældende internationale forpligtelser tilsigter at varetage, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen).

Det følger af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 7, at der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens § 7 gælder både ved tilladelser til projekter i og udenfor de internationale beskyttelsesområder. Ved tilladelser udenfor områderne skal myndigheden tage stilling til, om projektet kan påvirke de arter og naturtyper, som et nærliggende international naturbeskyttelsesområde er udpeget for at bevare.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 112, Ålborg Bugt, østlige del, der ligger ca. 10 km nord for Grenaa Havn. Natura-2000-området er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde for beskyttelse af lysbuget knortegås, ederfugl og sortand.

Norrdjurs Kommune vurderer ikke, at der er nogen risiko for at den ansøgte udledning vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, og der er således ikke foretaget nogen nærmere konsekvensvurdering.

Der er ikke registreringer af levesteder for særligt beskyttede dyre- og plantearter inden for arealet, der bliver berørt af projektet (bilag IV-arter).

Administrative forhold

Ifølge § 30 i Miljøbeskyttelsesloven kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af spildevandsanlægget, hvis et anlæg ikke fungerer miljømæssigt tilfredsstillende, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat i tilladelsen.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Klage over tilladelsen

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage bedes sendt til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, dog så vidt muligt elektronisk på norddjurs@norddjurs.dk

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr.

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En klage skal indgives senest **den 25. oktober 2013**, og skal senest være modtaget i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber.

Klagen videresendes derefter til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil straks få besked, hvis der indgives en klage over afgørelsen.

Afgørelsen kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dag, hvor den er meddelt, eller 6 måneder efter den dag at en endelig administrativ afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen
Norddjurs Kommune

Flemming H. Nielsen

Flemming H. Nielsen

Følgende underrettes om afgørelsen:

NIRAS, Att. Christian Oksen Jensen, coj@niras.dk

GRENAA HAVN, Att. Kirsten Schmidt: khs@grenaahavn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs afd.: dnorddjurs-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Att. Torben Ankjærø: ta@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk

Fiskeriinspektoratet øst under Fiskeridirektoratet: ros@fd.dk

Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Sundhedsstyrelsen: midt@sst.dk

Østjyllands Museum: mail@museumoj.dk