



TØNDER KOMMUNE

MARTINUS C.J. VAN PUIJENBROEK
Visbjergvej 13
6240 Løgumkloster

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929227
Mail: hhn@toender.dk
Sags id.: 09.17.00-P19-5-20
KS: DF

05-06-2020

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til overdækning af 2 gyllebeholdere

Afgørelse

Tønder Kommune afgør jf. § 16, stk. 4 i husdyrbrugsloven¹, at den anmeldte opførelse af telt-overdækning på 2 gyllebeholdere ikke er omfattet af godkendelsespligt efter husdyrbrugsloven, og at teltoverdækningerne kan etableres.

Beskrivelse af det anmeldte

Du har indsendt en ansøgning gennem husdyrgodkendelse.dk, da du ønsker at overdække 2 af dine gyllebeholdere. Der er tale om de 2 nordligste beholdere. Desuden har du indsendt en beskrivelse af teltoverdækningerne, se bilag 1.



Figur 1. Beliggenhed af de 2 gyllebeholdere. Der er søgt om overdækning af de 2 nordligste.

Det fremgår af dokumenterne, at højden på teltoverdækningerne vil blive henholdsvis 5,0 m over overkant og 3,9 m over overkant. Der er tale om Agro-toppe, der monteres med 20 gra-

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01/05/2019

ders hældning på beholderne. Toppene er lavet af stærk PVC med en stor betjeningsluge (2 x 4-5 m), samt omrøreluger. Topplade og bespændinger er i rustfrit stål. Du har oplyst, at højden på den store gyllebeholder er ca. 3,2 m, så den med teltoverdækningen bliver i alt 8,2 m og den mellemste beholder er 3 m, så den med teltoverdækningen bliver i alt 6,9 m høj.

Beskrivelse af bagatelgrænsen for godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har i sin wiki-vejledning i relation til de tidligere gældende regler i bl.a. § 11, stk. 3, § 12, stk. 3 og § 103, stk. 1 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug formuleret en såkaldt bagatelgrænse for, hvilke udvidelser og ændringer der udløser godkendelsespligt. Det vil sige at selvom der i princippet ikke i loven er udtrykt nogen bagatelgrænse, er det alene ændringer, der indebærer ikke ubetydelige bygningsmæssige ændringer, eller som har betydning for forureningsforholdene, der er omfattet af godkendelsespligt.

Der må ikke være tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen herunder i forhold til ammoniakemission, lugt, støj, lys, fluegener og lignende.

Vurdering

Teltoverdækningerne har udelukkende en positiv påvirkning på de forureningsmæssige forhold, da den nedbringer ammoniakfordampningen og lugtgenerne fra gyllebeholderne. I forhold til opbevaringskapaciteten vil det give en større kapacitet, idet regnvandet ikke længere tilføres beholderne. Tønder Kommune vurderer derfor at disse positive effekter ikke bør udløse krav om godkendelse.

Teltoverdækningerne kan dog påvirke de landskabelige værdier, og Tønder Kommune har derfor undersøgt landskabspåvirkningen.

Landskabelige udpegninger: De 2 eksisterende gyllebeholdere ligger ikke indenfor udpegningsområdet af værdifulde kulturmiljøer (arealer), bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende landskaber. Den mellemste af beholderne ligger desuden i tilknytning til de øvrige driftsbygninger mens den store af beholderne ligger lidt for sig selv ca. 70 m nord for ensilagepladserne. På trods af afstanden fornemmer man stadig at beholderen hører til bygningsområdet, se figur 1.

Fra Visbjergvej vil man kunne ane den store gyllebeholder med telt, men den afskærmes både af bygninger og beplantning. Det vurderes på det grundlag, at overdækningerne ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

Konklusion

Sammenfattende vurderes det, at teltoverdækningerne vil være uden betydning for de kulturelle og landskabelige værdier i området.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger ind på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fredag den 3. juli 2020.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på eget ansvar.

Venlig hilsen

Helle Højland Iversen
Miljømedarbejder

Bilag 1
Myndighedsbilag

Myndighedsbilag:

Agro-Top.

Bygherre:

Landbruget v/ Marco van Puijenbrock
Visbjergvej 13
6240 Løgumkloster

Leverandør:

Hollands Cover's bv.
Oude Kerkstraat 14 C
4878 AA Etten-Leur
Netherland

Entreprenør:

Agro-Top A/S
Birkesøvej 19 Gammelstrup
7850 Stoholm

Projekt:

Agro-Toppe monteres med 20 gr på følgende tank:

2500 m³ Spæncom beholder : D = 27,50 m = 5,00 m over overkant
1515 m³ Spæncom beholder : D = 21,50 m = 3,90 m over overkant


Godkendelse:

- Miljø Godkendt Aarhus Universitet
Center Foulum

- Kiwa K53881/01 Mehler EN ISO 2286-2

Tankoverdækning

**Overdækning af gylletanke
med markedets mest solgte model til alle tanktyper**



Agro-Top A/S har valgt en hollandske producent som leverandør til vore tankoverdækninger. På denne type er der mere end 5.000 referencer, heraf 1.100 i Danmark, og er derved den mest monterede i Europa. Tankoverdækningen kan leveres til alle typer gylletanke.

PVC-dugen er meget stærk, har en vægt op til 1100 gram, og med sine indsvøjste bærebåndler er den dimensioneret til danske vejrforhold. Som standard har den en stor betjeningsluke (2 x 4-5 m), samt ømrørsluger tilpasset dine behov. Topplade og bespændinger leveres i rustfrit stål, og midtermasten er udført i azobe hårdtræ eller beton.



Fordelene ved Agro-Top overdækning:

- Godkendt af Forskningscenter Foulum
- 20 års erfaring
- Personlig kontakt gennem hele forløbet
- 5 års løbende service
- Forventet produktlevetid: 20 - 25 år
- 10 års garanti for fejl og mangler
- Evt. 5 års forudbetalt kaskoforsikring
- Kvalitetssikring gennem hele forløbet




– Et godt tag på tanken!



Produktion af Agro-Top overdækning

Stor tømningssluge, 2 x 5 m



Rustfrie opstamninger sikrer lang holdbarhed

