



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 24-09-2019 -
Allan Møller Koch, Træhedevej 10, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Allan Møller Koch		
Adresse	Træhedevej 10, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	51362
E-mail	koch_allan@yahoo.com	CVR nr.	35590439
Mobil	20741225	P nr.	1019058510

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/47181
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	24-06-2013		
Ændret tilladelse	24-11-2016		
Tilladte dyreenheder	354,18		
Registreret dyreenheder i alt	322,27		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Allan Møller Koch, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 24. juni 2013, tillæg fra den 4. juni 2015 og tillæg fra den 24. november 2016.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1.037	106,41	24-11-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1.037	247,77	24-11-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1.049	135,67	0,00	1.759,67
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,19	0,00	2,98
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1.020	186,41	0,00	3.212,18
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)				

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 24. november 2016 meddelt en § 12 tillæg til miljøgodkendelse med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.037 slagtekalve (63-425 kg.)- 354,18 DE på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 9. september 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 687 handyr- 1 kvier- 0 køer <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.049 slagtekalve (65,1-244,1 kg.)- 1.020 slagtekalve (274-403,8 kg.)- 1 jersey slagtekalve (58-211 kg.)- 1 jersey slagtekalve (211-386 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,3 årsopdræt (9-12,9 mdr.)- 1.024 slagtekalve (63,5-224,9 kg.)- 988 slagtekalve (228,3-417 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,6 årsopdræt (1,9-6 mdr.)- 1 årsopdræt (6-13,8 mdr.)- 1.052 slagtekalve (64,5-227,6 kg.)- 1.020 ungtyr (230,8-422,1 kg.)- 1 jersey slagtekalve (49-75 kg.)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-11-2016		Miljøgodkendelse	Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse for Træhedevej 10, 6500 Vojens _#259316-16_CaseNo16-22511.pdf
04-06-2015		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 12,3 Tillæg til miljøgodkendelse Træhedevej 10, 6500 Vojens _#127996-15_CaseNo15-7947.DOCX
24-06-2013		Miljøgodkendelse	Træhedevej 10, 6500 Vojens - §12 miljøgodkendelse _#247917-13_CaseNo12-24565(1).pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøgodkendelsen fra den 24. november 2016:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i godkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald af miljøgodkendelsen. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Produktion: 1.037 slagtekalve (63-425 kg.).</p> <p>Vilkår 4: Dyrhold og indretning som beskrevet.</p> <p>Vilkår 5: Max. 354,18 DE.</p> <p>Vilkår 6-8: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår fra miljøgodkendelsen fra den 24. juni 2013:</p> <p>Vilkår 1: Se nyt vilkår.</p> <p>Vilkår 2: Se nyt vilkår.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Besked til kommunen, hvis ejerforholdet ændres.</p> <p>Vilkår 5-6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7-9: Se nye vilkår.</p> <p>Vilkår 10-11: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 12: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Slagterifregning, E-kontrol blev udleveret på tilsynet.</p> <p>Vilkår 13: Beredskabsplan. Der blev drøftet at opdatere planen i forbindelse med gennemførelse af APV.</p> <p>Vilkår 14-15: Energiforbrug. Forbrug af El, diesel og fyringsolie. EL: 208.379 Kwh - Det store forbrug skyldes vanding ved tør sommer. Diesel: 26.592 liter. Fyringsolie: ca. 1000 liter. Der suppleres med fyring med træ. Aske spredes på marken.</p> <p>Vilkår 16-17: Vandforbrug. Der er ikke vandur på, så det kan ikke opgøres.</p> <p>Vilkår 18-19: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21: Udendørs belysning. Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 22: Fluebekæmpelse. Neporex hver 10. - 14. dag.</p> <p>Vilkår 23-24: Rottebekæmpelse. Rovfluen - aftale om besøg 4 gange årligt.</p>

	<p>Vilkår 25: Støvgener. Det er ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 26: Vand til opsamlingsbeholder. Dette er aktuelt ved vask af stald ved kalvene, som bliver vasket en gang pr. måned, hvorefter møget køres i markstak.</p> <p>Vilkår 27: Sikring af tagedløb. Dette gøres via faskiner og derfra i jorden.</p> <p>Vilkår 28-29: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 30-33: Vilkår er ophævet.</p> <p>Vilkår 34: Olietanke. To tanke skal sløjfes. Placering - Noteret.</p> <p>Vilkår 35: Befæstet plads til rengøring af marksprøjten og maskiner m.m. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 36: Rengøring af sprøjten i marken. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 37: Påfyldning af vand på marksprøjten. Gøres via vandur.</p> <p>Vilkår 38: Er ophævet.</p> <p>Vilkår 39: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 40: Er ophævet.</p> <p>Vilkår 41-42: Vilkår er ophævet og erstattet.</p> <p>Vilkår 43-44: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår fra tillæg til godkendelsen fra den 4. juni 2015:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som i godkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-5: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og af "Vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en ensilagebeholder på 30 m ³ . Denne benyttes til vaskevand.

Flydelag	
Logbog	
Beholderkontrol (interval)	
Opbevaring af fast gødning	Dyrene går på dybstrøelse. Dette køres enten ud og udsprede med det samme. Ellers lægges det i markstak og overdækkes. Dele af markstakken leveres til Bjarne Bosen, Hellevad. På tilsynet så jeg datoer og placeringer for markstakke. Der blev udleveret skema til logbog og et skema med afstandskrav til markstakke.
Kalvehytter	Der var ingen kalvehytter.
Opbevaring af ensilage	
Opbevaring af sand fra sengebåse	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads med afløb til beholder. Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af sprøjte.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ved kalveboksene løber til ajlebeholder.
Tagvand	Tagvand afledes til faskiner og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i et aflåst kemikaleskab i værkstedet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for stalden ved vejen på betonspalter og overdækkes med presenning. Døde dyr bliver kørt til dakapladsen lige inden Daka kommer. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters tromle og afleveres sammen med oliefiltre til værkstedet.
Batterier	Kommer i en beholder og leveres til U.L- Petersen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.

Gammelt jern	Kommer i en beholder og leveres til U.L- Petersen.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Kanyler afleveres til dyrlægen. Tomme medicinflasker opbevares i spand og afleveres til dyrlæge eller på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser og lysstofrør afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes med Neporex hver 10. - 14. dag.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår med Rovfluen. Der er lavet en aftale om besøg 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan. Der blev drøftet at opdatere planene sammen med udarbejdelsen af APV.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Halmladen på 997,5 m ² er opført nord for stalden.
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via oliefyr. Der er også træfyr. Asken spredes på markerne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
20-09-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de

	<p>husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,13 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstakke med husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er 175 meter til et åbent vandløb.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,13 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagte dyr udleveres i den sydlige ende af stalden. Der er en rampe, hvorfra dyrene går op i transporten.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den x. xxxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk