

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Isgårdsvej 7A, 8420 Knebel	<b>Dato for tilsyn:</b> 23-09-2020
<b>Ejer:</b> Lisgaard Gods Pig Produktion ApS	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 37906581	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 18-09-2019 (prioriteret)
<b>CHR nr.:</b> 80135	<b>Tilsynsførende:</b> Sidsel
<b>Betaler:</b> Lisgaard Gods Pig Produktion ApS Isgårdsvej 7A, 8420 Knebel	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Nicolai
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Sohold IED
<b>Kategori:</b> 1a	H § 16 a 2,1

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,13	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,13
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>		Nej
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40301703 / 27836200

Ejers mail: odk@holmgaarde.dk, nicolai@greffel.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion: Landbrugsindberetning

Dato for registrering: Planperiode 18/19

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.000		4,46	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.354		121,98	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	919		62,65	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	299		47,56	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	310		49,31	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	310		49,31	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7

**PRODUKTIONSAREALER****Produktionsarealer - Bygninger**

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
6	Poltestald	461	
7	Farestald, Løbe-kontrolafd., Toklima Ø	3.066	Ca. 200 m2 er regnet ind under byg 19, da staldarealet hører til toklimastalden i byg 19.
19	Toklima, Drægtighedsstald	2.701	Ca. 200 m2 hører til bygning 7, men arealet er forbundet til toklimastalden i byg. 19 og derfor medregnet under byg. 19.
22	Toklima, syd	797	Ikke etableret endnu.

**Produktionsarealer - Tilladt**

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
6	a	314	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	27-11-2019	27-11-2025
7	a	537	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	0	27-11-2019	27-11-2025

7	b	462	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	0	27-11-2019	27-11-2025
7	c	493	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	0	27-11-2019	27-11-2025
7	d	819	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	27-11-2019	27-11-2025
19	a	192	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	0	27-11-2019	27-11-2025
19	a	382	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		27-11-2019	27-11-2025
19	b	820	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-11-2019	27-11-2025
19	c	892	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	0	27-11-2019	27-11-2025
19	d	100	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse	0	27-11-2019	27-11-2025
22	a	422	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	27-11-2019	27-11-2025
22	b	375	Søer, diegivende og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	27-11-2019	27-11-2025

#### Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
6	a	Ja	314	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		23-09-2020
7	a	Ja	537	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		23-09-2020
7	b	Ja	462	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv		23-09-2020
7	c	Ja	493	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		23-09-2020
7	d	Ja	819	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)		23-09-2020
19	a	Ja	192	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)		23-09-2020
19	a	Ja	382	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		23-09-2020

19	b	Ja	820	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-09-2020
19	c	Ja	892	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		23-09-2020
19	d	Ja	100	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise	Dybstrøelse		23-09-2020

Tilsynskommentar

<b>Produktionsarealer</b>	Toklimastald (bygning 22) i sydlig ende er endnu ikke etableret. Polte/slagtesvin var ikke registreret i gødningsregnskabet for planperiode 18/19. Der blev oplyst, at der stod 201 polte/slagtesvin i staldbygning 6 – se tilsynsbrev. Der er ikke registreret smågrise på drænet gulv + spalter (50 %/50 %) i gødningsregnskabet – se tilsynsbrev.
---------------------------	--

## OPBEVARINGSANLÆG

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1989	12-06-2012	200	600	10	Muleby
Gyllebeholder	03-01-1995	17-07-2017	1.000	4.000	5	Agri
Gyllekælder	01-01-1989		1	2.400		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x*	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	x	

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	*Gyllerørene fra staldbygningerne ligger over øverste kant på gyllebeholderne og kan dermed ikke trække gylle tilbage. Flydelaget på den lille beholder var tyndt i kanten – se tilsynsbrev.
-------------------------	---

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.
----------------	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

### Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	7000
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	10,30

### Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	0
Samlet registreret produktion af fast gødning i m <sup>3</sup> :	938
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	0,00

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse køres ud 1 gange årligt og nedpløjes direkte på mark.
----------------------	---

## GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen gødningsopbevaringsaftaler.
----------------------------	-----------------------------------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0
------------	---

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	

	Den årlige revidering af beredskabsplanen vil blive udført senere på året i forbindelse med nyansættelser. Tjekkes ved næste tilsyn.
--	--

### MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>Dato for vurdering</b>	07-10-2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: <b>Score 1: 0</b> Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, <b>gyllebeholder u. låg</b> , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen <b>Score 3: 1-2</b> Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år <b>Score 5: over 250 DE eller § 16 a</b>
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter <b>300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)</b> Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,13	