

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 06-03-2017

**Lone Foged Bertelsen**

Rougsøvej 186  
8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn	Lone Foged Berthelsen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Lone Foged Bertelsen
Adresse	Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Telefon	CHR nr.	27698
E-mail	CVR nr.	32974430
Mobil	P nr.	1016187565

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, kvægbrug med miljøgodkendelse
Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	27-03-2015
Nyeste godkendelse/tillæg	27-03-2015
Godkendte dyreenheder	540,85

Dyreenheder (registreret)
---------------------------

Andre anlæg drevet af ejer
----------------------------

## Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste 3 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
27-04-2016	Indskærpelse	Der skal løbende og mindst en gang om måneden føres optegnelser i logbøgerne for flydelag i gyllebeholderne.
06-03-2017	Indskærpelse	Belægningen foran de 4 plansiloer skal repareres, således at den bliver tæt og kan modstå påvirkninger fra redskaber.

## Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55		14,86	27-03-2015	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 6.0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	145	12	2,37	27-03-2015	Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 65.0
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	280		429,79	27-03-2015	Kg EKM : 12000.0	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10		15,35	27-03-2015	Kg EKM : 12000.0	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	160		76,19	27-03-2015	Indgangsalder: 6.0	Afg.-/kælvningssalder 27.0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		2,28	27-03-2015	Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 1.0

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2009	200	250	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	2.500	5.000		4 siloer
Ensilageplansilo	01-01-2002	425	850		

## Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	13-12-2012	450	1.825	Halm	
Ajle => gyllebe- hold.	01-01-2009		600	4.500	Intet	
Ensilagesaftbe- holder	01-01-1900		0	20	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	Der er en 20 m <sup>3</sup> stor opsamlingsbeholder til restvand fra ensilagepladserne, hvorfra restvandet udsprinkles på markerne omkring gården.
Ensilageopbevaring	<p>Ensilage opbevares i 5 plansiloer:</p> <p>De 4 nyere plansiloer er afgrænset af mure på 3 sider og fast belægning med fald mod afløb foran siloerne. Den faste belægning er beskadiget/hullet og skal repareres. Siloerne er gravet ind i terrænet, således at toppen af muren for enden af siloerne er i samme højde som terrænet. Der er ikke afløb fra asfaltbelægningen ovenfor muren. Derfor må der ifølge de nye regler ikke lægges ensilage ud over muren.</p> <p>Den ældste silo er etableret før den 1. august 2002 og er derfor ikke omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16, såfremt den kun anvendes til ikke-saftgivende ensilage.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Kampagnetilsyn med ensilageopbevaringsanlæg
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen har opnået en samlet risikoscore på 4,67.</p> <p>Baggrund for risikovurderingen: Husdyrbruget har ikke et miljøledelsessystem eller skriftligt formulerede mål for miljøarbejdet Der er fundet 2 anledninger til at håndhæve miljølovgivningen Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning samt opbevaring af fast husdyrgødning på møddingsplads Husdyrbrug med mere end 250 DE Husdyrbruget ligger i nitratfølsomt indvindingsområde</p>
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol

Udført af: Annette Jessen  
miljømedarbejder

Tel: 89594001  
E-mail: anje@norddjurs.dk