

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holkvej 7, 6900 Skjern
CVR:	20239174
Type:	L03C: Landbrug med blandet husdyrhold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-01-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	20-02-2003
Tilladte dyreenheder	303,30
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2003.
Staldtype	Tyrekalve: Dybstrøelse. Kyllinger: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse fra tyrekalve afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	333	146,70	20-02-2003
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	525	94,84	20-02-2003
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	525	61,76	20-02-2003

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	252	91,6	0,0	650,8
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,2	0,0	3,3
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,1	0,0	1,8
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	620	115,4	0,0	1.998,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	0	0,0	0,0	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	719	95,8	0,0	1.234,6
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,8	0,0	9,4
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,7	0,0	13,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2019/20. Antallet er ejers oplysninger om produktionen på Holkvej 7.</p> <p>Ifølge CHR-register 14-01-2022: (samdrift med Østerbyvej 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slagtekyllinger: 35.000 stk. • Slagtekalvebesætning: 177 kvier, 697 handyr. <p>Ifølge ejer (produktion ved tilsyn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holkvej: 33.300 kyllinger (49,5 dage), 577 slagtekalve • Østerbyvej 10: 300 slagtekalve (gennemsnits vægt højere end Holkvej) <p>Ifølge gødningsregnskab (Gælder både for Holkvej 7 og Østerbyvej 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/2020: 252.000 slagtekyllinger (36,8 dage), 3 årsopdræt (0-6), 2 årsopdræt (6-27), 1199 slagtekalve (0-6 mdr), 1147 slagtekalve (6 mdr - 440 kg), 1 Jersey slagtekalve (0-6) og 1 Jersey slagtekalve (6 mdr - 328 kg). • 2018/2019: 267.000 slagtekyllinger (36,1 dag), 2 årsopdræt (0-6), 2 årsopdræt (6-27), 1115 slagtekalve (0-6 mdr), 1064 slagtekalve (6 mdr - 440 kg), 4 Jersey slagtekalve (0-6) og 4 Jersey slagtekalve (6 mdr - 328 kg). • 2017/2018: 272.400 slagtekyllinger (34,5 dage), 3 kvier (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1.090 slagtekalve (0-6 mdr.), 750 slagtekalve på dybstrøelse (249-405 kg.), 300 slagtekalve i sengestald med spalter (249-405 kg.). <p>Vurdering: Antallet af dyreenheder i kvæg overskrider det tilladte for ejendommen, mens antallet af dyreenheder i slagtekyllinger er mindre end det tilladte. Samlet set giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fri Randbelægning: ok. • Overdækket: mødding blev tømt ved tilsyn. <p>Vær opmærksom på: Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>

	Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-07-2004	900	1.100	0	
Vaskeplads	01-07-2007	120	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	26-05-2017	10	112	450	Intet	Beholderkontrol udført den 26-05-2017, ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 68,90

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,71

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Lejer gyllebeholdere på Kildevej 75 og Østerbyvej 9 - returgylle fra biogas.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2017. Gyllebeholderen anvendes til ajle og vand fra møddings-, vaske- og påfyldningsplads til marksprøjtje. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: ok. • Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 842 m ³ ved Kildevej 75. Anvendes til returgylle fra biogas. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: Fyldes med lastbil. • Flydelag: ok • Logbog: ok

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Østerbyvej 9. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: ok • Logbog: ok
Forsuret gylle på græsmark	Nej.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 13		
Afgive til opbevaring	Østerbyvej 9		1.350
Afgive til opbevaring	Kildevej 75		800

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	1209886	Tank		2012		450	Ukendt		
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.800	Indendørs		30-12-2027
2012	123973	Tank	01-5023	2002	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank		2003	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. værksted og maskinhus. Olietank fra 2002 samt transporttank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum ved påfyldningsplads. Fast bund uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På påfyldningsplads, hvorfra der er afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Nej.
--------------------------	------

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding:</p> <ul style="list-style-type: none"> Østerbyvej 10: 1 boring (DGU nr. 93.1122): 62.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok. Overdækket: ok. Kildevej 75A (kaldes nu Kildevej 0): 1 boring (DGU nr. 99.631): 211.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. Overdækket: ok. Slumstrupvej 5: 1 boring (DGU nr. 94.2424): 23.500 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring: ok. Overdækket: ok. <p>Vurdering: Boringerne var overdækket ved tilsynet.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads vest for møddingsplads. Afløb til pumpebrønd, der pumper til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	<p>Affald køres på genbrugsplads.</p> <p>2019: Ejer oplyser ved tilsynet, at bindegarn/net fra halmballer afbrændes i halmfyr. Forbrænding af forbrændingseget affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.</p> <p>Halmfyret er ikke godkendt til at afbrænde forbrændingseget affald (der er ikke de korrekte filtre mm. på skorsten). Halmballer må afbrændes uden at fjerne net/bindegarn, men andet affald, f.eks. net/bindegarn fra halmballer anvendt til strøelse, må ikke komme i halmfyr.</p> <p>Vurdering 2022: Bindegarn afleveres til genbrugsplads.</p>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	<p>Døde dyr afhentes af Daka.</p> <p>Kyllinger opbevares i container og afhentes eksternt.</p> <p>Kreatur opbevares ved Østerbyvej 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> Overdækket: ok.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Efter behov.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-01-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.