

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-05-2019 på ejendommen:

Vallund Hedevej 1
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads syd for ensilagesiloer:
 - Afløb mod vest: Der er ikke etableret afløb eller murafrænsning.
- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
 - Der er ved tilsynet en ansøgning om §16a miljøgodkendelse af ejendommen.
- Ved tilsynet var der delvis overdækning med plastik af dybstrøelsen.
 - Vær opmærksom på overdækningen skal være tætsluttende.
- Gyllebeholder på 1.250 skal have skiftet/repareret dykket indløb samt foretaget beholderkontrol i 2019.
- Gyllebeholder på 1.980 m³ skal have foretaget beholderkontrol i 2019.
- Lejet gyllebeholder på Puglundvej 6 skal have foretaget beholderkontrol inden den anvendes.
- Der er ikke etableret beplantning langs nyere kostalds vest og sydside.
 - Ved tilsynet blev ejendommens synlighed i landskabet diskuteret. Læhegn mod vest er ikke ejet af ejendommen.
 - Det nuværende vilkår videreføres/fastholdes derfor i §16a miljøgodkendelse.

- Ved tilsynet blev boring med DGU nr. 102.481 tilset uden ejer, og det blev konstateret, at der var vand i bunden af boringsbrønd. En boring skal altid være tør og helt uden vand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres en mur mod vest. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Afløb/mur skal etableres inden 01-11-2019.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 18 stk. 2.

Håndhævelser

16-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have etableret murafgrænsning eller afløb mod vest.
------------	---------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-07-2010
Sidste tilladelse	02-07-2018
Tilladte dyreenheder	955,27

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ved tilsynet en ansøgning om §16a miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <p><u>Anmeldelse af etablering af ensilageplads (2017):</u> Ensilagesiloer er etableret.</p> <p><u>Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ny tilbygning til kostald er etableret.• Dyrehold er udvidet. <p><u>Tillæg nr. 2 (2014):</u> Ændring af udspretningsarealer: udnyttet.</p> <p><u>Tillæg nr. 1 (2010):</u> Reduktion af dyreenheder, ændring af udspretningsarealer samt efterafgrødekrav: udnyttet.</p> <p><u>Miljøgodkendelse fra 2010:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Staldanlæg er etableret.• Dyrehold er udvidet.• Gyllebeholder er etableret.• Nye køresiloer på i alt 4.400 m²: Tilladelsen til at etablere 4.400 m² ensilageplads er delvist udnyttet:<ul style="list-style-type: none">○ I alt er der ensilageplads på 3.000 m².<ul style="list-style-type: none">▪ Der er etableret ensilageplads mod nordvest på i alt 2.400 m² + ca. 600 m². ensilageplads syd for nuværende møddingsplads.○ Tilladelse til at etablere de resterende 1.400 m² er bortfaldet.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. fodring.

Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"> • Sengestald med fast gulv. • Sengestald med fast gulv, 2 % hældning. • Sengestald med spaltegulv. <p>Vilkår i tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den ny tilbygning til kostald skal etableres sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Den nye tilbygning er etableret med fast gulv og skrabning hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faste gulv skal skrubes hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer skrubes gulvet hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning i nuværende miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 4.800 m ³ gyllebeholder. Tidligere registreret i tilsynsrapport til 4.000 m ³ .
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres på møddingsplads. Evt. fremadrettet til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår 13 i miljøgodkendelse fra 2010:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter staldbygning 14 opførelse plantes slørende beplantning langs bygningens vest og sydside. • Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. Beplantningen må godt bestå af enkeltstående træer/buske langs facaden. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ikke etableret beplantning langs nyere kostalds vest og sydside.</p> <p>Ved tilsynet var blev ejendommens synlighed i landskabet diskuteret. Læhegn mod vest er ikke ejet af ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det nuværende vilkår videreføres/fastholdes derfor i §16a miljøgodkendelse.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	562	790,18	02-07-2018	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	56	78,74	02-07-2018	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	11,25	02-07-2018	
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	24,32	02-07-2018	
St.r. årsopdr. 6-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	13,95	02-07-2018	
St.r. årsopdr. 9-24 mdr.	Sengestald m. fast gulv	51	24,29	02-07-2018	
St.r. årsopdr. 24-25 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	7,25	02-07-2018	
Slagtekalv st.r. 40-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	200	1,31	02-07-2018	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	02-07-2018	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	6	2,61	02-07-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	654	935,25	20.259,98	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	31,08	0,00	369,50
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	63	28,49	384,87	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	246	2,57	0,00	25,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger ifølge ejer ved tilsynet (køer + kvier) samt slagtekalve fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 15-05-2019:</u> 654 køer, 458 kvier og 29 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er i CHR-register samdrift med Tarpvej 11 (Varde Kommune). • Ifølge ejer er 280 stk. kvier 6-23 mdr. opstaldet på Tarpvej 11. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Dyr på ejendommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Køer: Alle køer i CHR: 654 køer. • Kvier 0-6 mdr.: 115 stk. • Kvier 6 mdr.-kælvning: 63 stk. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017/2018: 480 årskøer, 92 kvier (0-6 mdr.), 248 kvier (6 mdr.-kælvning), 246 slagtekalve (40-56 kg.), 1 slagtekalv (260-486 kg). • 2016/2017: Ikke et fuldt år i gødningsregnskab. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen. Der er ved tilsynet en ansøgning om §16a miljøgodkendelse af ejendommen.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex, opsættes fluesnore, anvendes elektrisk insektdræber, kalk samt overdækning af dybstrøelse/kompost.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 2017	400	600	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 2017	2.430	5.000	0	Afløb til opsamlingsbeholder.
Ensilageplads	13-07- 2010	3.000	6.600	0	Miljøgodkendelse fra 13/7-2010: Nye køresiloer på 4.400 m ² er reduceret til 3.000 m ² Afløb til opsamlingsbeholder fra ensilageplads mod nordvest.

Andet	01-08-2017	630	1		Kalvehytter: Afløb til gylle.
Vaskeplads	01-01-2013	110	1	0	Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Nye ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Endemur mod vest. - Mod øst: afløb til: pumpebrønd. <ul style="list-style-type: none"> o Pumpebrønden pumper til 1.250 m3 gyllebeholder. <p><u>Ensilageplads syd for ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod øst: til pumpebrønd. - Afløb mod vest: Der er ikke etableret afløb eller murafrænsning. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skal enten etableres afløb mod vest med 3% fald mod afløb eller alternativt skal der etableres murafrænsning. Muren skal minimum være 1 meter høj.</p> <p><u>Gamle ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke længere i brug til ensilage. - Anvendes delvist til møddingsplads og delvist til kalvehytter.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Tidligere ensilagesilo anvendes til møddingsplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er etableret murafrænsning mod nord. - Afløb til: gylle. - Ved tilsynet var der delvis overdækning med plastik af dybstrøelsen. <ul style="list-style-type: none"> o Vær opmærksom på overdækningen skal være tætsluttende.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Poul Kurt Clausen	Puglundvej 6		1.386,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	01-12-2009	10	310	1.250	Flydelag	Beholderkontrol udført 01-12-2009.
Gyllebeholder	01-01-2001	01-12-2009	10	495	1.980	Flydelag	Beholderkontrol udført 01-12-2009.
Gyllebeholder	01-01-2014		10	915	4.800	Teltdug	Ifølge byggesag 2013: 4.751 m ³ .
Gyllekanaler	01-01-1800			0	480		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	70		incl. kældre

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge ejer opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere (Puglundvej 6, Tarpvej 11). Ud fra kommunens beregning giver nuværende dyrehold med lejet beholderkapacitet en opbevaringskapacitet på 5,1 mdr. Der er krav om 9 måneders opbevaringskapacitet.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.250 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have udført beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: Skal skiftes/reparereres, så gylle pumpes ned under flydelag. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.980 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have udført beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Vurderes ok. Der er tilført halm ved tilsynet. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.800 m3. i følge byggeansøgning, opført i 2014. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: ok. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Luger lukket ved tilsyn: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.386 m3 Puglundvej 6. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019 inden den tages i brug. - Flydelag: Ifølge ejer tom. Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Tarpvej 11 i Varde Kommune. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Sprøjter ikke selv. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares på fast bund med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstationen står for sprøjtearbejdet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinkling af restvand.
Afløbsforhold	Plads med kalvehytter: - Afløb til: gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ved den nye stald er der etableret forsinkelsesbassin/nedløbsbrønd.
Forsinkelsesbassin, regnvand	<u>Vilkår i miljøgodkendelse fra 2010:</u> - Der skal etableres et forsinkelsesbassin/nedløbsbrønd med tilknyttede faskiner til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet/nedløbsbrønd med tilknyttede faskiner skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. Vurdering: Der er ifølge ejer etableret faskine syd for staldanlæg.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2g	1200552			Tank		2003		1.200	Indendørs		
2g	1200552			Tank		2009		5.900	Indendørs		

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none">- Olietank fra 2016 står på fast bund i garage.<ul style="list-style-type: none">o Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.- Olietank fra 2003 står på fast bund i stald-kontor.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i garage/værksted på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til affald tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ejer forventer at etablere ny plads til døde dyr sydvest for kostald ved vejen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Der er egen boring til drikkevand til dyreholdet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Placering af boring: i træer nord for kalvehytter/møddingsplads.- Der er senest foretaget kontrol af vandkvalitet i 2017.- Zone rundt om boring: ok. <p>Boring var forinden tilsynet registreret med en forkert placering på kort og derfor registreret som sløjfet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Boringen blev i forbindelse med tilsynet registreret med korrekt placering og markeret som drikkevandsboring. <p>Stuehus samt vask af malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 102.483, 102.330 (anvendes til drikkevand til dyreholdet), 102.481): 82.000 m³/år, 120 m³/time. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: ok.- Ved tilsynet blev boring med DGU nr. 102.481 tilset uden ejer, og det blev konstateret, at der var vand i bunden af boringsbrønd. En boringsbrønd skal altid være tør og helt uden vand.
Beredskabsplan	Opdateret og tilgængelig for medarbejdere: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.