

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Harald A T Madsen
haraldmadsen@mail.tele.dk

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk
Dato

Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-09-2017

Harald A T Madsen
Slumstrupvej 4
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	542,87
Samkøring	
	Harald A T Madsen Bøllinglidevej 8
	Søren Astrup Madsen Tylvadvej 6
	Jytte Smith Baun Fyrstenborgvej 6
	Niels Jørgen Nielsen Bøllingvej 9 m.fl.
	Jørgen Mortensen Kærgårdvej 1

Telefon	40984324
CVR nr.	28653646
P. nr.	1011553679
E-Mail	haraldmadsen@mail.tele.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger, ud over at olietanke skal ajourføres i BBR, og beholderkontrol skal laves på gyllebeholderne i år.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygomiljoe.dk>.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
26-09-2017	Indskræpelse, Miljø	Olietanke skal ajourføres i BBR.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	31-08-2010
Sidste tilladelse	20-03-2013
Tilladte dyreenheder	584,12

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.000	201,44	20-03-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,81	20-03-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	175	253,40	20-03-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	115	1,13	20-03-2013	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	10	6,68	20-03-2013	
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	10	14,48	20-03-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,58	20-03-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	580	22,75	20-03-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,48	20-03-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	41	59,37	20-03-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	36	51,97	0,00	998,16
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	6.178	177,64	3.592,72	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	190	274,27	5.936,92	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	52	13,35	0,00	158,67
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	7,37	0,00	145,03
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	533	17,84	0,00	209,91
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	5	0,43	4,42	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene oplyst i skemaet. Dyreholdets størrelse blev gennemgået ved tilsynet og stemmer med gældende tilladelse. Produktion af slagtesvin ligger gennemsnitlig mellem 6500 og 7000 svin.
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	Der ydes ca. 10.874 kg mælk pr ko pr år.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	07-07- 2000	600	1.800		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1983	09-10- 2007	325	1.300		Beholderkontrol forta- get den 09-10-2007, ingen bemærkninger.
Gyllebehol- der	01-01- 1994	09-10- 2007	514	2.058		Beholderkontrol forta- get den 09-10-2007, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1980		0	900		
Gyllekanaler	01-01- 1997		0	1.200		
Gyllekanaler	01-01- 1999		0	250		
Gyllekanaler	01-01- 2002		0	200		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1976		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2002		0	21	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 7,23

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebe- holder	Ingen krav.
Gyllekøling	Nej.
Forsuringsanlæg	Nej.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til over 7 mdr. efter beregning på ejen- dommen. Der lejes pt. 2 gylletanke udover de andre gylletanke der er under Slumstrup Møllegaard I/S.

Separtionsanlæg	Nej.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1300m ³ . Beholderkontrol sidst udført den 09-10-2007. Skal laves i år. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholderen på 2058m ³ . Beholderkontrol sidst udført den 09-10-2007. Skal laves i år. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Spalteskrabere	Ja.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 3	Logbog skal føres på de lejede gyllebeholdere.
Interval gødningsskraber	Hver 4 time.
Ensilageplads/silo	Ok, afløb til gylle.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen markstak.
Kompost (Placering på markkort)	Dybstrøgelsen afleveres til Vestjysk Biogas.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, alt hvad der produceres på Bøllingvej 9 afleveres her.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på møddingspladsen.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton, afløb til gylle.
Olieudskillere	Nej.
Sandfang	Nej.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til åben grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 4 stk. olietanke som alle skal registreres i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Containerordning, AFLD. Ok.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton med kappe over. DAKA afhenter
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse ok på Slumstrupvej 4. Udløber i 2019. Indberetter hvert år forbrugt vandmængde.
Antal mdr. på græs	Ingen dyr på græs.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet samlet på ejendommene. Blev drøftet at planen kunne hænges op i frokostrummet.
Staldtype, i forhold til MG	Der er udarbejdet en anden og bedre løsning i forhold til miljøgodkendelsen dateret den 21. marts 2013. Der er etableret en dybstrøgelsesboks mellem eksisterende kostald og spaltestald.

Fluer (Kemisk behandling)	Rovfluer ved grisene. Ingen problem.
---------------------------	--------------------------------------

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen
Jonna Pind Kristensen



f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-09-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33