

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	01.10.2021
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	82378014
<b>P-nummer</b>	1003206416
<b>Virksomhed</b>	Systemair A/S
<b>Adresse</b>	Ved Milepælen 5-7
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	8738 7500
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	bedh@systemair.dk
<b>Kontaktperson</b>	Benny Damtoft Hansen
<b>Branchekode</b>	MVB: Maskinværksteder >1000 m2
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	01.10.2011
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Benny Damtoft Hansen, Ander Rosenlund
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 18.11.2011. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	ikke relevant
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Ja
Afsluttende bemærkninger	Ingen bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Virksomhedens tanktdata er bragt i overensstemmelse med forholdene på virksomheden. Endvidere opbevares olie og kemikalier i overensstemmelse med forskrift herom.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om indsendelse af oplysninger af egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Der arbejdes på et system.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden fremstiller store ventilationsaggregater i galvaniseret stål.</p> <p>Metalforarbejdningen omfatter udstansning, klipning og bukning af pladerne. Pladerne samles til paneler med rockwool imellem. Samling af plader og færdige aggregater sker primært ved limning, fugning og mekanisk montering. Svejsning foretages i meget begrænset omfang.</p> <p>Montering foregår på naboejendommen (Stormosevej 10), som ikke er omfattet af godkendelsen. Ejendommene er sammenbygget med en "transportkorridor". Endvidere er der en lagerhal.</p>
------------------	--

	Virksomhedens maskinpark og - anlæg Produktionen foregår på 4 produktionslinjer, hvor der foregår udstansning, klipning og bukning af plader, montering af rock wool og sammenføjning. Procegangen er stort set maskinel (robot), dog foregår udskæring og ilægning af rock wool manuelt og fugning foregår med fugerobot.
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	3.500
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 130 personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i områder 220406ER. Området er udlagt til erhverv og er endvidere omfattet af lokalplan 411. Området er separatkloakeret. Området er OSD (område med særlige drikkevandsinteresse), og der er høj grundvandsrisiko (dårlig naturlig beskyttelse af grundvandet).
-------------	--

### Driftstid

Hverdage	kl. 00-24
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens råvarer består af galvaniseret stål samt rockwool. Virksomheden har ikke fyldende råvarer/kemikalier.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstand fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 30 meter sydøst fra virksomhedens adgang fra Stormosevej.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er lastbilkørsel/intern transport samt støj fra ventilationsanlæg. Støj fra lastbilkørsel forekommer kun i dagtimerne.
Vurdering af støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til overskridelse af støjvilkår.

## LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																					
Luftemissioner	<p>Oversigt over luftafkast</p> <table><thead><tr><th>Aktivitet/proces</th><th>Filter</th><th>Afkasthøjde</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rockwool skæring (2 afkast)</td><td></td><td>F5 pose 1 m over tag</td></tr><tr><td>Anden mineraluld skæring</td><td></td><td>F5 pose 1 m over tag</td></tr><tr><td>Smeltelimning</td><td>nej</td><td>1 m over tag</td></tr><tr><td>Svejsning/båndsliber</td><td>F5 pose</td><td>1 m over tag</td></tr><tr><td>Renseboks nej</td><td>1 m over tag</td><td></td></tr><tr><td>Rumventilation</td><td></td><td>2 m over tag</td></tr></tbody></table> <p>I renseboks foretages manuel afrensning med petroleum. Årsforbrug ca. 20 liter.</p> <p>Svejsning omfatter specialsvejsning (kombination af svejsning og lodning, hvorved afbrænding af zinklag undgås) få timer pr. uge, samt MIG/MAG og TIG svejsning af stålemner i meget begrænset omfang.</p> <p>Der føres løbende tilsyn med ventilationen.</p>	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Rockwool skæring (2 afkast)		F5 pose 1 m over tag	Anden mineraluld skæring		F5 pose 1 m over tag	Smeltelimning	nej	1 m over tag	Svejsning/båndsliber	F5 pose	1 m over tag	Renseboks nej	1 m over tag		Rumventilation		2 m over tag
Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde																				
Rockwool skæring (2 afkast)		F5 pose 1 m over tag																				
Anden mineraluld skæring		F5 pose 1 m over tag																				
Smeltelimning	nej	1 m over tag																				
Svejsning/båndsliber	F5 pose	1 m over tag																				
Renseboks nej	1 m over tag																					
Rumventilation		2 m over tag																				
Rumopvarmning	Der opvarmes med fjernvarme.																					

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt.

## SPILEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	07.05.2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har ikke processer, der medfører processpildevand. Affald fra robot, der fuger, går til sump/afløb i produktionen. Tømmes en gang ugentlig som fast affald og afleveres til Marius Pedersen.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har et kompressor anlæg, der er forsynet med et olieudskilleranlæg. Den udskilte olie opsamles i en dunk, der tømmes manuelt efter behov. Olien bortskaffes som spildolie.
Tømmning / kontrol af udskiller	Ikke relevant

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oversigt over affald
	Affald Mængde/år (anslået) Opbevaring Transportør / modtager
	Metal 1.000 ton Container H.J. Hansen
	Rockwool 2,5 ton Container Rockwool
	Papir/pap 10 ton Marius Pedersen
	Isoleringsmaterialer Marius Pedersen
	Lim og fugemasse 100 kg Beholder ABAS
	Plast 1.500 kg Presses i baller Marius Pedersen
	Emballage fugemasse 100 kg Beholder ABAS
	Spildolie 300 l Tromle over bakke ABAS
Blandet brændbart 20 ton Marius Pedersen	
Øvrigt affald	Se Farligt affald

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ikke relevant

## Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ikke olietanke. Dette er berigtiget i BBR.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevaringen af spildolie udendørs i lukket container med tæt bubd.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har ikke flydende råvarer.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant
Belægninger	Belægninger i produktionsområder som er støbt beton og på kørearealer er i god stand. Udendørs SF-sten og asfalt.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
Miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk