



Brønderslev Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Miljøgodkendelse af svinefarmen
"Krogenskær"
Vildmosevej 21
9700 Brønderslev

Virksomhedens art: Svinefarm med mere end 250 dyreenheder
Beliggenhed: Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev
Matr. nr.: 25b m. fl V. Brønderslev, Brønderslev
Ejer: Jan Ulrich, Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev
Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune
Sagsbehandler: Carsten Vinther
Godkendelsesdato: 22/06/1998

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelsens vilkår	2
1.1	Indretning og drift	2
1.2	Dyrehold og husdyrgødning	2
1.3	Lugt og gener	3
1.4	Affald	3
1.5	Støj	3
1.6	Skadedyr m.v.	4
1.7	Spildevand	4
1.8	Tilsyn og kontrol	4
2.	Godkendelsens forudsætninger	5
2.1	Sagens indbringelse	5
2.2	Lovgrundlag	6
2.3	Sagens bilag	6
2.4	Beliggenhed	6
	<i>Terrænforhold</i>	6
	<i>Nærmeste naboer og boligområder</i>	6
	<i>Gener ved naboer</i>	6
2.5	Indretning og drift	6
	<i>Dyrehold/husdyrgødning</i>	7
	<i>Landbrugsareal</i>	7
	<i>Opbevaringsanlæg</i>	7
	<i>Gylletransport</i>	8
	<i>Vandforsyning</i>	8
	<i>Energi-forbrug</i>	8
	<i>Affald</i>	8
	<i>Handelsgødning</i>	8
	<i>Foderforbrug</i>	8
3.0	Virksomhedens miljøbelastning	9
3.1	Spildevand	9
3.2	Støj	9
3.3	Lugt og luft	9
3.4	Affald og selvdøde dyr	10
3.5	Olietanke	10
4.0	Forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
5.0	Generelle forhold	10
6.0	Offentliggørelse/ Klage	11

1. Godkendelsens vilkår

Brønderslev Kommune meddeler herved godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33, kapitel 5 til bestående svinefarm på adressen Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev til en kapacitet på mere end 250 dyreenheder (II).

Der skal ske udvidelse af svinebesætningen. Herudover skal der bygges ny slagtesvinestald og gyllebeholder.

1.1 Indretning og drift

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
2. Den eksisterende rørledning med direkte afløb til Lygtebækken, beliggende mellem stalde og gyllebeholder, skal forlænges 100 meter mod øst, og brøndene skal bringes i terræn og samtidig forsynes med et tæt dæksel der påboltes.

1.2 Dyrehold og husdyrgødning

3. Svinefarmen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 415 dyreenheder.
4. Reglerne i Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. "husdyrgødningsbekendtgørelsen" med eventuelle senere ændringer skal overholdes.
5. Udbringning af gylle må kun ske ved brug af slæbeslanger i det omfang gyllen ikke nedfældes. Specielle vejrforhold kan dog untagelsesvist betinge, at der benyttes bredspreder til gødskning, såfremt det sker i overensstemmelse med gødningsplanen og "husdyrgødningsbekendtgørelsens" regler.
6. I perioder for gylleudbringning må der ikke graves eller opretholdes render fra udbringningsarealerne til vandløbene gennem 2 meter brede dyrkningsfri bræmmer.
7. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne. Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder hvor påfyldning af gylle finder sted. Pladsens skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur som sikrer mod påkørsel af denne.
8. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.

1.3 Lugt og gener

9. Svinefarmen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.
10. Udsugning fra ny stald skal være lodret gennem skorsten uden afdækning. Afkasthøjden skal være mindst 0,7 meter over tagryg. Afkasthastighed mindst 7 m pr. sekund.
11. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

1.4 Affald

12. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald.
13. Efter kørsel på offentlige veje skal disse hurtigst muligt rengøres omhyggeligt.
14. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i lukket kasse, container eller lignende indtil afhentning, (Bekendtgørelse nr. 633 af 11. september 1990 om destruktion m.v.).
15. Giftige og meget giftige kemikalier samt tom emballage herfra skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt i et separat, aflåst rum eller skab, (Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 768 af 23. august 1994).
16. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, beholdere eller anden emballage maksimalt indeholdende 200 liter på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således, at et spild på mindst 200 liter vil kunne tilbageholdes.
17. Olie- og kemikalieaffald, samt øvrigt affald, skal bortskaffes i henhold til Brønderslev Kommunes affaldsregulativer og efter kommunens anvisning.

1.5 Støj

18. Svinefarmens bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(A) må ikke overstige følgende støjkrav:

Område	Mandag-fredag kl.7.00-18.00 Lordag kl.7.00-14.00	Mandag-fredag kl.18.00-22.00 Lordag kl.14.00-22.00 Son-og helligdag kl.7.00-22.00	Alle dage kl.22.00-7.00
Hus, have og opholds- areal i landzone	55	45	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

19. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.
20. Støjmåling kan maksimalt kræves en gang pr. år, og skal foretages efter de til enhver til gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. (I øjeblikket vejledning nr. 6/1984 og nr. 5/1993).
21. Støjmålingerne skal laves af et firma/laboratorium, som er akrediteret hertil, eller af et firma/laboratorium, som Brønderslev Kommune har anerkendt til at lave disse målinger.

1.6 Skadedyr m.v.

22. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium senest fastsatte retningslinier. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.
23. Mistanke om eller konstaterede forekomster af rotter skal straks anmeldes til kommunen.

1.7 Spildevand.

24. Spildevandet fra vaskepladsen til maskiner m.m. skal ledes til gyllebeholder.

Der skal ansøges om tilladelse til afledning af overfladevand i forbindelse med projektering og anmeldelse af ny stald.

1.8 Tilsyn og kontrol.

25. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.

26. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
27. Gødningsopbevaringsanlægget skal til enhver tid have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen samt til, at udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i Plantedirektoratets bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning.
28. Der skal findes skriftlige aftaler, der sikrer, at der ialt rådes over tilstrækkelig jord, hvorpå der kan udbringes gødning. Husdyrgødningen må p.t. udbringes i mængder svarende til maksimalt 1,7 dyreenheder pr. ha pr. år.
29. Skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning skal være af mindst 1 års varighed regnet fra 1. august. 1-årige aftaler må dog højst etableres for 35 ha. For det nødvendige areal udover 35 ha, skal der foreligge skriftlige aftaler, der til enhver tid dokumenterer, at der kan disponeres over det fornødne areal mindst 3 år frem i tiden.
Kopi af aftalerne skal fremsendes til kommunen senest ½ år før, aftalen træder i kraft. Standardkontrakter udarbejdet af Landskontoret for Landboret, skal anvendes.
30. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, kunne fremlægges sædskifte og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.
31. Brønderslev Kommune vil som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal derfor altid være adgang for de personer, der af tilsynsmyndigheden er bemyndiget til at udføre tilsyn.

2. Godkendelsens forudsætninger

2.1 Sagens indbringelse

Jan Ulrich har den 31. juli 1995 søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af bestående svinefarm, beliggende Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev. En udvidelse af svinefarme til en kapacitet på 250 DE eller derover, er også omfattet af bestemmelserne om VVM (vurdering af større anlægs virkning på miljøet). Ansøgningen blev derfor sendt til Nordjyllands Amt, som traf beslutning om, at problemet på daværende tidspunkt, med det manglende jordtiliggende (landbrugslovens arealkrav), skulle afklares inden regionplanproceduren blev sat igang.

Sagen har således ligget stille indtil 12. marts 1997, hvor Jan Ulrich i mellemtiden har erhvervet yderligere jord, og han anmoder ved brev dateret 10. marts 1997, om at sagen genoptages.

2.2 Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet og godkendelsen udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder.

2.3 Sagens bilag

Følgende bilag er indgået i kommunens behandling af sagen:

1. Ansøgning om godkendelse af listevirksomhed, modtaget 31. juli 1995.
2. Kopi af brev af 2. november 1995 fra Nordjyllands Amt til Jan Ulrich (afslag).
3. Anmodning om genoptagelse af ansøgning, modtaget 12. marts 1997.
3. Bygningsrids i mål 1:1000, modtaget ved møde på "Krogenskær" 22. maj 1997.
4. Arealfordelingskort, modtaget 27 maj 1997.

Endvidere indgår de oplysninger, som blev givet af Jan Ulrich på et møde på "Krogenskær" den 22. maj 1997.

2.4 Beliggenhed

Svinefarmen ligger på matr. nr. 25 b m.fl. V. Brønderslev, Brønderslev. Svinefarmen ligger i henhold til kommuneplanen og regionplanen i jordbrugsområde. Svinefarmen ligger i landzone.

Terrænforhold

Terrænet omkring ejendommen og gyllebeholdere er fladt. Nærmeste større vandløb er kommunevandløbet 805-8.0 Lygtebækken beliggende ca. 450 m vest for ejendommen.

Nærmeste naboer og boligområder

Ejendommens nærmeste naboer:

Vildmosevej 31	landbrug (p.t. uden dyrehold)	250 meter
Øster Kærvej 163	UI- Flyveklub	380 meter

Nærmeste by er Brønderslev, beliggende ca 1300 meter nord for ejendommen.

Gener ved naboer

Der har ikke været klaget over lugt eller støj fra staldene på ejendommen Vildmosevej 21.

2.5 Indretning og drift

Bedriften er en svinefarm med slagtesvineproduktion.

Dyrehold/husdyrgødning

	Før udvidelse	Efter udvidelse
Slagtesvin pr. år	7.500 stk	12.500 stk
Dyreenheder	248	415
Gyllemængde	4800 m ³	8000 m ³

Landbrugsareal:

Harmonikrav: Svinebrug (415 DE: 1,7DE/ha) = 244 ha.

Ejet areal:	137,5 ha
Forpagtet areal:	33 ha
Gylle aftaler:	45 ha
Tilsagn om gylleaftaler:	<u>28,5 ha</u>
Ialt	244 ha

Herudover er det oplyst, at der er tilsagn om yderligere gylleaftaler for 76 ha.

Opbevaringsanlæg

	Før udvidelse	Efter udvidelse
Gyllebeholder	3000 m ³	3000 m ³
Gyllebeholder	900 m ³	3000 m ³
Gyllekanaler	500 m ³	1200 m ³
Ialt	4300 m ³	7200 m ³

Eksisterende gyllebeholder på 900 m³ nedrives, og der påregnes opført en ny på 3000 m³.

Forinden den planlagte investering iværksættes, vil der foreligge en erklæring fra en planteavlskonsulent, der dokumenterer at ejendommens anlæg til opbevaring af husdyrgødning har en kapacitet, der som minimum opfylder de krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug med dyrehold, som er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og i Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 624 af 15 juli 1997 om jordbrugets anvendelse af gødning.

Gylletransport

Før udvidelse		Efter udvidelse	
m ³ /år	Antal læs	m ³ /år	Antal læs
4800	240	8000	400

Gylletransporterne vil komme til at foregå ad de offentlige veje Vildmosevej, Øster Kærvej og Sønder Engvej.

Vandforsyning

Vandforsyningen sker fra Brønderslev Kommunale Vandforsyning og ventes at stige fra nuværende 5500m³/år til 8500 m³/år.

Energi-forbrug

Forbrug af diesel/fyringsolie til mark og stald og opvarmning 28000 l/år
 Forbrug af el 105000 kwh/år

Ved udvidelse af besætningen til 415 dyreenheder vil forbrug af diesel til mark og stald stige til ca. 32000 l/år, og forbruget af el til ca. 140000 kwh/år.

Affald

Olieaffald opbevares i 200 liters tromle og bortskaffes ved afbrænding.

Kemikalier og kemikalieaffald opbevares delvis i aflåst skab og bortskaffes til kommunal modtageplads. Tom emballage bortskaffes sammen med dagrenovation.

Selvdøde dyr afleveres til destuktionsanstalt.

Handelsgødning

Nuværende forbrug af handelsgødning er på ca. 100 tons/år fordelt på:

Amm.sulf.salp.	75 tons
Patentkali	14 tons
NPK	14 tons

I forbindelse med udvidelsen forventes forbruget af handelsgødning at falde, da der bliver en øget mængde naturgødning.

Foderforbrug

320 meter (II Landsby)
580 meter (I Byzone)

Lugt fra staldventilationen, vurderes med baggrund i ovenstående, ikke at medføre væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal.

Lugtgenerne vil være tydeligst ved omrøring og udkørsel af gylle og under ugunstige meteorologiske forhold.

3.4 Affald og selvdøde dyr.

Helt tom og rengjort emballage fra sprøjtemidler afleveres som almindeligt erhvervsaffald. Kemikalieaffald iøvrigt bortskaffes til kommunal modtageplads. Olieaffald som kun forefindes i mindre mængde brændes, men vil fremtidigt blive bortskaffet i henhold til Brønderslev Kommunes affaldsregulativ.

Selvdøde dyr afleveres til destruktionsanstalt.

3.5 Olietanke

Der findes 2 overjordiske olietanke til henholdsvis fyringsolie og dieselolie på ejendommen. 1800 l tank til fyringsolie med tank nr. 369976, og 2500 l tank til dieselolie med tank nr. 4347301.

4.0 Forureningsbegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for forurening af Lygtebækken ved uheld under gyllehåndteringen, skal eksisterende rørlægning mellem stalde og gyllebeholder(e) forlænges, så sandsynligheden for, at der løber gylle direkte i vandløbet reduceres.

Virksomheden vil generelt tilstræbe at indføre renere teknologi i forbindelse med nye investeringer. Der er påbegyndt nedlægning af pumpeledning til udbringning af gylle, således at udbringningen på længere sigt, til en stor del af markerne, kan foregå ved direkte udpumpning, og gylletransporterne dermed reduceres væsentligt.

5.0 Generelle forhold

Denne godkendelse er gældende i 8 år. Efter dette tidspunkt kan tilsynsmyndigheden ifølge miljøbeskyttelseslovens §41, ændre på vilkårene i miljøgodkendelsen.

Godkendelsen bortfalder, såfremt udvidelsen ikke er påbegyndt inden 2 år fra dato.

Godkendelsen træder i kraft ved godkendt regionplantillæg med VVM redegørelse.

Bygningsmæssige og driftsmæssige ændringer skal forelægges Brønderslev Kommune, før de foretages. Mindre, og for det eksterne miljø ubetydelige ændringer, vil herefter som regel kunne foretages uden ændringer i denne godkendelse.

Opmærksomheden henledes på, at miljøgodkendelsen ikke fritager for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning f. eks. byggeloven m.v.

6.0 Offentliggørelse/Klage

Miljøgodkendelsen annonceres i Oplandsavisen sammen med Nordjyllands Amts godkendte regionplantillæg.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kap. 11.


Eventuel klage skal fremsendes til Brønderslev Komune, Teknisk Forvaltning, der videre-sender den ledsaget af sagens akter.

Klagefristen er 4 uger regnet fra offentliggørelsen.

Såfremt afgørelsen ikke påklages til Miljøstyrelsen, kan der anlægges søgsmål ved domstolene. Et søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Teknik og Miljøudvalget, den 22. juni 1998

Henning Jørgensen
Formand




Helge Skrubbeltrang
Teknisk chef




Kopi af godkendelse er sendt til:

Embedslægeinstitutionen, Bispensgade 5, Postbox 1826, 9100 Aalborg
 Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
 Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV
 Danmarks Naturfredningsforening, Stokbrogade 24,2.tv. 9700 Brønderslev
 SID, Miljøudvalget, Vestergårdsgade 16, 9700 Brønderslev
 Friluftsrådet i Nordjyllands Amt, Kragkærvej 5, 9800 Hjørring



Miljøgodkendelse af svinefarmen
"Krogenskær"
August 1997



Mål, 1:1000

"Krogenskær" Vildmosevej 21

- | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| A | Beboelse | H | Eks. gyllebeholder |
| B | Garage | I | Eks. gyllebeholder |
| C | Maskinhus | J | Proj. gyllebeholder |
| D | Svinestald | K | Proj. svinestald |
| E | Svinestald | L | Eks. vaskeplads |
| F | Svinestald | | |
| G | Maskinhus | | |
| | | | Eks. rørledning - - - - - |

Bilag 2