

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23. juni 2026
Journal nr.	GEO-2013-029669
CVR-nummer	14172386
Virksomhed	Samsø Auto
Adresse	Tranevej 9, 8305 Samsø
Telefonnummer	8659 1466
E-mail	samsoeauto@mail.dk
Branchekode:	Auto
Hovedvirksomhed	Autoværksted
Bivirksomhed	-
Opstartsdato	1997
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lars Ole Grenaa
Århus Kommune	Lis Bach

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.


Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 85-3160.

Området er udlagt til erhvervsformål. Nærmeste boliger er beliggende umiddelbart syd for ejendommen. Der er tale om et område med drikkevandsinteresser (OD-område).



Luftfoto 2025

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler, traktorer osv. Der foretages ikke lakering, undervognsbehandling eller vask af biler på virksomheden.

Ansatte, arbejdstid m.m.

Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed.

Arbejdstiden er:

Mandag - fredag: Kl. 7.30 - 15.30

Lørdag-søndag: Lejligheds drift

Virksomheden har ca. 200 m² produktionsareal.

Opfølgning fra sidste tilsyn i 2020

Ingen opfølgningspunkter.

Støj

Virksomheden er beliggende op til område for blandet bolig og erhverv. Virksomhedens aktivitet vil give anledning til nogen støj, men virksomheden oplyser, at der ingen henvendelser har været fra naboer der følge sig generet af støj.

Luftemissioner

Der er etableret udsugning fra udstødning, svejseanlæg og kemiskab som alle er ført over tag. Endvidere udsugning fra grav med afkast i "hjulrum".

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af varmepumpe, som er etableret i 2026.

Affald

Affaldstype	Transportør/affaldsmottager	Bemærkninger
Spildolie/bremsevæske	Marius Pedersen	Indendørs i tønder på spildbakke.
Køler væske	Samsø Renovation	Indendørs i beholder
Oliefiltre	- -	Indendørs i beholder
Spraydåser	- -	Indendørs i beholder
Olieholdige klude mm.	- -	Container med blandet erhvervsaffald
Metalskrot	SAMSK	Udendørs i tønder – små mængder
Batterier	Fragtmand / FTZ	Indendørs – afleveres i plastkasse
Papir og pap (mindre mængde)	Helmers Vognmandsforretning	Udendørs i papcontainer

Bilruder	Afleverer selv – Helters Vognmandsforretning	
Dæk	Helters Vognmandsforretning SAMSK	

Virksomheden modtager biler til autoophug. Skrotbiler afhentes af skrothandler, der udleverer skrotningsattest. Der afleveres i størrelsesordenen 1-2 biler/år.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal tilsynsmyndigheden fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Opbevaringen sker indendørs i tønder der står på spildbakker.



Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Virksomhedens nye olieprodukter, rensesvæske mv. opbevares indendørs på betongulv uden afløb. Opbevaringen vurderes at være tilstrækkeligt sikret.

Påfyldningsplads for brændstof

Ingen påfyldningsplads.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Udearealer er grus og asfaltbelagte. Ikke tætte.

Tankanlæg

Der er ikke længere tanke på virksomheden.

Følgende tanke er sløjfet:

Fyringsolietank, plasttank indendørs, fra 2003 på 1225 liter. Godk. nr.:55-5820. Rørføring overjordisk, kobber.

Spildolietank – indendørs, fra 1997 på 1200 liter.

Spildevand

Virksomheden afleder udelukkende sanitetsspildevand.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

PFAS ved autoværksteder

På autoværksteder vil man kunne forvente at finde rester af PFAS i bilens karosseri, da fremstilling ofte foretages ved brug af forme, hvor der kan bruges PFAS som frigivelsesmiddel. Yderligere kan maling, belægning, bil-indpakning, voks, poleringsmidler og andre bilplejeprodukter også indeholde PFAS. Inde i bilen vil PFAS kunne findes i forbrændingsmotoren, hvor det kan anvendes som belægning, smøremiddel og i diverse pakninger (såsom O-ringe), men også i lithium-ion batterier. PFAS bruges også som belægning i partikelfilterslanger, køleslanger og i ventilationssystemer.

PFAS anvendelser kan derfor fx forekomme i:

- Karosseri
- Bilplejeprodukter
- Motoren (pakninger og smøremidler)
- Batterier
- Ventilationssystemet

Det formodes, at den primære udledning af PFAS fra autoværksteder sker fra smøremidler, men det kan også være fra andre blandinger såsom rester af lak, voks, rengøringsmidler, maling og belægninger ved finish, som spildes og/eller skylles bort.

Vær opmærksom på, at svanemærkede bilplejeprodukter ikke må indeholde PFAS. Virksomheden opfordres til dialog med leverandør vedrørende PFAS.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 10. juli 2026.



Lis Bach
Industrisagsbehandler