

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-05-2018 på ejendommen:

Hedevej 14
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads med gummibelægning betragtes som en markstak, idet gummibelægningen ikke er uigennemtrængelig for fugt. Markstakke skal have en efterfølgende afgrøde, hvilket ikke er muligt med grus-underlag.
- Pladsen skal have etableret:
 - Fast bund (uigennemtrængelig for fugt) - ikke gummi-bund med sprækker.
 - Sidebegrænsning skal bestå af enten en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning (hvor der ikke må ligge ensilage) – ikke af jordvold.
 - Afløb i begge ender af ensilagepladsen, hvis der ikke etableres mur i den østlige ende.
- Fra ensilagesilo fra 1997 og hen til maskinhus skal der etableres en støbt forhøjning, så ensilagesaft/vand løber til afløb og ikke trænger ned i jorden.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Ensilageplads skal **inden 1. maj 2019** etableres med korrekt bund, sidebegrænsning og evt. afløb, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18.

Håndhævelser

23-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads fra 2012 skal etableres efter lovgivning.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Poul Henrik Jensen

Cvr. nr.:89774616

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	29-08-2014
Sidste tilladelse	29-08-2014
Tilladte dyreenheder	476,69

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2014) er udnyttet i forhold til dyreholdet. 4.000 m3 gyllebeholder er ikke bygget, og tilladelsen til at bygge den er bortfaldet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestalde med delvis spalter/ringkanal og fast gulv med skrabe anlæg.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen vilkår.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen vilkår.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen vilkår.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår 6: Spaltegulvet i den gamle stald skal have skrabere, der minimum skal køre hver 4. time. Vurdering: Spaltegulvet skrabes 2 gange dagligt. Kommunen skal pt. ikke føre tilsyn ift. skrabning af spalter, idet nyeste forskning viser, at skrabere ikke har nogen ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen vilkår. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen vilkår.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse bliver fremadrettet afsat til biogasanlæg. Vær opmærksom på, at dybstrøelse på plads og i markstak skal være overdækket med plastik.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	207	276,00	29-08-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	88	117,33	29-08-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	55	73,33	29-08-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	5,24	29-08-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,49	29-08-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	175	2,29	29-08-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	250	344,03	7.476,26	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13	0,30	0,00	3,16
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	14,59	0,00	173,50
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	21	26,35	550,26	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	50	68,81	0,00	1.326,80

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 23-05-2018</u>: 321 køer, 54 kvier og 13 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>: <u>2016/2017</u>: 267 årskøer (stor race), 13 årskøer (jersey), 36 småkalve, 18 stk. årsopdræt og 170 slagtekalve (42,5-77,5 kg.). <u>2015/2016</u>: 261 årskøer (stor race), 42 småkalve, 30 stk. årsopdræt og 159 slagtekalve (42,5-77,5 kg.), 1 ungtyr (232-361 kg.).</p> <p>I ovenstående skema: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra CHR.-register.</p> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2012	1.960	2.000		Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-1997	680	750		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2000	1.200	1.500		Afløb til gylle.
Andet	01-01-2014	600	0		Plads til kalvehytter, afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagepladser har afløb til gylle.</p> <p>Randzoner er ikke etableret i forhold til lovgivning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved ensilagesilo fra 1997 og hen til maskinhus skal der etableres en støbt forhøjning. • Ensilageplads med gummibelægning betragtes som en markstak, idet gummibelægningen ikke er uigennemtrængelig for fugt. Pladsen skal have etableret: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fast bund (uigennemtrængelig for fugt) - ikke gummibund. ○ Sidebegrænsning skal bestå af enten en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning (hvor der ikke må ligge ensilage). ○ Afløb i begge ender af ensilagepladsen, hvis der ikke etableres mur i den østlige ende.

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingplads. Ensilageplads kan anvendes, idet der er afløb til gylle. Vær opmærksom på at dybstrøelse skal være overdækket med plastik - også hvis det ligger på ensilageplads.
------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	2 stk. markstakke ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Flemming Thomsen	Engholmvej 1		2.550,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	100	Andet	
Gyllebeholder	01-01-1979	27-03-2009	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført den 27-03-09.
Gyllebeholder	01-01-1993	30-11-2014	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-11-2014.
Gyllebeholder	02-01-2010		375	1.500	Intet	Ved Engholmvej 4
Gyllekanaler	04-01-1800		0	700	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 700 m ³ . Beholderkontrol udført i 2009. Skal have beholderkontrol i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol udført i 2014. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.500 m ³ , placeret ved Engholmvej 4. Gyllebeholder bygget i 2010. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på Videbækvej 26 ikke set ved tilsynet. (Beliggende i Herning kommune).
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier (sprøjtemidler). Rengøringsmidler til malkeanlæg mm. opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Afløbsforhold	Plads med kalvehytter: Afløb til gylle (samme afløb som ensilageplads).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.
--------------------------------------	-----------------

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	69170-01		1997	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	
			1977	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1994 står på fast bund i værksted. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register, mens olietank fra 1977 blev fjernet.
Olie (opbevaring)	I maskinhus/værksted med fast bund og ingen afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket på betonspalter inden afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Landbrugsplastik afleveres til AFLD. Øvrig affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet alment vandindvinding.
Vandindvinding, Mark + Zoner	2 boringer: DGU nr. 84.2699 og 84.2700. Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 82.000 m ³ /år, 80 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2024. Ejer er informeret om 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone rundt om boringer.
Beredskabsplan	Telefonliste tilgængelig.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.