

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Godkendelsen er gældende for følgende virksomhed/aktivitet:

**KK Autodele Holstebro K/S
Joachim Wellers Vej 10
7500 Holstebro**

beliggende på matr. nr.:

14bg Måbjerg, Holstebro Jorder

Ovenstående virksomhed/aktivitet er omfattet af bekendtgørelse nr. 943 af 16.09.2004 om godkendelse af listevirksomhed:

Bilagsnummer:	Bilag 2
Listepunktnummer:	K 209.
Listepunktdefinition:	Autoophugning (autogenbrug).

Godkendelsen er meddelt iht. § 33 i lov nr. 358 af 06. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001, og er meddelt på vilkår som beskrevet i kapitel 4 "Miljøgodkendelsens vilkår"

Godkendt af Holstebro Kommunes Teknik & Miljøudvalg d. 15. august 2005

Jens Hvas
Udvalgsformand

/

Kurt Vanggaard
Miljøchef

Teknik- & Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen

Nupark 51 . 7500 Holstebro . Tlf.: 9611 7557 . Fax 9611 7822
Hjemmeside: www.holstebro.dk . E-post: miljoe@holstebro.dk

1	INDLEDNING	3
2	MILJØTEKNISK VURDERING	4
3	AFGØRELSE OG KLAGE	6
4	MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	8
4.1	STANDARDVILKÅR IHT. GODKENDELSESBEK. BILAG 5.....	8
4.2	VILKÅR VEDR. EMISSIONER OG IMMISSIONER TIL LUFT	13
4.3	VILKÅR VEDR. VIRKSOMHEDENS STØJEMISSION M.V.	13
4.4	VILKÅR OM EGENKONTROL VEDR. LUFT- OG STØJEMISSION	13
4.5	VILKÅR VEDR. OPHØR AF DRIFT.....	14
4.6	UDNYTTELSE AF GODKENDELSEN	14
5	BILAGSLISTE	15

1 Indledning

Ved ansøgning af 6. april 2005 har KK Autodele Holstebro K/S ansøgt om miljøgodkendelse i henhold til §33 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om Miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001.

KK Autodele Holstebro K/S er jf. bilag 2 til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 godkendelsespligtig, da virksomheden og dens aktiviteter er omfattet af listebetegnelse:

Grp. K. Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

Pkt. K 209. Autoophugning (autogenbrug).

Ovennævnte virksomhedstype er omfattet af afsnit 1. Standardvilkår for punkt K 209 Autoophugning, i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Dette medfører jf. godkendelsesbekendtgørelsens §14 at standardvilkårene, fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen, er indarbejdet i godkendelsen. Derudover er behovet for vilkår vedr. støjgrænser og emissionsgrænseværdier vurderet individuelt og fastsat i den udstrækning det er fundet nødvendigt.

Ved sagens behandling har følgende ansøgningsmateriale indgået, og er vedlagt som bilag:

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af 6. april 2005.
2. Tegningsbilag med henvisninger til/fra øvrigt ansøgningsmateriale.

Nærværende godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens §19, været forelagt virksomheden til udtalelse forinden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til - og få aktindsigt i sagen, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Dette gav anledning til bemærkninger fra virksomheden. Disse er vedlagt godkendelsen som bilag 5. Holstebro Kommunes kommentarer til de fremkomne bemærkninger fremgår af godkendelsens afsnit 2 under punktet; ad 2.

2 Miljøteknisk vurdering

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 12 skal det ved meddelelse af godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 1 findes godtgjort at:

- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og
- Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med henblik på at vurdere hvorvidt virksomhedens placering, etablering, indretning og drift tilgodeser ovenstående skal Holstebro Kommune, iht. godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser, forholde sig til følgende:

1. Hvorvidt standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 er dækkende for virksomhedens aktiviteter, eller om der skal suppleres med yderligere krav, jf. §14 stk. 1.
2. Hvorvidt der foreligger særlige forhold som nødvendiggør at der afviges fra de vilkår som er fastsat for virksomheden iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, jf. §14 stk. 2.
3. Hvorvidt der er fastsat / eller kan fastsættes - de nødvendige emissions- og immissionsgrænseværdier, til at sikre den nødvendige luftkvalitet i de omkringliggende områder m.v.
4. Hvorvidt virksomheden vil kunne overholde de støjgrænser som skal fastsættes af hensyn til de omkringliggende områders sårbarhed.
5. Hvorvidt til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omboende.
6. Hvorvidt godkendelsen bør eller skal tidsbegrænses jf. godkendelsesbekendtgørelsens §16 stk. 1 og 2.

Ad 1:

Ud fra ansøgningsmaterialet er det Holstebro Kommunes vurdering, at der er tale om et "almindeligt" autoophug hvor udtjente og skadede biler modtages og miljøbehandles, hvorefter genbrugelige dele afmonteres med henblik på salg, og resten bortskaffes som affald eller skrot. Det vurderes derfor at standardvilkårene iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 vil være dækkende for virksomhedens aktiviteter

Ad 2:

Ved skrivelse af 5/8-2005 har ansøger påpeget, at biler som ikke er miljøbehandlede vil blive opbevaret indendørs i lagerhal hvor der ikke er fald mod afløb eller sump. Dette er som udgangspunkt i strid med standardvilkår 4.1.2. Det vurderes imidlertid at vilkårets formål, som er at sikre imod forurening af jord og grundvand, er sikret ved vilkår 4.1.15, 4.1.19 og 4.1.20. Derfor er vilkår 4.1.2 tilføjet en bestemmelse som gør, at vilkåret kun omfatter arealer udendørs, såfremt de anvendes til opbevaring af skadede køretøjer, som ikke er frigivet til affaldsbehandling pga. en retssag eller en forsikrings sag.

Ellers findes der ikke at være særlige forhold som begrunder at der skal afviges fra standardvilkårene iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Ad 3:

Det vurderes at de vilkår som er fastsat i form af standardvilkårene efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige luftkvalitet i de omkringliggende områder. Det vurderes endvidere, at der ikke forekommer andre aktiviteter på virksomheden som kan medføre emission til luften, af stoffer som bør reguleres med vilkår.

Ad 4:

Da virksomheden er beliggende i et område som er udlagt til erhvervs og industriformål i henhold til lokalplan nr. 203, må virksomheden bidrage med op til 60 dB(A) i virksomhedens skel i alle døgnets 24 timer. Der vurderes endvidere at der ikke er nogen støjfølsom arealanvendelse i umiddelbar nærhed, som vil kunne medføre at der skal fastsættes skærpede krav. Med de aktiviteter som er beskrevet i ansøgningen og virksomhedens oplyste driftstider, findes der ikke grundlag for at tro at virksomheden ikke vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for erhvervsområder.

Ad 5:

Adgangsforholdene til virksomheden er via offentlige veje i erhvervsområdet som er tilsluttet direkte til en hovedindfaldsvej til Holstebro. Der er således gode til- og frakørselsforhold for såvel personbiler som lastbiler, og det vurderes at til- og frakørsel vil kunne ske uden væsentlige gener.

Ad 6:

Der findes ingen grund til at fastsætte vilkår som skal tidsbegrænse godkendelsen af virksomheden. Godkendelsen vil derfor være omfattet af Miljøbeskyttelseslovens regler om 8 års retsbeskyttelse med de undtagelser som følger af lovens bestemmelser.

3 Afgørelse og klage

Med baggrund i det fremsendte ansøgningsmateriale og ovenstående oplysninger og vurderinger, meddeler Holstebro Kommune hermed godkendelse af det ansøgte.

Godkendelsen meddeles iht. § 33 i lov nr. 358 af 06. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001. Endvidere sker godkendelsen iht. til reglerne i bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen sker på de vilkår som er fastsat i denne afgørelses kapitel 4.

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af ansøger, kredslægen samt privatpersoner og andre, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelsen vil blive annonceret onsdag den 24.08.2005 i den husstandsomdelte lokalavis Holstebro Onsdag, og på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk fra samme dag.

Klagefristen udløber 4 uger efter den dag afgørelsen er annonceret. Det vil sige at en evt. klage skal være Holstebro Kommune i hænde senest onsdag d. 21.09.2005.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, men skal indsendes til Holstebro Kommune, som videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Der gøres opmærksom på jf. miljøbeskyttelseslovens § 96 stk. 1 og 2, at en klage ikke har opsættende virkning for udnyttelse af godkendelsen. Dog sker en udnyttelse af godkendelsen på virksomhedens eget ansvar, og indskrænker ikke klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, eller de regler der fastsættes i medfør af loven, skal i henhold til § 101 være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsestidspunktet. I tilfælde af afgørelsen påklages, regnes fristen først fra det tidspunkt hvor der foreligger en endelig afgørelse.

En kopi af afgørelsen er sendt til orientering til følgende:

- Ringkjøbing Amt, Teknik- & Miljø, [tm@ringamt.dk]
- Embedslægeinstitutionen i Ringkjøbing Amt, [rng@rng.eli.dk]

- Arbejdstilsynet, Herning, [at@at.dk]
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk]

4 Miljøgodkendelsens vilkår

Herunder følger de vilkår som udover forudsætningerne fra det af virksomheden indsendte ansøgningsmateriale, udgør de specifikke krav til virksomhedens etablering, indretning og drift, sammen med øvrige regler i lovgivningen.

Der gøres opmærksom på, at virksomhedens afløb og krav til spildevandsafledningen i øvrigt, vil blive reguleret i en selvstændig afgørelse.

4.1 Standardvilkår iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5

Generelt

4.1.1 En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Indretning og drift

4.1.2 Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikrings sag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på impermeabelt areal. Arealet skal, såfremt det er placeret udendørs, være indrettet med fald mod sump eller afløb. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.

4.1.3 Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer.

4.1.4 Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

4.1.5 Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske

- på befæstet areal med fald mod afløb, eller
- på ubefæstet, befæstet eller impermeabelt areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og

andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.

- 4.1.6 Miljøbehandling af køretøjer skal foregå under tag beskyttet mod vejrlig.
- 4.1.7 Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb og under tag beskyttet mod vejrlig.
- 4.1.8 Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et impermeabelt areal med fald mod afløb. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på impermeabelt areal uden afløb.
- 4.1.9 Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes uden for vaskepladsen.
- 4.1.10 Der må maksimalt oplagres 25 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 150 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Luftforurening

- 4.1.11 Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
- 4.1.12 Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³.
- 4.1.13 Afkast fra udsugning anlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

4.1.14 Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

4.1.15 Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de væsker, der lækker.

4.1.16 Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrøtbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

4.1.17 Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

4.1.18 Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares

- i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller
- på et afgrænset impermeabelt areal uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.

4.1.19 Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Affald

4.1.20 Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.

4.1.21 Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal, uanset vilkår 4.1.20, opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet.

4.1.22 Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal, uanset vilkår 4.1.20, opsamles efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området jf. vilkår 4.1.14 og 4.1.17.

4.1.23 Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

4.1.24 Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1.

Tabel 1:

Affaldsart	Maks. oplag	EAK-kode
Blyakkumulatorer	100 stk.	160601
Bremsevæske og koblingsvæske	50 liter	160113
Dæk	200 stk.	160103
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	200 kg	160213
Frostsikringsvæske (kølervæske)	1000 liter	160114
Glasruder	1000 kg	160120
Kviksølvkontakter	1 kg	160108
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)	20 kg	140601
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg (andre halogenerede opløsnings- og opløsningsmiddelblandinger)		140602
Dieselolie	400 liter	130701
Motorbenzin		130702
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator)	1 kg	160602
Olie (hydraulikolie)	100 liter	130113
Olie (motor- gear- og smørelolie)	1000 liter	130208
Oliefiltre	200 stk.	160107
Plastkofangere og spoilere	500 kg	160119
Sprinklervæske	400 liter	160114

4.1.25 Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt.

Egenkontrol

4.1.26 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 4.1.12, dog højst en gang årligt. Målingen skal foretages som en præstationskontrol efter retningslinjerne i afsnit 8.2.4. i Miljøstyrelsens Luftvejledning (Vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.

4.1.27 Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 4.1.19, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.

4.1.28 I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
- Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 10, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 4.1.24.
- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

4.2 Vilkår vedr. emissioner og immissioner til luft

4.2.1 For vilkår vedr. emissioner og immissioner til luft henvises til standardvilkårene under afsnit 4.1

4.3 Vilkår vedr. virksomhedens støjemission m.v.

4.3.1 Virksomheden må i nedenstående områder og beregningspunkter maksimalt bidrage med følgende støjbelastning, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A).

Beregnings-/ målepunkter	Områdetype	Dagperioden	Eftermiddag / aften og helligdage	Alle nætter
		Mandag – fredag kl.07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Kl. 22.00 – 07.00
I virksomhedens skel	Erhverv	60	60	60

4.4 Vilkår om egenkontrol vedr. luft- og støjemission

4.4.1 For egenkontrollvilkår vedr. luftemission henvises til standardvilkårenes afsnit om egenkontrol under afsnit 4.1

4.4.2 Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Holstebro Kommune ske i form af:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984, eller
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

4.4.3 Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 637 af 30. juni 1997. Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

4.4.4 Støjgrænserne anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under de respektive grænseværdier med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal

måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.

- 4.4.5 Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres før målinger udføres.
- 4.4.6 Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt. 3.1.
- 4.4.7 Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

4.5 Vilkår vedr. ophør af drift

- 4.5.1 Ved ophør af drift skal evt. oplagret farligt affald bortskaffes til godkendt modtager i overensstemmelse med Holstebro Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer.

4.6 Udnyttelse af godkendelsen

- 4.6.1 Nærværende godkendelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 12 måneder efter tidspunktet for godkendelsens meddelelse.
- 4.6.2 Nærværende godkendelse indeholder ikke tilladelser til at gennemføre fremtidige udvidelser eller ændringer.

5 Bilagsliste

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
1.	Ansøgning om miljøgodkendelse	06/04/2005	Ansøger
2.	Beliggenheds- og indretningsplan	06/04/2005	Ansøger
3.	Tilladelse til igangsætning af bygge- og anlægsarbejder	03/05/2005	Holstebro Kommune
4.	Høring af udkast til Miljøgodkendelse	25.07.2005	Holstebro Kommune
5.	Besvarelse af høring af udkast til Miljøgodkendelse	05.08.2005	Ansøger

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
1.	Ansøgning om miljøgodkendelse	06/04/2005	Ansøger

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
2.	Beliggenheds- og indretningsplan	06/04/2005	Ansøger

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
3.	Tilladelse til igangsætning af bygge- og anlægsarbejder	03/05/2005	Holstebro Kommune

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
4.	Høring af udkast til Miljø-godkendelse	25.07.2005	Holstebro Kommune

Bilag nr.:	Indhold:	Dateret:	Udarbejdet af:
5.	Besvarelse af høring af udkast til Miljøgodkendelse	05.08.2005	Ansøger