

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevFax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 12-12-2022 -
Jens Peter Stigsgaard Nissen, Vilstrup Kirkevej 28, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Peter Stigsgaard Nissen		
Adresse	Vonsmosevej 12, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	
E-mail		CVR nr.	13877637
Mobil		P nr.	1005138965

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/26977
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	19-07-2021		
Ændret tilladelse	28-04-2015		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Berith og Jens Peter Nissen, ejere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er polte af egen avl (30-60 kg). Der er en silo med mineraler. Der pumpes vådfoder fra Vonsmosevej 12 til ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene på ejendommen og vilkår fra § 16b, stk. 1 miljøtilladelsen.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget. Tilladt produktionsareal <ul style="list-style-type: none">• Eksisterende Stald 1 med produktionsareal på 874 m2 til Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet). Tilladt gødningsopbevaringsareal <ul style="list-style-type: none">• 690 m2 eksisterende gylletank, 3.800 m3.

	Øvrige anlæg <ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende udendørs silo til mineraler/foder. • Eksisterende ind- og udleveringsramper.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald	874	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		19-07-2021	19-07-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald	Ja	874	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		19-07-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-07-2021		Tilladelse - § 16b	§16b - Vilstrup Kirkevej 28.docx

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Miljøtilladelsen skal være på ejendommen og være bekendt af driftsleder og medarbejdere. Det bliver gennemgået ved ansættelsen og den er på computeren i stalden.</p> <p>Vilkår 3: Anlæg, stald og produktionsareal skal være som angivet. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Definition på flexgruppe. smågrise drænet gulv + spalter (50/50) og slagtesvin drænet gulv + spalter (33/67).</p> <p>Vilkår 5: Gødningsopbevaringsanlæg. Der er en gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 6: Der er beplantet omkring stald og gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 7-8: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 9: Støj. Der er ikke udført støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 10: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 11-12: Ryddeligt omkring stald og gyllebeholder. Flue- og rottebekæmpelse. Rovfluer fra Miljøfluen. Ewers 6/år.</p> <p>Vilkår 13-14: Transport via Vilstrup Kirkevej. Opsamling af spild.</p> <p>Vilkår 15: Døde dyr. Samleplads ved Grødebølvej. Der skal lavet nyt hegn. Der er spalter og kappe.</p> <p>Vilkår 16: Opbevaring af olie og dieselolie på fast bund. Der er ingen. Kun varmekanon.</p> <p>Vilkår 17-18: Tanke, opsyn og sikring. Ikke aktuelt.</p>

	<p>Vilkår 19: Opbevaring af kemikalier. I rummed afløb til gyllekanaler.</p> <p>Vilkår 20: Befæstede arealer skal lede vand til gyllebeholder, hvis vandet er forurenset ellers til rengvandsledning. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 21: Vask af maskiner m.v. Vand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 22: Tæt udlevering med afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 23 + 28: kontrol af elinstallationer mindst hvert 5. år. ER foretaget i foråret 2022.</p> <p>Vilkår 24: Udskiftning til lavenergi armatur. Det sker løbende.</p> <p>Vilkår 25: Vedligeholdelse af el- og vand installationer. Efter behov.</p> <p>Vilkår 26-27: Årligt el- og vandforbrug og dokumentation gemmes i 5 år. El 2021: 49.387 kwh og i 2022 dec: 54.152 kwh. Der produceres flere grise og i juli har ventilationen kørt ekstra meget på grund af varmen. Lyset er tændt ved fodring, og når medarbejderne er i stalden. Gyllepumpen har kørt i en weekend - 3 dage og det har brugt meget el. Der er nu ur på. Vand: Der er egen boring.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se vilkår.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	25-06-2010	500	3.800	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er hverken studs eller teltoverdækning.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 3800 m ³ fra 2000. Der er foretaget beholderkontrol den 25/6-2010. der skal beholderkontrolleres i 2020. Der er bestilt beholderkontrol.
Flydelag	Det er fint.
Logbog	der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes fra Vonsmosevej 12.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Til dræn.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>På den sydlige side af stalden er indleveringsrampen. Der er tætte sider og bund. Der er rist, med afløb til gyllebeholder. De døde dyr placeres her, inden de tages med til samleplads på Grødebølvej</p> <p>på den nordøstlige side af stalden er der en udleveringsrampen. Der er tætte sider og bund. Rampen er forbundet med overdækket udlevering med spalter i bund, Udleveringen er i hele bredden af stalden.</p>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Samleplads på Grødebølvej.
Pap og papir	Flemming Paulsen.
Plastaffald	Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest/emballage	Kanyleboks til genbrug. Tomme medicinflasker til Vonsmosevej 12.
Pesticidemballage og rester	Vonsmosevej 12.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Vonsmosevej 12.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen.
Tank til dieselolie	Der er ingen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Ewers kommer 6 gange om året.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Beredskabsplan fra 19/7-2021. Er revideret 2/12/22 pga. ny dyrlæge.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der pumpes vand og majs+valle fra vonsmosevej 12.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmekanoner.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
10-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er danish control. Der er miljøledelse. Der er fokus på foderforbruget, idet Danish Crown giver et tillæg på 10 øre, hvis grisenes foderforbrug kan dokumenteres. Dette er et skridt mod en halvering af CO2-udledningen i griseproduktionen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er håndhævet forhold.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16b, stk. 1 miljøtilladelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er under 100 meter til nabo.
Miljørisikovurdering	2,00.
Samlet vurdering	

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: