



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 15-05-2018 -
Torben Juhl Madsen, Gymosevej 10, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Torben Juhl Madsen		
Adresse	Gymosevej 10, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	95033
E-mail	torben@gymoes.dk	CVR nr.	25905091
Mobil	61709004	P nr.	1002638844

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/9077
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-01-2018		
Ændret tilladelse	30-01-2018		
Tilladte dyreenheder	364,11		
Registreret dyreenheder i alt	340,29		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Torben Juhl Madsen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, som dækker over landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommen produktion i forhold til det tilladte, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidle/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelse af 30. januar 2018.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.600	49,48	30-01-2018	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	11.500	314,63	30-01-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.900	47,55	1.363,40	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	10.700	290,67	5.778,00	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07	0,00	46,10

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>§ 12 Miljøgodkendelse fra 30. januar 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">- 11.600 smågrise (8-30 kg.)- 11.500 stk. (30-110 kg.) <p>Produktion i følge CHR 19. marts 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3100 slagtesvin- 1600 smågrise <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10900 smågrise (8,5-31 kg.)- 10700 slagtesvin (31-110 kg.)- 6 heste (300-500 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10675 smågrise (7,1-31 kg.)- 10417 slagtesvin (31-108,5 kg.)- 6 heste (300-500 kg.) <p>Gødningsregnskab 2014/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10800 smågrise (7,1-31 kg.)- 10620 slagtesvin (31-107 kg.)- 5 heste (300-500 kg.) <p>Der er heste på ejendommen. Hestene er ikke med i miljøgodkendelsen. Ejer har selv 2 heste, derudover er der 3 opstaldet heste. De 3 af hestene er opstaldet inde i stalden om vinteren og de 2 andre heste går på døgnfold med læskur året rundt. Udearealer er ikke omfattet af husdyrloven, men kun faste og indendørs produktionsarealer.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår i miljøgodkendelse § 12 af 30. januar 2018:</p> <p>Vilkår 1: Eksemplar af miljøgodkendelsen skal være på ejendommen - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2-3: Dyreholdets størrelse og drift som ansøgt - Er under etablering.</p> <p>Vilkår 4-5: Ophør- Er ikke relevant.</p> <p>Vilkår 6: Indretning af staldafsnit - Er under etablering , men ok for eksisterende.</p> <p>Vilkår 7-8: Beredskabsplanen - Blev fremvist elektronisk. Som forslag kan der på sidste side laves et skema, hvorpå der skrives dato for revision af planen.</p> <p>Vilkår 9: Nærved uheld - Hvis der har været nærved uheld bliver det drøftet blandt de ansatte. Endvidere bliver andre risici også drøftet i fællesskab. Dermed kan der iværksættes</p>

	<p>eventuelle forebyggende foranstaltninger.</p> <p>Vilkår 10: Ventilationssystem kontrol og rengøring - Sker årligt hver sommer.</p> <p>Vilkår 11+13: P ab dyr pr. slagtesvin: Få en P-kontrol og dokumentation for gram P/FEsv - Der har endnu ikke været sammenhængende 12 måneder med den nye miljøgodkendelse. Der ses på vilkåret ved næste tilsyn.</p> <p>Vilkår 12: P kontrol - Blev udleveret.</p> <p>Vilkår 14-15: Blandeforskrift eller indlægseddel - Blev udleveret.</p> <p>Vilkår 16: Sammatrikulering - Ikke relevant.</p> <p>Vilkår17: Ny stald - Er endnu ikke gennemført. Vær opmærksom på at byggetilladelsen kun gælder et år efter den blev meddelt. Hvis miljøgodkendelsen ikke er udnyttet inden 6 år bortfalder den.</p> <p>Vilkår 18: Læhegn ved ny gyllebeholder - Forventes at blive opsat ultimo 2018.</p> <p>Vilkår 19: Eksisterende læhegn - Bibeholdes.</p> <p>Vilkår 20-21: Årsforbrug el, olie, gas og halm - Driftsregnskab blev udleveret. El forbrug 242.609 kwh - El er høj - dette skyldes en våd høst i 2017. Dieselolie forbrug 54.046 liter.</p> <p>Vilkår 22-23: Årligt vandforbrug - Egen boring.</p> <p>Vilkår 24: Ryddeligt på ejendommen - En nydelig ejendom.</p> <p>Vilkår 25: Lugtgener - Ingen.</p> <p>Vilkår 26: Krav til omrøring af gylle - Ej weekend og helligdage - overholdes.</p> <p>Vilkår 27: Udkørsel af gødning - Som udgangspunkt køres der ikke i weekend og på helligdage.</p> <p>Vilkår 28: Logbog til ikke overholdelse af vilkår 26 og 27 - Håndhæves ikke pga teltdug. Faktura fra maskinstation haves.</p> <p>Vilkår 29-30: Støjgener - Der er ved tilsynet ikke foretaget støjmåling.</p> <p>Vilkår 31: Åbning og lukning af porte/døre - Ok.</p> <p>Vilkår 32: Udendørs lys - Opfyldt.</p> <p>Vilkår 33: Fluebekæmpelse - El fluefanger benyttes.</p> <p>Vilkår 34-35: Rottebekæmpelse - Motalin aftale med 6 gang årligt + ekstra ud kald.</p> <p>Vilkår36: Støvfiltre til ventilationsafkast - Der forfindes ingen filtre i stalden.</p> <p>Vilkår 37: Fodersiloer undgår støv - Ingen siloer, da alt tippes ind.</p> <p>Vilkår 38: Eksisterende gyllebeholder er med overdækning - Teltdugen var åben - vær opmærksom på at få lukket mest muligt. Den nye er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 39: Logbog for telt overdækning - Ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 40: Tankplads eller selvlæssende gyllevogn - Der benyttes begge dele.</p> <p>Vilkår 41: Tanke - overdækket, befæstet og uden afløb inkl. opsamlingsmateriale - Tanken står indenfor på betongulv.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	13-02-2013	440	1.750	Teltdug	Kontrolleret i 2005
Gyllelagune	01-01-2003	13-02-2013	0	3.500		Det er en gyllelagune, som er forhånds anmeldt i 2003
Gyllekælder	01-01-1978		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er gyllebeholder og gyllelagune på ejendommen.</p> <p>Gyllelagunen betjenes via traktorpumpe. Lagunen er på 3500 m³ og er blevet beholderkontrolleret den 13-2-2013. Der er opsat lås på lågen ind til lagunen.</p> <p>Gyllelagunen skal erstattes med en ny gyllebeholder på 4000 m³ - dette forventes at blive udført ultimo 2018.</p> <p>Gyllebeholderen på 1750 m³ er beholderkontrolleret den 13-2-2013. Der er teltdug på. Næste beholderkontrol er i 2023.</p> <p>Der skal ikke føres logbog over gyllelagune og overdækket gyllebeholder.</p>
Flydelag	Ikke relevant.
Logbog	Ikke relevant.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Placeret ved sydgavlen af servicebygningen med afløb til fortank/gyllebeholder. Pladsen anvendes til påfyldning af sprøjte.</p> <p>Ny vaskeplads er øst for gammel slagtesvinestald med afløb til fortank/gyllebeholder. Denne plads anvendes til vask af køretøjer m.m.</p> <p>Der er givet tilladelse til ny vaskeplads på 5 x 16 meter med afløb til gyllebeholder. Det er nordvest for gyllebeholderen.</p>
Vaskevand fra stald	Går til gyllebeholder eller lagune.
Tagvand	Løber via dræn til jord.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden, som går til minirensningsanlæg.
Husspildevand	Der er et minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>I den østlige ende af den gamle slagtesvinestald er der en udleveringsrampe. Der er tætte sider og der er betonbund. Der er afløb til forbeholder. Denne forventes at blive fjernet, når den nye stald etableres.</p> <p>Der er en udlevering på sydsiden af slagtesvine-/poltestalden. Den har tætte sider og betonbund. Der er afløb til forbeholder, som løber til gyllebeholder.</p> <p>På den sydlige side af klima-/slagtesvinestalden er der i alt 4 indleveringsramper der anvendes. De resterende er som flugtveje.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er et kemirum med lås. Der er fast betonbund og ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en daka-plads for enden af Gymosevej ud mod hovedvejen bagved læhegnet. Der er spalter og kadaverkappe samt grønne containere til smågrise.
Spildolie	Afleveres i tromler og afhentes af Marius Pedersen.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Pap og papir samt storsække kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Marius Pedersen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Marius Pedersen.
Gammelt jern	Opbevares i container og afhentes af Jesper Skrot.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinflasker og emballage afleveres på genbrugspladsen. Emballage opbevares i klare sække. Kanyler opbevares i kanyleboksen og afleveres på genbrugspladsen via klippekort.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte kemikaliedunke kommer i erhvervscontainer, som tømmes af Marius Pedersen.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser afleveres til genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsmængden på andet affald anses for at være begrænset og kan komme i kommunens opdelte beholdere eller i dagrenovationsbeholderen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes el fluefanger.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse 6 gange årligt på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto oversigt af ejendommen og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Det forventes, at den nye gyllebeholder bliver opsat i udgangen af 2018. Det er endnu uvist om, hvornår byggeriet af den nye stald påbegyndes.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes flis/træpillefyr til opvarmning af driftsbygninger og stuehus.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
15-05-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der teltedug på gyllebeholder og lagune.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af en afstand på mindre end 100 meter fra husdyrbruget til vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	En meget pæn og rydelig ejendom.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten inden for 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. juni 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

