

Tilsynsskema – Autoværksteder		Side: 1 af 5
Tilsynsførende: <i>Carsten Jensen</i> <i>cmjauto@gmail.com</i>		
Virksomhed:		Tlf.: <i>22 40 36 49</i>
Adresse: <i>Grenåvej 20</i>		CVR-nr.:
Kontaktperson: <i>Carsten</i>		MIS/MADS nr.:
Tilstede ved tilsynet: <i>-11-</i>		

Basis Data		
Antal ansatte: <i>1</i>	Daglig arbejdstid:	Etableringsår: <i>1/1-2012</i>
Afstand til boliger? Under 20 m <input type="checkbox"/> 20-100 m <input type="checkbox"/> over 100 m <input checked="" type="checkbox"/>		
Tilsynsførende: <i>SUNE</i>		Dato for tilsynet: <i>20/9</i>

Regulering	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for virksomhedens indretning og drift? (Autobranchebekendtgørelse, spildevandstilladelse, evt. VOC-bekendtgørelse)	✓			

Hvilke aktiviteter foretages?	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Service og reparation	✓			
Karosseriarbejde		X		
Lakering		X		
Undervognsbehandling		X		
Vask		X		<i>Vaskedal tilknyttet</i>

Luftforurening	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Er der afkast med slibestøv? (max. 20 mg/m ³)		X		Højde på afkast:
Renseforanstaltninger ved slibestøv:		X		Hvilke:
Er der afkast med svejserøg?		X		Højde på afkast: <i>0 m, sjældent</i>
Renseforanstaltninger ved svejserøg:		X		Hvilke:
Afkast med udstødningsskasser/rensemiddeldampe?		X		Højde:
Afkast i forbindelse med lakering?		X		Højde:
Renseforanstaltninger ved lakering:		X		Tør eller vådfilter:
Afkast i forbindelse med undervognsbehandling?		X		Højde:
Renseforanstaltninger ved undervognsbehandling:		X		Olietåge skal frafilteres

Tilsynsskema - Autoværksteder	Dok. nr.:	Side
		2 af 5

Er der eget fyringsanlæg?	X		Skal efterses mindst en gang/år: Type: <i>Oliefyr, hamboerghini</i> Sidste eftersyn dato: <i>Nov. 2021</i>
Serviceattest for, at røggas overholder kravene	X		(sodtal max. 2 ved oliefyr og 0 ved gasfyr; CO ₂ 10-12%) Sodtal: <i>0</i> CO ₂ : <i>50</i>

*muligt
nyt
gammet
fyr.
Panterm.*

Spildevand	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår?		X		(Hvis JA – gå til skema 'Spildevands-tiladelse')
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)?		X		Hvis JA kræves tilslutningstilladelse – udfyld evt. resten af dette skema.

Forbrug (l/uge)	Hjælpesoffer mv. Navn /indhold	Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger
Autovask			
Motorvask			
Bremsevask			
Alkalisk vaskeanlæg			

Spildevand	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Er der olieudskillert?	X			Type: <i>Ukendt</i> Kapacitet: <i>-11-</i>
Er udskiller + sandfang tilmeldt tømningssordning?	X	X		Tømningssfrekvens:
Har der været tæthedsprøvning?				Resultat: <i>ved det ikke</i>
Omfatter tæthedsprøvning tilsluttede til- og afløb?				<i>Nellemann Holding</i>

i forbindelse med vaskehal *tf: mla@nellemann.dk Morten*

Spildevandstilladelse	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn?		X		Overtrædelse af vilkår nr.: Reaktion: _____ pr. dato: _____
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen?				Tilladelsen omfatter ikke:
Er der udtaget prøver på tilsynet?				Hvordan: Hvor (brønd): Hvilke stoffer: Resultater:
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet?				
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet?				

Tilsynsskema - Autoværksteder	Dok. nr.:	Side 3 af 5
-------------------------------	-----------	----------------

Støj (udendørs)	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter?	✓			
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Slibning, pladearbejde m.v.)	✓	✓		Begrænset støj

Opbevaring af affald	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Opbevares der affald indendørs?		X		
Opbevares der affald udendørs?	X			i containere
I lukkede containere?	✓			
Opbevares der farligt affald indendørs?	✓			i tank
På <u>tæt bund med opkant</u> og uden afløb til kloak?				Begrænset afløb til kloak
Opbevares der farligt affald udendørs?		X		
Under tag, på tæt bund med opkant eller opsamlingsbakke, utilgængeligt for uvedkommende?	X			indendørs
Opbevares spildolie i beholdere på 200 liter?		X		
I spildolietank?	X			1200 L
Hvis spildolien opbevares i tank – hvor stor er tanken i liter? <u>10-1200</u> liter				
Opbevares råvarer forsvarligt?	✓			
Er der konstateret jordforurening? (Oliepletter på jorden og lign.)		X		

Affald der skal kildesorteres (og genbruges)				Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Affaldstype	Mængde pr. år	Transportør	Modtager				
Dæk <u>9/8 20</u> <u>21</u>	<u>270</u> <u>289 stk</u>	<u>Osse brugte dæk</u>	<u>11-?</u>				
Jern <u>1200</u> <u>2018</u>	<u>2,5 t.</u>	<u>ABAS</u>	<u>ABAS</u>				<u>Ny afhenter</u> <u>Jens Sprensen & Spner</u>
Bremsevæske							
Koblingsvæske							
Kølervæske							
Sprinklervæske							
CFC-kølemidler	<u>FTZ</u>						
<u>Motorbenzin</u>							

i spildolie

Tilsynsskema - Autoværksteder	Dok. nr.:	Side 4 af 5
-------------------------------	-----------	----------------

Affald der skal kildesorteres (og genbruges) (fortsat)				Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Affaldstype	Mængde pr. år	Transportør	Modtager				
Spildolie 1-2 pr/år	790 L						
Dieselolie X							
Oliefiltre	99 kg	ABAS	ABAS				
Gear- og hydraulikolie							
Blyakkumulatorer } Ni-Cd akkumulatorer }	FTZ						
Blyholdige balanceklodser	→ jern						
Hg-kontakter X							
Maling og lak (m.org. opløsningsmidler) X							
X Asbestholdige bremsedele							
X Bremsevaskevand							
X Katalysatorer							
X Airbags							
X Selestrammere							
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere.	Falck service						Årligt. 7/10-21
Elektronisk udstyr (Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner) X							
Glas Ruder	Car glass Bil glasgruppen						
Papir	ja						
Pap	ja } John Sørensen						
Andet: spraydåser	8 stk/kg						

skrald, 14 dage

Sortering af biler og varevogne	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Modtages der biler til ophug?		X		Huggeren afhenter. Sjældent
Er der indgået aftale med registreret virksomhed?		X		
Hvordan opbevares disse biler?		X		
Arealets beskaffenhed: (Tæt befæstet areal m. afløb til sandfang og olieudskiller)		X		
Antal biler der opbevares: (Max. 5 ad gangen)		X		


Tilsynsskema - Autoværksteder	Dok. nr.:	Side 5 af 5
-------------------------------	-----------	----------------

Opbevaringstid: (Skal afleveres senest 1 md. efter modtagelse)	X	Max én uge
--	---	------------

Føres der driftsjournal for:	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	✓			
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast				ingen afkast
Tømning af olieudskiller m.v.		X		Muligt udlejer gør
Pejling af olieudskiller m.v.				-11-
Årligt forbrug af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.		X		

Materiale udleveret ved tilsynet	Ja	Nej	Opf.	Bemærkninger
Kopi af autobranchebekendtgørelsen				
Driftsjournal for aflevering af farligt affald				
Driftsjournal for fyringsanlæg				
Driftsjournal for sandfang og olieudskiller				
Driftsjournal for forbrug af farve, lak undervognsbehandlingsprodukter m.v.				
Forskrift for olieudskiller				
Affaldsanmeldesskema				Modtages i TF inden den: dato: _____
Anmeldesskema for autoværksteder				Modtages i TF inden den: dato: _____
Andet				

Underskrift:


Den tilsynsførende


Virksomheden

CMJ AUTO APS
V/ Carsten Melgaard Jensen
Grenåvej 20 C
8960 Randers SE
Mobil: 22 40 30 30

